










БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

2024 оны 03 сарын 13

| № | Эдлэлийн дугаар | Бүтээгдэхүүний нэр | Нэгж м3 | Жин /кг/ | Бетоны марк | Стандарт | Хэмжээ | | | Үнэ /НӨАТ-тай/ | Зураг |
|--|-----------------|--|---------|----------|-------------|---|----------------------|-------|-----------|---|-------|
| | | | | | | | Урт | Өргөн | Өндөр | | |
| Төмөр бетон цагираг | | | | | | | | | | | |
| 1 | 22009 | Бетон цагираг /арматургүй/ КС10 | 0.42 | 1050 | M400 | MNS 5829:2007 | Φ1000/1150*1000 | | 206,600 |  | |
| 2 | 22011 | Бетон цагираг /арматургүй/ КС15 | 0.76 | 1900 | M400 | | Φ1500/1650*1000 | | 373,000 | | |
| 3 | 22005 | Бетон цагираг /дан арматуртай/ Φ1000 | 0.42 | 1050 | M400 | | Φ1000/1150*1000 | | 300,000 | | |
| 4 | 22007 | Бетон цагираг /дан арматуртай/ Φ1500 | 0.76 | 1900 | M400 | | Φ1500/1650*1000 | | 544,000 | | |
| 5 | 22001 | Бетон цагираг /давхар арматуртай/ Φ1000 | 0.42 | 1050 | M400 | | Φ1000/1150*1000 | | 474,000 | | |
| 6 | 22003 | Бетон цагираг /давхар арматуртай/ Φ1500 | 0.76 | 1900 | M400 | | Φ1500/1650*1000 | | 825,000 | | |
| 7 | 14001 | Худгийн таг ПП10 | 0.11 | 275 | M300 | | Φ1000 | | 157,000 | | |
| 8 | 14003 | Худгийн ул ПД10 | 0.12 | 300 | M300 | | Φ1000 | | 133,000 | | |
| 9 | 14002 | Худгийн таг ПП15 | 0.307 | 768 | M300 | | Φ1500 | | 386,000 | | |
| 10 | 14004 | Худгийн ул ПД15 | 0.29 | 725 | M300 | | Φ1500 | | 351,000 | | |
| Төмөр бетон хоолой | | | | | | | | | | | |
| 1 | 21006 | Төмөр бетон хоолой /дан арматуртай/ Φ500 | 0.22 | 550 | M400 | | Φ500/630*1200 | | 205,000 |  | |
| 2 | 21007 | Төмөр бетон хоолой /дан арматуртай/ Φ800 | 0.42 | 1050 | M400 | | Φ800/980*1230 | | 337,000 | | |
| 3 | 21008 | Төмөр бетон хоолой /дан арматуртай/ Φ1000 | 0.65 | 1625 | M400 | | Φ1000/1220*1230 | | 497,000 | | |
| 4 | 21010 | Төмөр бетон хоолой /дан арматуртай/ Φ1500 | 1.15 | 2875 | M400 | | Φ1500/1800*1250 | | 819,000 | | |
| 5 | 21001 | Төмөр бетон хоолой /давхар арматуртай/ Φ500 | 0.22 | 550 | M400 | | Φ500/630*1200 | | 275,000 | | |
| 6 | 21002 | Төмөр бетон хоолой /давхар арматуртай/ Φ800 | 0.42 | 1050 | M400 | | Φ800/980*1230 | | 492,000 | | |
| 7 | 21003 | Төмөр бетон хоолой /давхар арматуртай/ Φ1000 | 0.65 | 1625 | M400 | | Φ1000/1220*1250 | | 715,000 | | |
| 8 | 21005 | Төмөр бетон хоолой /давхар арматуртай/ Φ1500 | 1.15 | 2875 | M400 | | Φ1500/1800*1250 | | 1,063,000 | | |
| Авто замын хашлага L-хэлбэрийн | | | | | | | | | | | |
| 1 | 12001 | Замын хашлага /үндсэн/ | 0.08 | 205 | M400 | НАЗХГзраас батлагдсан ажлын зургийн дагуу | 1000*500*250/120 | | 61,000 |  | |
| 2 | 12002 | Замын хашлага /үндсэн нүхтэй/ | 0.08 | 205 | M400 | | 1000*500*250/120 | | 61,000 | | |
| 3 | 12003 | Замын хашлага /намхан/ | 0.06 | 150 | M400 | | 1000*500*130/120 | | 47,000 | | |
| 4 | 12004 | Замын хашлага /налуу баруун/ | 0.07 | 175 | M400 | | 1000*500*250/130/120 | | 54,000 | | |
| 5 | 12005 | Замын хашлага /налуу зүүн/ | 0.07 | 175 | M400 | | 1000*500*250/130/120 | | 54,000 | | |
| 6 | 12011 | Замын хашлага /мүрүй/ | 0.08 | 200 | M400 | | 1000*500*250/120 | | 54,000 | | |
| Авто замын хашлага /ETX100*30*18/ | | | | | | | | | | | |
| 1 | 12006 | Замын хашлага | 0.05 | 130 | M400 | MNS 842:2006 | 1000*180*300 | | 36,000 |  | |
| 2 | 12007 | Замын хашлага /нүхтэй/ | 0.05 | 130 | M400 | | 1000*180*300 | | 36,000 | | |
| 3 | 12008 | Замын хашлага /мүрүй/ R-5 | 0.05 | 125 | M400 | | 750*180*300 | | 40,000 | | |
| 4 | 12009 | Замын хашлага /налуу/ | 0.04 | 108 | M400 | | 1000*180*300/150 | | 34,700 | | |
| 5 | 12010 | Замын хашлага /намхан/ | 0.04 | 88 | M400 | | 1000*180*150 | | 24,000 | | |
| 6 | 12012 | Авто замын хаалт | 0.70 | 1,690 | M400 | | 3000*750*600/120 | | 772,000 | | |

| № | Эдлэлийн дугаар | Бүтээгдэхүүний нэр | Нэгж м3 | Жин /кг/ | Бетоны марк | Стандарт | Хэмжээ | | | Үнэ /НӨАТ-тай/ | Зураг |
|---------------------------------------|----------------------|--|---------|----------|-------------|---------------|--------|-----------|----------|----------------|---|
| | | | | | | | Урт | Өргөн | Өндөр | | |
| Хашааны төмөр бетон шон | | | | | | | | | | | |
| 1 | Шон / Дундын шон / | | 0.013 | 32 | M650 | | 2000 | 80 | 80 | 24,200 |  |
| 2 | Шон / Булангын шон / | | 0.030 | 72 | M650 | | 2000 | 120 | 120 | 50,600 | |
| Төмөр бетон суваг /Лотки, таг/ | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11010 | Лотки Л-2 /СТ6.5.30/ | 0.35 | 875 | M 300 | MNS 3875:86 | 2970 | 760/660 | 530/450 | 331,000 |  |
| 2 | 11011 | Лотки Л-4 /СТ9.5.30/ | 0.42 | 1050 | M 300 | | 2970 | 1080/920 | 580/500 | 390,400 | |
| 3 | 11033 | Лотки Л-5 /СТ9.6.30/ | 0.50 | 1250 | M 300 | | 2970 | 1080/980 | 680/600 | 531,000 | |
| 4 | 11012 | Лотки Л-7 /СТ12.6.30/ | 0.69 | 1725 | M 300 | | 2970 | 1400/1200 | 680/580 | 623,600 | |
| 5 | 11013 | Лотки Л-9 /СТ15.9.30/ | 0.97 | 2425 | M 300 | | 2970 | 1740/1500 | 730/610 | 879,300 | |
| 6 | 11014 | Лотки Л-10 /СТ21.6.30/ | 1.41 | 3525 | M 300 | | 2970 | 2380/2100 | 730/590 | 1,375,000 | |
| 7 | 11034 | Лотки Л-24 | 1.61 | 4030 | M 300 | | 2970 | 2460/2180 | 1040/900 | 2,093,500 | |
| 8 | 11015 | Лоткины таг Л-2 /ХСХ30.9-1/ | 0.25 | 625 | M 300 | MNS 0887:83 | 2990 | 850 | 70 | 241,000 | |
| 9 | 11016 | Лоткины таг Л-2 /ХСХ30.9-2/ хүчитгэсэн | 0.36 | 1 | M 300 | | 2990 | 850 | 70 | 340,000 | |
| 10 | 11017 | Лоткины таг Л-4,5 /ХСХ30.12-1/ | 0.34 | 850 | M 300 | | 2990 | 1150 | 100 | 284,200 | |
| 11 | 11018 | Лоткины таг Л-4, 5 /ХСХ30.12-2/ хүчитгэсэн | 0.48 | 1 | M 300 | | 2990 | 1150 | 100 | 393,400 | |
| 12 | 11019 | Лоткины таг Л-7 /ХСХ30.15-1/ | 0.52 | 1300 | M 300 | | 2990 | 1450 | 100 | 450,000 | |
| 13 | 11020 | Лоткины таг Л-7 /ХСХ30.15-2/ хүчитгэсэн | 0.69 | 2 | M 300 | | 2990 | 1450 | 100 | 610,000 | |
| 14 | 11021 | Лоткины таг Л-9 /ХСХ30.18-1/ | 0.65 | 1625 | M 300 | | 2990 | 1800 | 120 | 579,300 | |
| 15 | 11022 | Лоткины таг Л-9 /ХСХ30.18-2/ хүчитгэсэн | 0.86 | 2 | M 300 | | 2990 | 1800 | 120 | 821,900 | |
| 16 | 11023 | Лоткины таг Л-10 /ХСХ30.24-1/ | 1.15 | 2875 | M 300 | | 2990 | 2400 | 160 | 1,146,100 | |
| 17 | 11035 | Лоткины таг Л-10 /ХСХ30.24-2/ хүчитгэсэн | 1.15 | 2875 | M 300 | | 2990 | 2400 | 160 | 1,140,000 | |
| 18 | 11036 | Лоткины таг Л-24 | 1.20 | 3000 | M 300 | | 2990 | 2500 | 160 | 1,280,000 | |
| Дулааны сувгийн бетон дэр | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11024 | Лоткины дэр ОП1 | 0.004 | 0.010 | M 300 | ГОСТ 13015-83 | 200 | 200 | 90 | 8,500 |  |
| 2 | 11025 | Лоткины дэр ОП2 | 0.005 | 0.013 | M 300 | | 200 | 300 | 90 | 10,000 | |
| 3 | 11026 | Лоткины дэр ОП3 | 0.015 | 0.038 | M 300 | | 400 | 400 | 90 | 27,000 | |
| 4 | 11027 | Лоткины дэр ОП4 | 0.04 | 0.100 | M 300 | | 500 | 500 | 140 | 53,000 | |
| 5 | 11028 | Лоткины дэр ОП5 | 0.05 | 0.125 | M 300 | | 550 | 650 | 140 | 76,000 | |
| 6 | 11029 | Лоткины дэр ОП6 | 0.07 | 0.175 | M 300 | | 650 | 750 | 140 | 117,700 | |
| 7 | 11030 | Лоткины дэр ОП7 | 0.09 | 0.225 | M 300 | | 750 | 850 | 140 | 195,000 | |
| 8 | 11031 | Лоткины дэр ОП8 | 0.26 | 0.650 | M 300 | | 850 | 1050 | 290 | 363,000 | |
| 9 | 11032 | Лоткины дэр ОП9 | 0.45 | 1.125 | M 300 | | 1150 | 1350 | 290 | 570,000 | |

| № | Эдлэлийн дугаар | Бүтээгдэхүүний нэр | Нэгж мЗ | Жин /кг/ | Бетоны марк | Стандарт | Хэмжээ | | | Үнэ /НӨАТ-тай/ | Зураг |
|--|-------------------------------|--|---|----------|-------------|--|------------------------|--------------------------------------|---------|---|-------|
| | | | | | | | Урт | Өргөн | Өндөр | | |
| Борооны ус зайлуулах суваг, таг | | | | | | | | | | | |
| 1 | 11001 | Борооны ус зайлуулах суваг U410 | 0.22 | 0.550 | M400 | НАЭХГазраас батлагдсан ажлын зургийн дагуу | 2000*630/520*490/410 | | 278,100 |  | |
| 2 | 11002 | Борооны ус зайлуулах суваг U510 | 0.26 | 0.650 | M400 | | 2000*630/520*590/510 | | 326,600 | | |
| 3 | 11003 | Борооны ус зайлуулах суваг U610 | 0.30 | 0.740 | M400 | | 2000*630/520*690/610 | | 381,300 | | |
| 4 | 11004 | Борооны ус зайлуулах суваг U710 | 0.35 | 0.880 | M400 | | 2000*630/520*790/710 | | 449,100 | | |
| 5 | 11005 | Борооны ус зайлуулах суваг U810 | 0.39 | 0.980 | M400 | | 2000*630/520*890/810 | | 515,200 | | |
| 6 | 11006 | Борооны ус зайлуулах суваг U910 | 0.44 | 1.110 | M400 | | 2000*630/520*990/910 | | 651,900 | | |
| 7 | 11007 | Борооны ус зайлуулах суваг U1010 | 0.50 | 1.240 | M400 | | 2000*630/520*1090/1010 | | 731,600 | | |
| 8 | 11009 | Борооны ус зайлуулах сувгийн таг | 0.03 | 0.066 | M400 | | 500*500*100 | | 33,000 | | |
| Бетон суваг | | | | | | | | | | | |
| 1 | 16001 | Цахилгааны кабелийн лотки /УБК-1А/ | 0.11 | 0.275 | M300 | Серия 3.407.1-157.1 | 1990*1000*160/60 | | 128,000 |  | |
| 2 | 16002 | Цахилгааны кабелийн лотки /УБК-2А/ | 0.07 | 0.175 | M300 | | 1990*500*160/60 | | 93,000 | | |
| 3 | 16003 | Цахилгааны кабелийн лоткины таг /УБК-5/ | 0.03 | 0.073 | M300 | | 1000*500*60 | | 36,000 | | |
| Төмөр бетон хашаа | | | | | | | | | | | |
| 1 | 19013 | Төмөр бетон хашаа | 0.56 | 1.400 | M400 | MNS 3637:2010 | 4000*2500/2150*160/40 | | 716,800 |  | |
| 2 | 19014 | Төмөр бетон хашааны хөл | 0.33 | 0.825 | M300 | | 1200*800*550 | | 221,100 | | |
| Хучилтын нүхт хавтан | | | | | | | | | | | |
| 1 | 31001 | Хучилтын нүхт хавтан ХНХ-1200*220 /1-5.4 метр хүртэл/ | | | M400 | MNS 1070:2009 | 1000*1200*220 | | 103,900 |  | |
| | | Хучилтын нүхт хавтан ХНХ-1200*220 /5.41-6.3 метр хүртэл/ | | | | | | | 109,100 | | |
| | | Хучилтын нүхт хавтан ХНХ-1200*220 /6.31-6.9 метр хүртэл/ | | | | | | | 113,200 | | |
| | | Хучилтын нүхт хавтан ХНХ-1200*220 /6.91-9 метр хүртэл/ | | | | | | | 117,700 | | |
| 2 | 32001 | Хучилтын нүхт хавтан ХНХ-800*220 /1-5.4 метр хүртэл/ | | | M400 | MNS 1070:2009 | 1000*800*220 | | 76,800 | | |
| | | Хучилтын нүхт хавтан ХНХ-800*220 /5.41-6.29 метр хүртэл/ | | | | | | | 79,900 | | |
| | | Хучилтын нүхт хавтан ХНХ-800*220 /6.3-6.9 метр хүртэл/ | | | | | | | 83,000 | | |
| | | Хучилтын нүхт хавтан ХНХ-800*220 /6.91-9 метр хүртэл/ | | | | | | | 86,100 | | |
| Төмөр бетон гүүр | | | | | | | | | | | |
| 1 | Гүүрний төмөр бетон дам нуруу | | | | M400 | Ажлын зургийн дагуу | | Захиалгын дагуу үнийн санал гаргана. | |  | |
| Метал хийц | | | | | | | | | | | |
| 1 | Каркасан барилга | | Зураг төслийн дагуу 1 тонн бүтээгдэхүүний ажлын үнэлгээ | | | | | Захиалгын дагуу үнийн санал гаргана. | |  | |
| 2 | Ган гүүр | | Зураг төслийн дагуу 1 тонн бүтээгдэхүүний ажлын үнэлгээ | | | | | | | | |
| 3 | Бүх төрлийн ган хийц эдлэл | | Зураг төслийн дагуу 1 тонн бүтээгдэхүүний ажлын үнэлгээ | | | | | | | | |