



НИЙСЛЭЛИЙН ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ГАЗРЫН
ДАРГЫН ТУШААЛ

2024 оны 06 сарын 19 өдөр

Дугаар 115

Улаанбаатар хот

"Ус сувгийн удирдах газар" орон нутгийн
өмчит аж ахуйн тооцоот үйлдвэрийн газрын эргэлтийн
бус хөрөнгийг данснаас хасах тухай


Монгол Улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 5 дахь хэсэг, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 31 дүгээр зүйлийн 31.1 дэх хэсэг, 80 дугаар зүйл, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2014 оны 66 дугаар тогтоолоор баталсан "Нийслэлийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийн хөдөлгөөн, түүнтэй холбогдох бусад харилцааг зохицуулах журам"-ын 1 дүгээр зүйлийн 1.3 дахь хэсэг, 4 дүгээр зүйлийн 4.6, 4.8 дахь хэсэг, Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын даргын 2024 оны А/82 дугаар тушаалын хавсралтаар баталсан "Үндсэн хөрөнгийн хөдөлгөөн хариуцсан комисс"-ын 2024 оны 06 дугаар сарын 19-ний өдрийн хурлын шийдвэрийг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1.Эргэлтийн бус хөрөнгийн дансанд бүртгэлтэй нийт 1,785,411,091.6 (нэг тэрбум долоон зуун наян таван сая дөрвөн зуун арван нэгэн мянга ерэн нэгэн төгрөг жаран мөнгө) төгрөгийн бүртгэлийн үнэ бүхий хавсралтад заасан хөрөнгийг акталж, данс бүртгэлээсээ хасахыг "Ус сувгийн удирдах газар" ОНӨААТҮГ (Т.Вандандорж)-т зөвшөөрсүгэй.

2.Данснаас хасагдаж буй эргэлтийн бус хөрөнгөнөөс 191 нэр төрлийн 905,942,637.5 (есөн зуун таван сая есөн зуун дөчин хоёр мянга зургаан зуун гучин долоон төгрөг тавин мөнгө) төгрөгийн бүртгэлийн үнэ бүхий хөрөнгийг байгууллагын Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлийн хяналт дор зохих журмын дагуу устгалын акт үйлдэн устгах, 273 нэр төрлийн 879,468,454.1 (найман зуун далан есөн сая дөрвөн зуун жаран найман мянга дөрвөн зуун тавин дөрвөн төгрөг арван мөнгө) төгрөгийн бүртгэлийн үнэ бүхий хөрөнгийг хоёрдогч түүхий эдийн зориулалтаар 1,566,500.0 (нэг сая таван зуун жаран зургаан мянга таван зуу) төгрөгөөр худалдан борлуулж, орлогын 30 хувь 469,950.0 (дөрвөн зуун жаран есөн мянга есөн зуун тавь) төгрөгийг Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын Нийслэлийн Төрийн сангийн 100200051024 тоот дансанд шилжүүлэн, Өмчийн нэгдсэн бүртгэл, мэдээллийн санд хөрөнгийн хөдөлгөөний өөрчлөлт хийхийг "Ус сувгийн удирдах газар" ОНӨААТҮГ (Т.Вандандорж)-т үүрэг болгосугай.

3.Энэ тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Өмчийн хяналт, ашиглалт, дотоод аудитын хэлтэс (Г.Тэмүүжин)-т даалгасугай.

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦГЭТГЭГЧ



В.ОЮУМАА

1150500564

Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газрын даргын
2024 оны 08 дугаар сарын 28-ны өдрийн
10/08/2024 дугаар тушаалын хавсралт



Данснаас хасах эд хөрөнгийн жагсаалт

Байгууллагын нэр: "Ус сувгийн удирдах газар" ОНӨААТҮГ

Төгрөгөөр/

№	Эд хөрөнгийн нэр	Ашигласан жил	Хэмжээ	Нэгжийн үнэ	Нийт үнэ	Байгуулсан элэгдэл	Үлдэгдэл үнэ	Эвдрэл гэмтэл	ӨХБЗ-ийн дүгнэлт	Байгууллагын Санал	ҮХХХК-ын хурлын шийдвэр
1	Хаягны самбар - "УСУГ-Сургалтын төв" /авто зам дагуу/ никель 4*2м	11	ш	5,800,000.0	5,800,000.0	5,800,000.0	0.0	Төмөр, модон арам нь салж унаад дахин ашиглах боломжгүй эвдэрсэн	Устгах	0.0	Устгах
2	Шугам цуглуулах Ф400 ҮЭҮ 1-16-р худаг	41	м	118,825.0	92,683,500.0	92,683,500.0	0.0	Элэгдэж цоорсон дахин ашиглах боломжгүй	Устгах	0.0	Устгах
3	Кабель - орууллын ТЭҮ 1-р худаг	31	ш	410,000.0	410,000.0	410,000.0	0.0	Кабелийн гадна дотно тусгаарлагч элэгдэлд орж ашиглах боломжгүй болсон.	Устгах	0.0	Устгах
4	Кабель - орууллын ТЭҮ 3-р худаг	31	ш	246,000.0	246,000.0	246,000.0	0.0		Устгах	0.0	Устгах
5	Кабель - орууллын ТЭҮ 4-р худаг	41	ш	246,000.0	246,000.0	246,000.0	0.0		Устгах	0.0	Устгах
6	Кабель - орууллын ТЭҮ 52-р худаг	41	ш	205,000.0	205,000.0	205,000.0	0.0		Устгах	0.0	Устгах
7	Кабель - орууллын ТЭҮ 54-р худаг	41	ш	205,000.0	205,000.0	205,000.0	0.0		Устгах	0.0	Устгах
8	Кабель - орууллын ТЭҮ 55-р худаг	41	ш	205,000.0	205,000.0	205,000.0	0.0	Эвдэрч ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон.	Устгах	0.0	Устгах
9	Кабель - орууллын ТЭҮ 6-р худаг	31	ш	205,000.0	205,000.0	205,000.0	0.0		Устгах	0.0	Устгах
10	Кабель - орууллын ТЭҮ 7-р худаг	31	ш	205,000.0	205,000.0	205,000.0	0.0		Устгах	0.0	Устгах
11	Шатахуун түгээх станц	17	ш	38,666,000.0	38,666,000.0	38,666,000.0	0.0		Актлах	20,000.0	100,000.0
ББ-Байгууламж ДҮН				790	139,076,500.0	139,076,500.0				20,000.0	100,000.0
1	Насос гүний ЭЦВ12-160-65 ДЭҮ 14-р худаг	23	ш	8,640,000.0	8,640,000.0	8,640,000.0	0.0		Актлах	8,000.0	15,000.0
2	Насос гүний ЭЦВ10-65-65 ТЭҮ 33-р худаг	21	ш	3,266,212.6	3,266,212.6	3,266,212.6	0.0		Актлах	8,000.0	15,000.0

3	Насос гүний ЭЦВ10-65-65 ТЭУ 51-р худаг	7	ш	1	963,140.4	963,140.4	963,140.4	0.0	Актлах	6,000.0	15,000.0
4	Насос гүний ЭЦВ 10-65-65 ТЭУ N2-р худаг	8	ш	1	8,800,000.0	8,800,000.0	8,800,000.0	0.0	Актлах	8,000.0	15,000.0
5	Насос гүний SP-125-3 ДЭУ 36-р худаг	11	ш	1	4,897,853.5	4,897,853.5	4,897,853.5	0.0	Актлах	8,000.0	15,000.0
6	Насос гүний SP25/15-15 Гачуурт ЭУ 20-р худаг	6	ш	1	1,500,000.0	1,500,000.0	1,500,000.0	0.0	Актлах	8,000.0	15,000.0
7	Насос гүний 6SP60-12 Гачуурт ЭУ 13-р худаг	6	ш	1	5,000,000.0	5,000,000.0	5,000,000.0	0.0	Актлах	8,000.0	15,000.0
8	Насос гүний QJ52-5 ТЭУ Х5-р худаг	9	ш	1	1,750,000.0	1,750,000.0	1,750,000.0	0.0	Актлах	8,000.0	15,000.0
9	Насос гүний CRI W6A 9.3T МЭУ 9-р худаг	7	ш	1	17,850,000.0	17,850,000.0	17,850,000.0	0.0	Актлах	8,000.0	15,000.0
10	Насос гүний SP60-5 МЭУ 6-р худаг	21	ш	1	1,557,241.7	1,557,241.7	1,557,241.7	0.0	Актлах	8,000.0	15,000.0
11	Насос гүний OPDS6J 80-22-15 Гачуурт ЭУ 8-р худаг	8	ш	1	22,695,831.0	22,695,831.0	22,695,831.0	0.0	Актлах	8,000.0	15,000.0
12	Насос гүний OPDS6J 80-22-15 Гачуурт ЭУ 12-р худаг	7	ш	1	22,695,831.0	22,695,831.0	22,695,831.0	0.0	Актлах	8,000.0	15,000.0
13	Насос гүний OPDS6J 80-22-15 Гачуурт ЭУ 14-р худаг	7	ш	1	22,695,831.0	22,695,831.0	22,695,831.0	0.0	Актлах	8,000.0	15,000.0
14	Насос гүний OPDS6J 80-22-15 Гачуурт ЭУ 21-р худаг	7	ш	1	22,695,831.0	22,695,831.0	22,695,831.0	0.0	Актлах	8,000.0	15,000.0
15	Хөдөлгүүр гүний ЭЦВ22квт Зүүн төв Гачуурт ЭУ 15-р худаг	7	ш	1	1,900,000.0	1,900,000.0	1,900,000.0	0.0	Актлах	8,000.0	15,000.0
16	Хөдөлгүүр гүний 6SP60-12 Гачуурт ЭУ 13-р худаг	7	ш	1	5,000,000.0	5,000,000.0	5,000,000.0	0.0	Хөдөлгүүр нь шатсан дахин ашиглах боломжгүй	8,000.0	15,000.0
17	Хөдөлгүүр гүний SP9.2 квт Баруун төв МЭУ 6-р худаг	21	ш	1	2,429,137.1	2,429,137.1	2,429,137.1	0.0	Хөдөлгүүрийн эсэргүүцэл 0 Ом болж сальник элэгдэж гэмтсэн дахин ашиглах боломжгүй	8,000.0	15,000.0
18	Хөдөлгүүр гүний OPDS6J22квт Зүүн төв Гачуурт ЭУ 8-р худаг	7	ш	1	22,695,830.0	22,695,830.0	22,695,830.0	0.0	Хөдөлгүүр нь шатсан дахин ашиглах боломжгүй	8,000.0	15,000.0
19	Хөдөлгүүр гүний OPDS6J22квт Зүүн төв Гачуурт ЭУ 12-р худаг	7	ш	1	22,695,831.0	22,695,831.0	22,695,831.0	0.0	Хөдөлгүүр нь шатсан дахин ашиглах боломжгүй	8,000.0	15,000.0
20	Хөдөлгүүр гүний OPDS6J22квт Зүүн төв Гачуурт ЭУ 14-р худаг	7	ш	1	22,695,831.0	22,695,831.0	22,695,831.0	0.0	Хөдөлгүүр нь шатсан дахин ашиглах боломжгүй	8,000.0	15,000.0

Ажлын дугуй элэгдсэн, ус эрчлэгч хагарсан насосны хамгаалах втулка элэгдэж зорогдсон

21	Хөдөлгүүр гүний OPDS6J22квт Зүүн төв Гачуурт ЭУ 21-р худаг	7	ш	1	22,695,831.0	22,695,831.0	22,695,831.0	0.0			Агтлах	8,000.0	16,000.0
22	Мэдээлэл дамжуулах самбар	20	ш	1	185,925.0	185,925.0	185,925.0	0.0			Агтлах	2,000.0	2,000.0
23	Мэдээлэл дамжуулах самбар Баруун төв БХДээд НСтанц	11	ш	1	34,124,395.5	34,124,395.5	34,124,395.5	0.0			Агтлах	2,000.0	2,000.0
24	Мэдээлэл дамжуулах самбар БДНСтанц /0,4 өрөөл/	11	ш	1	24,956,662.4	24,956,662.4	24,956,662.4	0.0			Агтлах	2,000.0	2,000.0
25	Мэдээлэл дамжуулах самбар Хойд төв Сэлбэ НСтанц	11	ш	1	17,956,239.7	17,956,239.7	17,956,239.7	0.0			Агтлах	2,000.0	2,000.0
26	Мэдээлэл дамжуулах самбар Чингэлтэй НСтанц				24,391,500.0	24,391,500.0	24,391,500.0	0.0			Агтлах	2,000.0	2,000.0
27	Температур хэмжигчийн дэлгэц Зүүн төв Гачуурт УСан	11	ш	1	640,000.0	640,000.0	640,000.0	0.0			Устгах	0.0	устгах
28	Мэдээлэл дамжуулах самбар Баруун төв БХДоод НСтанц	12	ш	1	15,649,383.0	15,649,383.0	15,649,383.0	0.0			Агтлах	2,000.0	2,000.0
29	Удирдлагын төхөөрөмж МЭУ 1-р худаг	12	ш	1	8,765,024.0	8,765,024.0	8,765,024.0	0.0			Устгах	0.0	устгах
30	Удирдлагын төхөөрөмж МЭУ 2-р худаг	12	ш	1	6,015,371.4	6,015,371.4	6,015,371.4	0.0			Устгах	0.0	устгах
31	Удирдлагын төхөөрөмж МЭУ 3-р худаг	12	ш	1	6,015,371.4	6,015,371.4	6,015,371.4	0.0			Устгах	0.0	устгах
32	Удирдлагын төхөөрөмж МЭУ 4-р худаг	12	ш	1	6,015,371.4	6,015,371.4	6,015,371.4	0.0			Устгах	0.0	устгах
33	Удирдлагын төхөөрөмж МЭУ 5-р худаг	12	ш	1	6,015,371.4	6,015,371.4	6,015,371.4	0.0			Устгах	0.0	устгах
34	Удирдлагын төхөөрөмж МЭУ 6-р худаг	12	ш	1	12,959,561.6	12,959,561.6	12,959,561.6	0.0			Устгах	0.0	устгах
35	Удирдлагын төхөөрөмж МЭУ 7-р худаг	12	ш	1	4,866,847.3	4,866,847.3	4,866,847.3	0.0			Устгах	0.0	устгах
36	Удирдлагын төхөөрөмж МЭУ 8-р худаг	12	ш	1	4,866,847.3	4,866,847.3	4,866,847.3	0.0			Устгах	0.0	устгах
37	Удирдлагын төхөөрөмж МЭУ 9-р худаг	12	ш	1	4,866,847.3	4,866,847.3	4,866,847.3	0.0			Устгах	0.0	устгах
38	Удирдлагын төхөөрөмж МЭУ 10-р худаг	12	ш	1	4,866,847.3	4,866,847.3	4,866,847.3	0.0			Устгах	0.0	устгах
39	Удирдлагын төхөөрөмж МЭУ 11-р худаг	12	ш	1	24,963,056.4	24,963,056.4	24,963,056.4	0.0			Устгах	0.0	устгах
40	Мэдээлэл дамжуулах самбар Хайлааст НСтанц	12	ш	1	22,000,000.0	22,000,000.0	22,000,000.0	0.0			Устгах	0.0	2,000.0
41	Софтстартер ҮЭУ 11-р худаг	6	ш	1	3,000,000.0	3,000,000.0	3,000,000.0	0.0			Устгах	0.0	устгах
42	Давтамж хувиргагч ACS-800 ТЭУ 2-р өргөгч /НААСТ 1.4-р насос/	11	ш	1	29,994,000.8	29,994,000.8	29,994,000.8	0.0			Устгах	0.0	устгах

Автомат ажиллагаанд орсонтой холбоотойгоор дахин ашиглах боломжгүй

Лед дэлгэц ажиллагаагүй болж 24в гаралтгүй болсон байна

Автомат ажиллагаанд орсонтой холбоотойгоор дахин ашиглах боломжгүй

Ашиглалтын явцад хүчдэлийн хэт хэлбэлзлээс шалтгаалж дотор хэсэгтээ платны гаралтын хэсэг гэмтсэнээс ажиллахгүй болсон

Ашиглалтын явцад хэт ачаалаас хамааран конденсатор болон удирдлагын эх хавтан гэмтэж ажиллахгүй болсон

43	Халаагуур цахилгаан	8	ш	3	295,000.0	885,000.0	885,000.0	885,000.0	0.0	Устгах	0.0	Устгах
44	Халаагуур цахилгаан	8	ш	3	295,000.0	885,000.0	885,000.0	885,000.0	0.0	Устгах	0.0	Устгах
45	Халаагуур цахилгаан	8	ш	2	295,000.0	590,000.0	590,000.0	590,000.0	0.0	Устгах	0.0	Устгах
46	Халаагуур цахилгаан	8	ш	2	295,000.0	590,000.0	590,000.0	590,000.0	0.0	Устгах	0.0	Устгах
47	Халаагуур цахилгаан	11	ш	2	1,494,418.5	2,988,837.0	2,988,837.0	2,988,837.0	0.0	Устгах	0.0	Устгах
48	Халаагуур цахилгаан	8	ш	1	284,545.5	284,545.5	284,545.5	284,545.5	0.0	Устгах	0.0	Устгах
49	Халаагуур цахилгаан	8	ш	1	284,545.5	284,545.5	284,545.5	284,545.5	0.0	Устгах	0.0	Устгах
50	Халаагуур цахилгаан	8	ш	2	284,545.5	569,090.9	569,090.9	569,090.9	0.0	Устгах	0.0	Устгах
51	Халаагуур цахилгаан	8	ш	1	284,545.5	284,545.5	284,545.5	284,545.5	0.0	Устгах	0.0	Устгах
52	Халаагуур цахилгаан	8	ш	1	200,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0	0.0	Халаалтын ороомог шатсан	0.0	Устгах
53	Тог тогтворжуулагч БДНСтанц МэдДамСамбарт	12	ш	1	390,000.0	390,000.0	390,000.0	390,000.0	0.0	Эх хавтан гэмтэлтэй	0.0	Устгах
54	Тог тогтворжуулагч Хойд төв Сэлбэ НСтанц /Мэд.Дам.Самбарт/	12	ш	1	176,000.0	176,000.0	176,000.0	176,000.0	0.0	Эх хавтан гэмтэлтэй	0.0	Устгах
55	Тог тогтворжуулагч Чингэлтэй НСтанц /Мэд.дам самбарт/	6	ш	1	181,300.0	181,300.0	181,300.0	181,300.0	0.0	Эх хавтан гэмтэлтэй	0.0	Устгах
56	Тог тогтворжуулагч Хайлааст НСтанц	7	ш	1	135,000.0	135,000.0	135,000.0	135,000.0	0.0	Эх хавтан гэмтэлтэй	0.0	Устгах
57	Тог тогтворжуулагч БУЭУ 1-р худаг	6	ш	1	145,000.0	145,000.0	145,000.0	145,000.0	0.0	Гаралтын хэсэгт плат шатаж гэмтснээс шалтгаалан ажиллахгүй болсон	0.0	Устгах
58	Гагнуурын аппарат	15	ш	1	308,064.8	308,064.8	308,064.8	308,064.8	0.0	Ороомог шатсан	0.0	Устгах
59	Хуванцар шугам наадаг аппарат	15	ш	1	11,020,906.7	11,020,906.7	11,020,906.7	11,020,906.7	0.0	Хавчаар хугарсан халаагч индүү шатсан	5,000.0	Устгах
60	Хөргөх төхөөрөмж LG-80	15	ш	1	2,230,000.0	2,230,000.0	2,230,000.0	2,230,000.0	0.0	Хөдөлгүүр плат шатсан дахин ашиглах боломжгүй	0.0	Устгах
61	Электролизер 50мян.м Махын станц /ХСол/	6	ш	1	67,045,454.6	67,045,454.6	67,045,454.6	67,045,454.6	0.0	Электролизер шатсан дахин ашиглах боломжгүй	0.0	Устгах
62	Электролизер 50 мян.м Махын станц /ХСол/	6	ш	1	67,045,454.6	67,045,454.6	67,045,454.6	67,045,454.6	0.0	Электролизер шатсан дахин ашиглах боломжгүй	0.0	Устгах
63	Помп электролизерын Махын станц Хойд солонгос	6	ш	1	2,272,727.3	2,272,727.3	2,272,727.3	2,272,727.3	0.0	Электролизер помп шатсан дахин ашиглах боломжгүй	2,000.0	Устгах
64	Помп электролизерын Махын станц Хойд солонгос	6	ш	1	2,272,727.3	2,272,727.3	2,272,727.3	2,272,727.3	0.0	Электролизер помп шатсан дахин ашиглах боломжгүй	2,000.0	Устгах
65	Помп электролизерын Мах станц Хойд солонгос	6	ш	1	2,272,727.3	2,272,727.3	2,272,727.3	2,272,727.3	0.0	Электролизер помп шатсан дахин ашиглах боломжгүй	2,000.0	Устгах
66	Помп электролизерын Махын станц Хойд солонгос	6	ш	1	2,272,727.3	2,272,727.3	2,272,727.3	2,272,727.3	0.0	Электролизер помп шатсан дахин ашиглах боломжгүй	2,000.0	Устгах
67	Холигийн мотор электролизерын Махын станц Хойд солонгос	6	ш	1	3,318,181.8	3,318,181.8	3,318,181.8	3,318,181.8	0.0	Электролизер холигийн мотор шатсан дахин ашиглах боломжгүй	2,000.0	Устгах
68	Контрол панелийн блок Электролизерын Махын станц Хойд солонгос	6	ш	1	1,636,363.6	1,636,363.6	1,636,363.6	1,636,363.6	0.0	Электролизер холигийн мотор шатсан дахин ашиглах боломжгүй	0.0	Устгах
69	Хлор хэмжигч Махын станц Хойд солонгос	6	ш	1	2,023,153.0	2,023,153.0	2,023,153.0	2,023,153.0	0.0	Хлор хэмжигч шатсан дахин ашиглах боломжгүй	0.0	Устгах

70	Сав 2тн электролизерын Махын станц Хойд Солонгос	6	ш	1	4,373,636.4	4,373,636.4	4,373,636.4	0.0	Электролизор савны мэдрэгч ажиллахаа больсон дахин ашиглах боломжгүй	Устгах	0.0	устгах
71	Сав 0,5тн электролизер Махын станц Хойд Солонгос	6	ш	1	2,818,181.8	2,818,181.8	2,818,181.8	0.0	Электролизор савны мэдрэгч ажиллахаа больсон дахин ашиглах боломжгүй	Устгах	0.0	устгах
72	Агаар дахь хлор үлээх сэнс	6	ш	2	461,363.6	922,727.3	922,727.3	0.0	Сэнсний моторын ороомог шатсан	Устгах	0.0	устгах
73	Насос-К100-65-200/4	6	ш	1	5,700,000.0	5,700,000.0	5,700,000.0	0.0	Статорын ороомог гэмтэлтэй ашиглах боломжгүй	Актлах	1,000.0	5,000.0
74	Насос-К90-85	6	ш	1	9,850,000.0	9,850,000.0	9,850,000.0	0.0		Актлах	1,000.0	5,000.0
75	Насос-К-90-85 Склад ШУХ	6	ш	1	3,240,000.0	3,240,000.0	3,240,000.0	0.0		Актлах	1,000.0	5,000.0
76	Гагнуурын аппарат инженер-цахилгаан/	6	ш	1	1,261,818.2	1,261,818.2	1,261,818.2	0.0	Гүйдлийн ороомог гэмтсэн.	Актлах	1,000.0	5,000.0
77	Тог баригч УТУТ-88	4	ш	1	530,000.0	530,000.0	530,000.0	0.0	Батерей цэнэглэхгүй болсон	Актлах	1,000.0	5,000.0
78	Тог баригч УТУТ-98	4	ш	1	530,000.0	530,000.0	530,000.0	0.0	Батерей цэнэглэхгүй болсон	Актлах	1,000.0	5,000.0
79	Модем 3G	4	ш	1	380,000.0	380,000.0	380,000.0	0.0	Модуль 3G гэмтсэн.	Устгах	0.0	устгах
80	Модем УТУТ-15	4	ш	1	380,000.0	380,000.0	380,000.0	0.0	Модуль 3G гэмтсэн.	Устгах	0.0	устгах
81	Ус түгээх ухаалаг төхөөрөмж/Загвар-Оргил сар/	2	ш	1	1,321,636.4	1,321,636.4	1,321,636.4	0.0	Элэгдэлд орж гэмтэж ашиглах боломжгүй.	Устгах	0.0	устгах
82	Ус түгээх ухаалаг төхөөрөмж/Загвар-Эм-Эс-И/	2	ш	1	1,321,636.4	1,321,636.4	1,321,636.4	0.0	Элэгдэлд орж гэмтэж ашиглах боломжгүй.	Устгах	0.0	устгах
83	Цахилгаан халаагуур УТБ-196 Silver crest	3	ш	1	284,375.0	284,375.0	284,375.0	0.0	Халаах элемент шатсан	Актлах	500.0	500.0
84	Цахилгаан халаагуур УТБ-107 Silver crest	3	ш	1	250,000.0	250,000.0	250,000.0	0.0	Удирдлагын плат шатсан.	Актлах	500.0	500.0
85	Цахилгаан халаагуур УТБ-207 Silver crest	3	ш	1	250,000.0	250,000.0	250,000.0	0.0	Халаах элемент шатсан	Актлах	500.0	500.0
86	Цахилгаан халаагуур УТБ-207 Silver crest	3	ш	1	250,000.0	250,000.0	250,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
87	Цахилгаан халаагуур УТБ-207 Silver crest	3	ш	1	280,500.0	280,500.0	280,500.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
88	Цахилгаан халаагуур УТБ-207 Silver crest	3	ш	1	280,500.0	280,500.0	280,500.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
89	Цахилгаан халаагуур УТБ-187 - Pulangke	3	ш	1	285,000.0	285,000.0	285,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
90	Халаагуур-Усан тень/УТБ-185/	3	ш	1	190,735.4	190,735.4	190,735.4	0.0	Паар цоорч гэмтсэн.	Актлах	500.0	500.0
91	Тог тогтворжуулагч2000A/52-р УТБ/	4	ш	1	181,300.0	181,300.0	181,300.0	0.0	Цахилгаанаас шалтгаалсан засварлах боломжгүй гэмтэл гарсан.	Актлах	1,000.0	1,000.0
92	Тог тогтворжуулагч2000A/04-р УТБ/	4	ш	1	181,300.0	181,300.0	181,300.0	0.0	Цахилгаанаас шалтгаалсан засварлах боломжгүй гэмтэл гарсан.	Актлах	1,000.0	1,000.0
93	Тог баригч УТУТ-163	4	ш	1	530,000.0	530,000.0	530,000.0	0.0	Микро схем болон хүчний транзистор нам талын микро схем шатсан.	Актлах	1,000.0	1,000.0
94	Тог баригч 12в.5в/УТУТ-159/	4	ш	1	548,502.0	548,502.0	548,502.0	0.0	Батерейгаа цэнэглэхгүй мөн программын гацалттай ажиллахгүй болсон	Актлах	1,000.0	1,000.0

95	Эргэлтийн жижиг UBS насос 134-р УТБ	3	Ш	1	318,181.8	318,181.8	318,181.8	0.0	Ажлын дугуйны гол гажилттай, ашиглах боломжгүй	Актлах	1,000.0	1,000.0
96	Насос /Grundfos/ CRN 8-20/1 /325/	6	Ш	1	4,169,200.0	4,169,200.0	4,169,200.0	0.0	Статорын ороомог шатсан.	Актлах	1,000.0	1,000.0
97	Насос-Nocchi SCM-480 /ЧЕХ/-346-р УТБ	6	Ш	1	6,500,000.0	6,500,000.0	6,500,000.0	0.0	Статорын ороомог шатсан.	Актлах	1,000.0	1,000.0
98	Насос-Grundfos CRN-10 /УТБ-325/	6	Ш	1	7,568,000.0	7,568,000.0	7,568,000.0	0.0	Статорын ороомог шатсан. Палат нь баттерайгаа	Актлах	1,000.0	1,000.0
99	Төг баригч /output: 12в;5в/ 327-р УТБ	4	Ш	1	548,502.0	548,502.0	548,502.0	0.0	цэнэглэхгүй, тэжээлийн палатны хэсэг гэмтэлтэй шатсан.	Актлах	1,000.0	1,000.0
100	УТУГ-н удирдлагын шит 253-р УТБ	6	Ш	1	983,085.4	983,085.4	983,085.4	0.0	ЗЖ модуль гэмтсэн учраас online горимд ажиллахгүй.	Устгах	0.0	устгах
101	Хард HDD 1тб /90-р УТБ/	4	Ш	1	300,340.0	300,340.0	300,340.0	0.0	Хард гэмтэж ажлахагүй болсон.	Устгах	0.0	устгах
102	Камер IF гадна /52-р УТБ/	4	Ш	2	270,423.3	540,846.6	540,846.6	0.0	Засварлах сэлбэг байхгүй тул ашиглах боломжгүй.	Устгах	0.0	устгах
103	УТУГ-н карт уншигч 03-р УТБ	4	Ш	1	845,962.6	845,962.6	845,962.6	0.0	Плат гэмтэж гацалт үүссэн.	Устгах	0.0	устгах
104	УТУГ-н карт уншигч 04-р УТБ	4	Ш	1	845,962.6	845,962.6	845,962.6	0.0	Плат гэмтэж гацалт үүссэн.	Устгах	0.0	устгах
105	УТУГ-н карт уншигч 30-р УТБ	4	Ш	1	845,962.6	845,962.6	845,962.6	0.0	Плат гэмтэж гацалт үүссэн.	Устгах	0.0	устгах
106	УТУГ-н карт уншигч 35-р УТБ	4	Ш	1	845,962.6	845,962.6	845,962.6	0.0	Плат гэмтэж гацалт үүссэн.	Устгах	0.0	устгах
107	УТУГ-н карт уншигч 51-р УТБ	4	Ш	1	845,962.6	845,962.6	845,962.6	0.0	Плат гэмтэж гацалт үүссэн.	Устгах	0.0	устгах
108	УТУГ-н карт уншигч 68-р УТБ	4	Ш	1	845,962.6	845,962.6	845,962.6	0.0	Плат гэмтэж гацалт үүссэн.	Устгах	0.0	устгах
109	УТУГ-н карт уншигч 70-р УТБ	4	Ш	1	845,962.6	845,962.6	845,962.6	0.0	Плат гэмтэж гацалт үүссэн.	Устгах	0.0	устгах
110	Цахилгаан халаагуур УТБ-52 Silver Crest	3	Ш	1	250,000.0	250,000.0	250,000.0	0.0	Схем плат шатсан.	Актлах	500.0	500.0
111	Цахилгаан халаагуур УТБ-31	3	Ш	1	345,000.0	345,000.0	345,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
112	Цахилгаан халаагуур УТБ-33	3	Ш	1	345,000.0	345,000.0	345,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
113	Цахилгаан халаагуур-УТБ-04, Silver Crest	3	Ш	1	250,000.0	250,000.0	250,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
114	Цахилгаан халаагуур УТБ-32	3	Ш	1	295,000.0	295,000.0	295,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
115	Цахилгаан халаагуур УТБ-69	3	Ш	1	295,000.0	295,000.0	295,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
116	Цахилгаан халаагуур УТБ-95	3	Ш	1	180,000.0	180,000.0	180,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
117	Цахилгаан халаагуур УТБ-72	3	Ш	1	250,000.0	250,000.0	250,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
118	Цахилгаан халаагуур УТБ-02	3	Ш	1	180,000.0	180,000.0	180,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
119	Цахилгаан халаагуур УТБ-04	3	Ш	1	250,000.0	250,000.0	250,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
120	Цахилгаан халаагуур УТБ-219	3	Ш	1	180,000.0	180,000.0	180,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
121	Цахилгаан халаагуур УТБ-211	3	Ш	1	180,000.0	180,000.0	180,000.0	0.0	Удирдлагын плат шатсан.	Актлах	500.0	500.0
122	Цахилгаан халаагуур УТБ-217	3	Ш	1	280,500.0	280,500.0	280,500.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
123	Халаалтын тен 2014 /УТБ 206/	3	Ш	1	284,545.5	284,545.5	284,545.5	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
124	Халаалтын тен 2014 /УТБ 208/	3	Ш	1	284,545.5	284,545.5	284,545.5	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
125	Халаалтын тен 2014 /УТБ 215/	3	Ш	1	284,545.5	284,545.5	284,545.5	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
126	Халаалтын тен 2014 /УТБ 218/	3	Ш	1	284,545.5	284,545.5	284,545.5	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
127	Цахилгаан халаагуур УТБ-205	3	Ш	1	285,000.0	285,000.0	285,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
128	Цахилгаан халаагуур УТБ- 318	3	Ш	1	250,000.0	250,000.0	250,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
129	Цахилгаан халаагуур УТБ-303-/2/	3	Ш	1	280,500.0	280,500.0	280,500.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
130	Цахилгаан халаагуур УТБ-319	3	Ш	1	345,000.0	345,000.0	345,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
131	Цахилгаан халаагуур УТБ-305	3	Ш	1	285,000.0	285,000.0	285,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
132	Цахилгаан халаагуур УТБ-313	3	Ш	1	295,000.0	295,000.0	295,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
133	Цахилгаан халаагуур УТБ-337	3	Ш	1	285,000.0	285,000.0	285,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
134	Цахилгаан халаагуур УТБ-341	3	Ш	1	295,000.0	295,000.0	295,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
135	Цахилгаан халаагуур УТБ-333	3	Ш	1	285,000.0	285,000.0	285,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
136	Цахилгаан халаагуур УТБ-329	3	Ш	1	285,000.0	285,000.0	285,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0

173	Цахилгаан халаагуур УТБ-109	3	ш	1	180,000.0	180,000.0	180,000.0	180,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
174	Цахилгаан халаагуур УТБ-156	3	ш	1	180,000.0	180,000.0	180,000.0	180,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
175	Цахилгаан халаагуур УТБ-63	3	ш	1	250,000.0	250,000.0	250,000.0	250,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
176	Цахилгаан халаагуур УТБ-61/	3	ш	1	250,000.0	250,000.0	250,000.0	250,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
177	Халаалтын төнь 2014 УТБ-155/	3	ш	1	284,545.5	284,545.5	284,545.5	284,545.5	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
178	Цахилгаан халаагуур УТБ-59	3	ш	1	285,000.0	285,000.0	285,000.0	285,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
179	Цахилгаан халаагуур УТБ-147	3	ш	1	180,000.0	180,000.0	180,000.0	180,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
180	Цахилгаан халаагуур УТБ-169	3	ш	1	180,000.0	180,000.0	180,000.0	180,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
181	Цахилгаан халаагуур УТБ-264 Silver crest 2300 Вт	3	ш	1	250,000.0	250,000.0	250,000.0	250,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
182	Халаалтын төнь 2014 УТБ-278/	3	ш	1	284,545.5	284,545.5	284,545.5	284,545.5	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
183	Цахилгаан халаагуур УТБ-257	3	ш	1	285,000.0	285,000.0	285,000.0	285,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
184	Цахилгаан халаагуур УТБ-282	3	ш	1	295,000.0	295,000.0	295,000.0	295,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
185	Цахилгаан халаагуур УТБ-283	3	ш	1	250,000.0	250,000.0	250,000.0	250,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
186	Цахилгаан халаагуур УТБ-232	3	ш	1	285,000.0	285,000.0	285,000.0	285,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
187	Цахилгаан халаагуур УТБ-240	3	ш	1	285,000.0	285,000.0	285,000.0	285,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
188	Цахилгаан халаагуур УТБ-253	3	ш	1	295,000.0	295,000.0	295,000.0	295,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
189	Цахилгаан халаагуур УТБ-254	3	ш	1	180,000.0	180,000.0	180,000.0	180,000.0	0.0	Спираль шатсан	Актлах	500.0	500.0
190	Цахим худаг.уд. блок	6	ш	20	1,925,000.0	38,500,000.0	38,500,000.0	38,500,000.0	0.0	Гэмтлийн улмаас ашиглахгүй	Актлах	500.0	500.0
191	Авто.тех.үзель-Чиноском	3	ш	16	255,779.4	4,092,470.4	4,092,470.4	4,092,470.4	0.0	Гэмтлийн улмаас ашиглахгүй	Актлах	500.0	500.0
192	Автомат хаалт Ф25	3	ш	17	163,575.5	2,780,783.3	2,780,783.3	2,780,783.3	0.0	Гэмтлийн улмаас ашиглахгүй	Актлах	500.0	500.0
193	Усны тоолуур	3	ш	16	161,304.1	2,580,865.3	2,580,865.3	2,580,865.3	0.0	Гэмтлийн улмаас ашиглахгүй	Актлах	500.0	500.0
194	Тасдагч багаж	6	ш	1	790,000.2	790,000.2	790,000.2	790,000.2	0.0	Дамжуулах голын араа, ороомог шатсан	Актлах	1,000.0	1,000.0
195	Вакум насос УТБ-479	6	ш	1	420,000.0	420,000.0	420,000.0	420,000.0	0.0	Гадна корпус хагарсан, ороомог гэмтсэн	Актлах	1,000.0	1,000.0
196	Вакум насос УТБ-485	6	ш	1	420,000.0	420,000.0	420,000.0	420,000.0	0.0	Гадна корпус хагарсан, ороомог гэмтсэн	Актлах	1,000.0	1,000.0
197	Вакум насос УТБ-487	6	ш	1	420,000.0	420,000.0	420,000.0	420,000.0	0.0	Гадна корпус хагарсан, ороомог гэмтсэн	Актлах	1,000.0	1,000.0
198	Вакум насос УТБ-489	6	ш	1	420,000.0	420,000.0	420,000.0	420,000.0	0.0	Гадна корпус хагарсан, ороомог гэмтсэн	Актлах	1,000.0	1,000.0
199	Вакум насос УТБ-490	6	ш	1	420,000.0	420,000.0	420,000.0	420,000.0	0.0	Гадна корпус хагарсан, ороомог гэмтсэн	Актлах	1,000.0	1,000.0
200	Вакум насос УТБ-493	6	ш	1	420,000.0	420,000.0	420,000.0	420,000.0	0.0	Гадна корпус хагарсан, ороомог гэмтсэн	Актлах	1,000.0	1,000.0
201	Вакум насос УТБ-494	6	ш	1	420,000.0	420,000.0	420,000.0	420,000.0	0.0	Гадна корпус хагарсан, ороомог гэмтсэн	Актлах	1,000.0	1,000.0
202	Вакум насос УТБ-694	6	ш	1	420,000.0	420,000.0	420,000.0	420,000.0	0.0	Гадна корпус хагарсан, ороомог гэмтсэн	Актлах	1,000.0	1,000.0
203	Вакум насос УТБ-695	6	ш	1	420,000.0	420,000.0	420,000.0	420,000.0	0.0	Гадна корпус хагарсан, ороомог гэмтсэн	Актлах	1,000.0	1,000.0
204	Вакум насос УТБ-699	6	ш	1	420,000.0	420,000.0	420,000.0	420,000.0	0.0	Гадна корпус хагарсан, ороомог гэмтсэн	Актлах	1,000.0	1,000.0
205	Цахилгаан халаагуур 427 ү/ерөө	3	ш	1	284,375.0	284,375.0	284,375.0	284,375.0	0.0	халаах элемент / сетка / шатаж гэмтсэн	Актлах	500.0	500.0
206	Цахилгаан халаагуур 460 ү/ерөө	3	ш	1	280,500.0	280,500.0	280,500.0	280,500.0	0.0	халаах элемент / сетка / шатаж гэмтсэн	Актлах	500.0	500.0
207	Цахилгаан халаагуур 463 ү/ерөө	3	ш	1	280,500.0	280,500.0	280,500.0	280,500.0	0.0	халаах элемент / сетка / шатаж гэмтсэн	Актлах	500.0	500.0

258	Цахилгаан халаагуур 945 ү/өрөө	3	ш	1	100,000.0	100,000.0	100,000.0	100,000.0	0.0	халаах элемент / сетка / шатаж гэмтсэн	Агтлах	500.0	500.0
259	Цахилгаан халаагуур 946 ү/өрөө	3	ш	1	100,000.0	100,000.0	100,000.0	100,000.0	0.0	халаах элемент / сетка / шатаж гэмтсэн	Агтлах	500.0	500.0
260	Газдувца 18.5 кВтт 2АF-57/35 ШУХ нисэх	6	ш	1	1,440,000.0	1,440,000.0	1,440,000.0	1,440,000.0	0.0	Газдувкны гол гулзайж зуурч, корпус дотор талдаа зорогдсон засварлах боломжгүй	Агтлах	5,000.0	5,000.0
261	Газдувца 2АF -53 М-1 кВтатнисэх	6	ш	1	11,818,181.8	11,818,181.8	11,818,181.8	11,818,181.8	0.0	Газдувканы далбааны их бие хэсэг, далбааны шахуурга таг цууралттай засварлах боломжгүй	Агтлах	5,000.0	5,000.0
262	Газдувца 15кВт Эс Эр-100 нисэх	6	ш	1	8,933,300.0	8,933,300.0	8,933,300.0	8,933,300.0	0.0	Гадна корпус хагарч засварлах боломжгүй болсон. Уг газдувкийг дахин үйлдвэрлэхээ болисон	Агтлах	5,000.0	5,000.0
263	Насос ВК 6м3	6	ш	1	3,000,000.0	3,000,000.0	3,000,000.0	3,000,000.0	0.0	насосны рулетны резьва алдагдсан, ажлын дугуй элэгдсэн, холхивч нурсан, гол гулзайсан	Агтлах	5,000.0	5,000.0
264	Насос юүлэх №1 /330м3/ц, Н-26, 75квт/ ТУНС	3	ш	1	45,000,000.0	45,000,000.0	45,000,000.0	45,000,000.0	0.0	Насосны рулет цуурсан, гол гулзайсан, ажлын дугуй элэгдэж холхивч нурсан	Агтлах	15,000.0	25,000.0
265	Агаар үлээгч /Master-RS-30 халаагуур/ нисэх	5	ш	1	2,082,300.0	2,082,300.0	2,082,300.0	2,082,300.0	0.0	дотор тень ороомог шатсан, удирдлагын плат урвалд орж үйрсний улмаас ашиглах боломжгүй болсон	Агтлах	1,000.0	1,000.0
266	Галан турбо 30 квт Био	6	ш	1	1,181,818.2	1,181,818.2	1,181,818.2	1,181,818.2	0.0	Корпус хагарч гэмтсэн тень шатаж засварлах боломжгүй	Агтлах	2,000.0	5,000.0
267	Тог баригч 2000А EPS Нисэх ЦБ	4	ш	1	2,636,363.6	2,636,363.6	2,636,363.6	2,636,363.6	0.0	Ашиглалтын явцад тог баригчийн гаралтын 220v дуугуу гаргаж төхөөрөмжид гацалт үүссэн батерейгаа цэнэглэхгүй байна.	Устгах	0.0	устгах
268	Гагнуурын аппарат-ТД-4У Био	6	ш	1	900,000.0	900,000.0	900,000.0	900,000.0	0.0	Ороомог шатаж ороолгох боломжгүй	Устгах	0.0	10,000.0
269	Тайль-гар 3.2 тн ШЭНС	6	ш	1	630,000.0	630,000.0	630,000.0	630,000.0	0.0	Тросс тасарсан, редукторын араа гэмтсэн, хөдөлгүүр шатсан	Агтлах	5,000.0	5,000.0
270	Цаг бүртгэлийн төхөөрөмж /нисэх 2000м3/	4	ш	1	2,500,000.0	2,500,000.0	2,500,000.0	2,500,000.0	0.0	Ашиглалтын явцад хурууны хээ уншигч мэдрэхгүй болсон цаашид ашиглах боломжгүй	Устгах	0.0	устгах
271	Шибр хаалтны редуктор хөдөлгүүр, удирдлагын самбарын хамт	6	ком	4	4,522,727.3	18,090,909.1	18,090,909.1	18,090,909.1	0.0	Шибр хаалтны гол гулзайж, редукторын араа элэгдсэн. Удирдлагын самбарын автомат пускатель шатаж, кабелийн угас чийг авч тасарч муудсан.	Агтлах	60,000.0	60,000.0
272	Галан 30 кв /төсөл/ дамба	6	ш	1	759,878.0	759,878.0	759,878.0	759,878.0	0.0	Корпус хагарч гэмтсэн тень шатаж засварлах боломжгүй	Агтлах	1,000.0	5,000.0
273	Насос 3-р К-45/30, АС	6	ш	1	1,530,000.0	1,530,000.0	1,530,000.0	1,530,000.0	0.0	Ажлын дугуй хагарсан, гол гулзайсан, насосын их биений холхивч суух үүр элэгдсэн	Агтлах	5,000.0	15,000.0
274	Насос вакуум -4432639.9	6	ш	1	7,225,202.9	7,225,202.9	7,225,202.9	7,225,202.9	0.0	Вакуум насосын цахилгаан хөдөлгүүрийн ороомог шатаж дахин ороох боломжгүй	Агтлах	1,000.0	5,000.0

275	Насос №4 260м3 ц, Н-26м, 22квт ТҮНС	3	ш	1	43,000,000.0	43,000,000.0	43,000,000.0	0.0	Насосны рулет цуурсан, гол гулзайсан, ажлын дугуй элэгдэж холхивч нурсан	Актлах	15,000.0	25,000.0
276	Гагнуурын аппарат 220В Нисэх	6	ш	1	1,500,000.0	1,500,000.0	1,500,000.0	0.0	Гагнуурын аппаратын ороомог шатсан, ороолгох боломжгүй болсон	Устгах	0.0	5,000.0
277	Гагнуурын аппарат-380вт/500А засвар цех	6	ш	1	2,363,636.4	2,363,636.4	2,363,636.4	0.0	Гагнуурын аппаратын удирдлагын плат гэмтсэн, гар массны оролт хайлсан, тохируулгын потенциалметр гэмтсэн	Устгах	0.0	5,000.0
278	Тросс К-1000 ФП	2	ш	1	13,903,454.6	13,903,454.6	13,903,454.6	0.0	Троссын каганыг төмөр хугарч, түгжээ эвдэрсэн	Устгах	0.0	устгах
279	Насос анжис /АНС-130/ засвар цех	6	ш	1	6,098,746.6	6,098,746.6	6,098,746.6	0.0	Ажлын дугуй хагарсан, гол гулзайсан, мотор цохиж ажиллагаагүй болсон	Актлах	8,000.0	15,000.0
280	Токарийн суурь машин 16Б-16КП засвар цех	6	ш	1	322,477.8	322,477.8	322,477.8	0.0	Мотор шатсан, бланс алдсан, потрон цохиотой, арааны хувиарлалт ажиллагаагүй болсон	Актлах	150,000.0	200,000.0
281	Автомат таслуур 1500А-А-Станц /АВМ төхөөрөмж/	6	ш	2	3,925,000.0	7,850,000.0	7,850,000.0	0.0	Таслуурын үл хөдлөх контакт болон зуух хэсгийн зэс хошуунууд буудагж хайлсан, таслах залгах катушкны ороомог шатсан	Актлах	20,000.0	5,000.0
282	Насос гном 20г3-25 ШЗНС	6	ш	1	2,580,227.3	2,580,227.3	2,580,227.3	0.0	Статорын ороомог гэмтсэн, чулуун сальник хагарсан, хөдөлгүүрийн холхивч нурсан, гол гулзайсан	Актлах	3,000.0	15,000.0
283	Хаалт шибер /улаан худаг/ ШЗНС	6	ш	1	21,209,196.0	21,209,196.0	21,209,196.0	0.0	Шибер хаалтын хавтас, рам хийц нь элэгдэлд орж муудсан, усны алдагдал ихтэй болсон	Актлах	3,000.0	15,000.0
284	Насос-QJ-3 гүний 1-р худаг	5	ком	1	2,000,000.0	2,000,000.0	2,000,000.0	0.0	Задлан шалгахад цахилгааны хэт хүчдэлээс шалтгаалан насосын цахилгаан GN4 маркийн гном насосыг задлан шалгаж үзэхэд доторх ус чийгний хамгаалалтын жийрэг резин нь сэтэрч ус нэвтэрч цахилгаан хөдөлгүүрийн статорийн ороомог нь шатсан	Актлах	3,000.0	15,000.0
285	Насос УГР-3М (Усан оргилуур)- цахилгаан	5	ш	1	426,000.0	426,000.0	426,000.0	0.0	ГХ160 маркын гном насосыг задлан шалгаж үзэхэд доторх ус чийгний хамгаалалтын жийрэг резин нь сэтэрсэн тросс тасарсан ус нэвчиж цахилгаан хөдөлгүүрийн статорийн ороомог нь шатсан	Актлах	3,000.0	15,000.0
286	Насос гном /хонда/ GX160 РУВР-JIP /АИ-92/	6	ком	1	2,100,000.0	2,100,000.0	2,100,000.0	0.0	Доторх ус чийгний хамгаалалтын жийрэг резин нь сэтэрсэн тросс тасарсан ус нэвчиж цахилгаан хөдөлгүүрийн статорийн ороомог нь шатсан	Актлах	3,000.0	15,000.0

287	Насос гном ногоон 220вт ЦУНС	4	КОМ	1	550,000.0	550,000.0	550,000.0	0.0	Задлан шалгаж үзэхэд доторх ус чийгний хамгаалалтын жийрэг резин нь сэтгэрч ус нэвтэрч цахилгаан хөдөлгүүр нь шатсан	Агглах	3,000.0	15,000.0
288	Цахилгаан халаагуур УТБ-1	3	Ш	1	380,000.0	380,000.0	380,000.0	0.0	Цахилгаан халаагуурын халаах элемент шатаж гэмтсэн өрөө тасалгааны температурт хүргэж халаах чадахгүй болсон	Агглах	500.0	500.0
289	Цахилгаан халаагуур УТБ-2	3	Ш	1	380,000.0	380,000.0	380,000.0	0.0	Цахилгаан халаагуурын халаах элемент шатаж гэмтсэн өрөө тасалгааны температурт хүргэж халаах чадахгүй болсон	Агглах	500.0	500.0
290	Цахилгаан халаагуур УТБ-3	3	Ш	1	380,000.0	380,000.0	380,000.0	0.0	Цахилгаан халаагуурын халаах элемент шатаж гэмтсэн өрөө тасалгааны температурт хүргэж халаах чадахгүй болсон	Агглах	500.0	500.0
291	Цахилгаан халаагуур ЦУНС	3	Ш	2	547,242.0	1,094,484.0	1,094,484.0	0.0	Камерын мэдрэгч, плат гэмтсэн	Устгах	0.0	Устгах
292	Цаг бүртгэлийн төхөөрөмж	4	Ш	1	480,000.0	480,000.0	480,000.0	0.0	Камерын мэдрэгч, плат гэмтсэн	Устгах	0.0	Устгах
293	Цаг бүртгэлийн төхөөрөмж	4	Ш	1	480,000.0	480,000.0	480,000.0	0.0	Камерын мэдрэгч, плат гэмтсэн	Устгах	0.0	Устгах
294	Гагнуурын аппарат	4	Ш	1	1,892,000.0	1,892,000.0	1,892,000.0	0.0	Плат шатсан	Устгах	5,000.0	15,000.0
295	Насос кабелийн хамт /гүний худгийн/	6	Ш	1	4,184,569.0	4,184,569.0	4,184,569.0	0.0	Ажлын дугуй элэгдсэн, насосны хамгаалах втулка элэгдэж зорогдсон, хөдөлгүүр оруулгын толгой хайлсан.	Агглах	3,000.0	15,000.0
296	Автоклав ариутгалын/2010	6	Ш	1	4,950,000.0	4,950,000.0	4,950,000.0	0.0	Sdioned хавхлаг эвдэрсэн мөн mainboard шатсан ашиглалтын хугацаа дууссан сэлбэг олдцгүй, үйлдвэрлэсэн компани татан буугдан ашиглах боломжгүй болжээ.	Устгах	0.0	Устгах
297	Ус сүүгчийн аяга бактериологи	21	Ш	2	330,825.0	661,650.0	661,650.0	0.0	Ашиглалтын явцад хагарч гэмтсэн	Устгах	0.0	Устгах
298	Колбо халаагч	8	Ш	1	872,500.0	872,500.0	872,500.0	0.0	Тенн шатсан, теннийн ороодос нарийссан цаашид сэлбэг олдцгүй ашиглах боломжгүй болсон.	Устгах	0.0	Устгах
299	Булингар хэмжигч багаж	9	Ш	1	9,937,500.0	9,937,500.0	9,937,500.0	0.0	Төхөөрөмжийн mainboard шатаж гэмтсэн, сэлбэг олдцгүй ашиглах боломжгүй болжээ.	Устгах	0.0	Устгах
300	Усан банн-нэг эгнээ BIOBASE-SV-1 L6H-Хими бохир	8	Ш	1	1,136,363.6	1,136,363.6	1,136,363.6	0.0	Төхөөрөмжийн теннууд шатсан, сэлбэг олдцгүй цаашид ашиглах боломжгүй болсон.	Устгах	0.0	Устгах
301	Хатаах шүүгээ GINGGONG Хими бохир	13	Ш	1	2,725,000.0	2,725,000.0	2,725,000.0	0.0	Удирдлагын боард тен шатсан гэмтсэн сэлбэг олдцгүй ашиглалтын хугацаа дууссан ашиглах боломжгүй болсон.	Устгах	0.0	Устгах
302	Камер дотор	11	Ш	14	230,272.7	3,223,818.2	3,223,818.2	0.0	Эвдэрч ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон.	Устгах	0.0	Устгах
303	Хяналтын камер бичигчийн төхөөрөмж JUAN	6	Ш	1	650,000.0	650,000.0	650,000.0	0.0	Мэдрэгч нь гэмтсэн	Устгах	0.0	Устгах
304	Даралтын датчик В-450 Нарантуул зах Ф300	8	Ш	1	568,750.0	568,750.0	568,750.0	0.0	Мэдрэгч нь гэмтсэн	Устгах	0.0	Устгах
305	Даралтын мэдрэгч Туушин	4	Ш	1	6,384,892.8	6,384,892.8	6,384,892.8	0.0	Мэдрэгч нь гэмтсэн	Устгах	0.0	Устгах
306	Контроллер CWT 5018 Нэг цэг ОС СВД	3	Ш	1	1,931,363.6	1,931,363.6	1,931,363.6	0.0	гаралт нь гэмтсэн	Устгах	0.0	Устгах

307	Контроллер СВТ 5018 Нэг цэг төмөр зам ХУТ 9 УДДТ 84	3	ш	1	1,931,364.6	1,931,364.6	1,931,364.6	1,931,364.6	0.0	гаралт нь гэмтсэн	Устгах	0.0	устгах
308	Даралт мэдрэгч Мах комбинат	4	ш	1	3,598,757.8	3,598,757.8	3,598,757.8	3,598,757.8	0.0	гаралт нь гэмтсэн	Устгах	0.0	устгах
309	Конвертор DCDC12 v 24V Нэг цэг	4	ш	1	269,018.0	269,018.0	269,018.0	269,018.0	0.0	гаралт нь гэмтсэн	Устгах	0.0	устгах
310	Аналоги изелатор 4-20 та УДДТ 15 НЦ	4	ш	1	339,247.0	339,247.0	339,247.0	339,247.0	0.0	гаралт нь гэмтсэн	Устгах	0.0	устгах
311	Насос гном - 7.5квт 80м3/ц	4	ш	1	3,000,000.0	3,000,000.0	3,000,000.0	3,000,000.0	0.0	Шланкны отвод хугарсан ажлын дугуйн гол хугарсан	Актлах	3,000.0	15,000.0
312	Насос гном -7.5квт 80м3/ц /Зөөврийн /	4	ш	1	3,000,000.0	3,000,000.0	3,000,000.0	3,000,000.0	0.0	фланцтай эрүү хугарсан. Ороомог их биелсэн	Актлах	3,000.0	15,000.0
313	Насос бохир усны /jip 3m/	4	ш	1	1,980,000.0	1,980,000.0	1,980,000.0	1,980,000.0	0.0	мотор шатсан	Актлах	3,000.0	15,000.0
314	Тайль цахилгаан 5 тн /Хэвтээ тунгаагуурын-05.07 станц/	6	ш	1	3,950,000.0	3,950,000.0	3,950,000.0	3,950,000.0	0.0	Ширмэн их бие хагарч цуурсан	Актлах	3,000.0	10,000.0
315	Сараалж -Хромын эргэлдэх хөдөлгөөнт/Хромын -04 станц/	6	ш	1	25,668,000.0	25,668,000.0	25,668,000.0	25,668,000.0	0.0	Холхивч нурсан гинж тасарсан зам элэгдэж нэмгэрсэн	Актлах	3,000.0	10,000.0
316	Сараалж-Сульфитийн эргэлдэх хөдөлгөөнт/Сульфид -08 станц/	6	ш	1	28,566,000.0	28,566,000.0	28,566,000.0	28,566,000.0	0.0	Холхивч нурсан гинж тасарсан зам элэгдэж нэмгэрсэн	Актлах	3,000.0	10,000.0
317	Сараалж-сульфидын эргэлдэх хөдөлгөөнт/Сульфид -08 станц/	6	ш	1	28,566,000.0	28,566,000.0	28,566,000.0	28,566,000.0	0.0	Холхивч нурсан гинж тасарсан зам элэгдэж нэмгэрсэн	Актлах	3,000.0	10,000.0
318	Насос JIP-3M	7	ш	1	550,000.0	550,000.0	550,000.0	550,000.0	0.0	Ажлын дугуй эвдэрсэн	Устгах	0.0	5,000.0
319	Насос гном гундфос 55квт/900 (бохир усны) сэлбэг	4	ш	1	3,297,000.0	3,297,000.0	3,297,000.0	3,297,000.0	0.0	Ажлын дугуй эвдэрсэн	Устгах	0.0	5,000.0
320	Хөдөлгүүр шар суурьтай	9	ш	1	900,000.0	900,000.0	900,000.0	900,000.0	0.0	Хөдөлгүүр шатсан	Актлах	1,000.0	15,000.0
321	Хөдөлгүүр JGE160 /2016он/	7	ш	1	990,000.0	990,000.0	990,000.0	990,000.0	0.0	Хөдөлгүүр шатсан	Актлах	1,000.0	15,000.0
322	Шланк Ко-502	8	м	100	40,909.1	4,090,909.0	4,090,909.0	4,090,909.0	0.0	Цоорсон	Устгах	0.0	устгах
323	Таслагч-суурин	6	ш	1	490,000.0	490,000.0	490,000.0	490,000.0	0.0	Мотор зууралт өгч шатсан	Актлах	3,000.0	3,000.0
324	Трубаны түлхүүр	6	ш	1	246,589.8	246,589.8	246,589.8	246,589.8	0.0	Элэгдэж шуурч тасарсан	Актлах	3,000.0	3,000.0
325	Түвшин хэмжигч усан сан 1 ЦУНС	6.00	ш	1	1,913,902.1	1,913,902.1	1,913,902.1	1,913,902.1	0.0	Сенсор гэмтсэн	Устгах	0.0	устгах
326	Температур хэмжигч Зүүн төв Гачуурт УСан	11	ш	1	149,523.2	149,523.2	149,523.2	149,523.2	0.0	Гүйдлийн гаралт гэмтэж ашиглагдахгүй болсон.	Устгах	0.0	устгах
327	Температур хэмжигч Р-100 Хойд төв Хайлааст УСан	11	ш	1	149,523.8	149,523.8	149,523.8	149,523.8	0.0	Гүйдлийн гаралт гэмтэж ашиглагдахгүй болсон.	Устгах	0.0	устгах
328	Температур хэмжигч Хойд төв Чингэлтэй НСтанц	11	ш	1	149,523.8	149,523.8	149,523.8	149,523.8	0.0	Гүйдлийн гаралт гэмтэж ашиглагдахгүй болсон.	Устгах	0.0	устгах
329	Температур хэмжигч Хойд төв Чингэлтэй УСан	6	ш	1	879,397.1	879,397.1	879,397.1	879,397.1	0.0	Эсэргүүцэл ажиллахгүй болсон.	Устгах	0.0	устгах
330	Температур хэмжигч Хойд төв Хайлааст НСтанц	6	ш	1	1,700,000.0	1,700,000.0	1,700,000.0	1,700,000.0	0.0	Гүйдлийн гаралт гэмтэж ашиглагдахгүй болсон.	Устгах	0.0	устгах
331	Температур хэмжигч дэлгэц Зүүн төв Шар хад НСтанц	6	ш	1	85,976.9	85,976.9	85,976.9	85,976.9	0.0	Ажиллагаагүй болсон шатсан	Устгах	0.0	устгах
332	Хлорын үлдэгдэл шалгагч багаж 2013-10	10	ш	1	4,475,000.0	4,475,000.0	4,475,000.0	4,475,000.0	0.0	Үлдэгдэл хлор зөрүүтэй зааж тохиргоо хийх боломжгүй болсон	Устгах	0.0	устгах
333	Даралт хэмжигч Хойд төв Хайлааст НСтанц	11	ш	4	2,869,946.7	11,479,786.9	11,479,786.9	11,479,786.9	0.0	Гүйдлийн гаралт гэмтэж ашиглагдахгүй болсон.	Устгах	0.0	устгах
334	Түвшин хэмжигч Лазер Баруун төв-21-р хороолол УСан	7	ш	1	4,994,000.0	4,994,000.0	4,994,000.0	4,994,000.0	0.0	Түвшин хэмжигчийн мэдрэгч мембран гэмтэлтэй сигнал гарахгүй	Устгах	0.0	устгах

335	Түвшин хэмжигч Лазер Баруун төв-21-р хороолол УСан	7	ш	1	4,994,000.0	4,994,000.0	4,994,000.0	0.0	Түвшин хэмжигчийн мэдрэгч мембран гэмтэлтэй сигнал гарахгүй	Устгах	0.0	устгах
336	Түвшин хэмжигч Зүүн төв Шархад УСан	7	ш	1	3,500,000.0	3,500,000.0	3,500,000.0	0.0	Түвшин хэмжигчийн мэдрэгч мембран гэмтэлтэй сигнал гарахгүй	Устгах	0.0	устгах
337	Түвшин хэмжигч Чингэлтэй усан сан	7	ш	1	2,300,000.0	2,300,000.0	2,300,000.0	0.0	Мэдрэгч сенсор гэмтсэнээс ажиллагаагүй болсон	Устгах	0.0	устгах
338	Тоолуур DN400 цэвэр усны MGG/KL ҮЗҮ НСтанц	6	ш	1	18,402,518.7	18,402,518.7	18,402,518.7	0.0	Зардал хэмжигчийн дэлгэцийн аналог гаралт гэмтсэнээс шалтгаалан ажиллахгүй болсон	Устгах	0.0	устгах
339	Тоолуур DN500 цэвэр усны MGG/KL ҮЗҮ НСтанц	6	ш	1	22,027,074.0	22,027,074.0	22,027,074.0	0.0	Зардал хэмжигчийн дэлгэцийн аналог гаралт гэмтсэнээс шалтгаалан ажиллахгүй болсон	Устгах	0.0	устгах
340	Цахилгаан тоолуур 921 /№410281/	6	ш	1.00	70,909.1	70,909.1	70,909.1	0.0	Гүйдлийн ороомог шатсан	Устгах	0.0	устгах
341	Цахилгаан тоолуур 943 /№410275/	6	ш	1.00	70,909.1	70,909.1	70,909.1	0.0	Гүйдлийн ороомог шатсан	Устгах	0.0	устгах
342	Цахилгаан тоолуур 917 /№5004804/	6	ш	1.00	70,909.1	70,909.1	70,909.1	0.0	Гүйдлийн ороомог шатсан	Устгах	0.0	устгах
343	Цахилгаан тоолуур 957 /№201708170508/	6	ш	1.00	70,909.1	70,909.1	70,909.1	0.0	Гүйдлийн ороомог шатсан	Устгах	0.0	устгах
344	Цахилгаан тоолуур 425 /№409862/	6	ш	1.00	70,909.1	70,909.1	70,909.1	0.0	Гүйдлийн ороомог шатсан	Устгах	0.0	устгах
345	Хорт хий мэдрэгч багаж /Microsip-XL/	3	ш	1	2,860,000.0	2,860,000.0	2,860,000.0	0.0	Дэлгэц хагарч, корпус гэмтсэн	Устгах	0.0	устгах
346	Хорт хий хэмжигч багаж-Х-ат 5000	6	ш	1	7,000,000.0	7,000,000.0	7,000,000.0	0.0	Дэлгэц хагарч, корпус гэмтсэн	Устгах	0.0	устгах
347	Цахилгаан соронзон тоолуурын мэдээ цуглуулагч, дамжуулагч /ХҮТ-12 УДДТ-100	5	ш	1	1,100,000.0	1,100,000.0	1,100,000.0	0.0	Үндсэн плат гэмтсэн	Устгах	0.0	устгах
348	Цахилгаан соронзон тоолуурын мэдээ цуглуулагч, дамжуулагч /ХҮТ-11 УДДТ-95/	5	ш	1	1,100,000.0	1,100,000.0	1,100,000.0	0.0	Үндсэн плат гэмтсэн	Устгах	0.0	устгах
349	Цахилгаан соронзон тоолуурын мэдээ цуглуулагч, дамжуулагч /ХҮТ-16 УДДТ-127/	5	ш	1	1,100,000.0	1,100,000.0	1,100,000.0	0.0	Үндсэн плат гэмтсэн	Устгах	0.0	устгах
350	Цахилгаан соронзон тоолуур Ф150 /ХҮТ-15 УДДТ-122/	5	ш	1	3,762,000.0	3,762,000.0	3,762,000.0	0.0	Программ эвдэрсэн	Устгах	0.0	устгах
351	Цахилгаан соронзон тоолуур Ф150 /ХҮТ-15 УДДТ-121/	5	ш	1	3,762,000.0	3,762,000.0	3,762,000.0	0.0	Программ эвдэрсэн	Устгах	0.0	устгах
352	Цахилгаан соронзон тоолуур Ф100 /ХҮТ-16 УДДТ-130/	5	ш	1	3,550,000.0	3,550,000.0	3,550,000.0	0.0	Программ эвдэрсэн	Устгах	0.0	устгах
353	Электрон брютта хими бохир	12	ш	1	1,907,539.5	1,907,539.5	1,907,539.5	0.0	Төхөөрөмжийн соролтын мотор нь шатсан сэлбэг олдхогүй цаашид ашиглах боломжгүй болсон.	устгах	0.0	устгах
354	Спектрометр Genesys-10р Хими Бохир	19	ш	1	16,458,235.5	16,458,235.5	16,458,235.5	0.0	Төхөөрөмжийн mainboard шатсан бөгөөд хуучин оны багаж тул үйлдвэрлэх сэлбэг байхгүй ашиглах боломжгүй болсон.	устгах	0.0	устгах

355	Бохир усны Ф150 электрон тоолуур/Хэвтээ тунгаагуурын станц/	4	ш	1	9,800,000.0	9,800,000.0	9,800,000.0	0.0	Дэлгэцийн плат гэмтэж шатсан	Устгах	0.0	устгах
356	Принтер Samsung-scx-4650N МЭУ-Станц инженер	9	ш	1	350,000.0	350,000.0	350,000.0	0.0	Плат шатсан засварлах сэлбэг олохгүй	Устгах	0.0	10,000.0
357	Принтер /2012/	4	ш	1	160,000.0	160,000.0	160,000.0	0.0	Плат гэмтсэн	Устгах	0.0	10,000.0
358	Принтер Canon IR 2520	6	ш	1	6,100,000.0	6,100,000.0	6,100,000.0	0.0	Плат буюу хавтан гэмтсэн	Устгах	0.0	10,000.0
359	Принтер EPSON 7621	8	ш	1	1,963,636.4	1,963,636.4	1,963,636.4	0.0	Плат буюу хавтан гэмтсэн	Устгах	0.0	10,000.0
360	Принтер samsung ML-1641	13	ш	1	377,000.0	377,000.0	377,000.0	0.0	Хэвлэхгүй, алдаа заасан.	Устгах	0.0	10,000.0
361	Сулжээний принтер	4	ш	1	1,952,820.0	1,952,820.0	1,952,820.0	0.0	Плат хавтан гэмтэж засварлах боломжгүй болсон	Устгах	0.0	10,000.0
362	Компьютер Dell Optiplex 760 МЭУ	15	ш	1	1,799,900.0	1,799,900.0	1,799,900.0	0.0	Эх хавтан шатсан	Устгах	0.0	10,000.0
363	Тог баригч/ухаалаг Нааст-2 БХ дээд НС МэдДамСамбарт	11	ш	1	180,849.2	180,849.2	180,849.2	0.0	Эх хавтан шатсан	Устгах	0.0	устгах
364	Тог баригч 1 кв БХ дээд НС	11	ш	1	253,000.0	253,000.0	253,000.0	0.0	Эх хавтан шатсан	Устгах	0.0	устгах
365	Тог баригч UPS МЭУ НССтанц-НЗаал	21	ш	1	7,971,887.5	7,971,887.5	7,971,887.5	0.0	Хүчдэлийн хэлбэлзлээс шалтгаалж дотор хавтангууд гэмтэж хувьсах хүчдэлийн гаралтгүй болсон	Устгах	0.0	устгах
366	Тог баригч APC ТЭУ Ш5-р худаг	11	ш	1	308,329.3	308,329.3	308,329.3	0.0	Гаралтын хэсэгт плат шатаж гэмтсэнээс шалтгаалан ажиллахгүй болсон	Устгах	0.0	устгах
367	Тог баригч APC ТЭУ 50-р худаг	11	ш	1	308,329.3	308,329.3	308,329.3	0.0		Устгах	0.0	устгах
368	Тог баригч VPS 1000кВа ухаалаг БХ доод НС МэдДамСамбарт	8	ш	1	180,849.2	180,849.2	180,849.2	0.0		Устгах	0.0	устгах
369	Тог баригч VPS1000 кВа ухаалаг Чингэлтэй НС МэдДамСамбарт	8	ш	1	180,849.2	180,849.2	180,849.2	0.0		Устгах	0.0	устгах
370	Тог баригч Сэлбэ НС МэдДамСамбарт	8	ш	1	180,850.2	180,850.2	180,850.2	0.0	Тэжээл барих боломжгүй эх хавтан гэмтэлтэй	Устгах	0.0	устгах
371	Тог баригч Хайлааст НССтанц	7	ш	1	146,250.0	146,250.0	146,250.0	0.0		Устгах	0.0	устгах
372	Тог баригч БДНССтанц-МэдДамСамбарт	11	ш	1	110,000.0	110,000.0	110,000.0	0.0		Устгах	0.0	устгах
373	Тог баригч Хайлааст НССтанц	7	ш	1	163,800.0	163,800.0	163,800.0	0.0	220В гаргахгүй батерей цэнэглэхгүй байгаа	Устгах	0.0	устгах
374	Модем 3G Хайлааст НССтанц АУСамбарт	11	ш	1	1,625,000.1	1,625,000.1	1,625,000.1	0.0		Устгах	0.0	устгах
375	Модем GPRS антенны хамт /Нааст-2/ БХ дээд НС МэдДамСамбарт	11	ш	1	2,302,588.8	2,302,588.8	2,302,588.8	0.0		Устгах	0.0	устгах
376	Модем GPRS антенны хамт /Нааст-2/ Сэлбэ НС	11	ш	1	2,302,588.8	2,302,588.8	2,302,588.8	0.0	Техник технологийн хоцрогдолд орсон тул ашиглах боломжгүй	Устгах	0.0	устгах
377	Модем GPRS, антенны хамт НААСТ-2 Чингэлтэй НС МэдДамСамбарт	11	ш	1	2,302,588.8	2,302,588.8	2,302,588.8	0.0		Устгах	0.0	устгах
378	Модем GPRS, антенны хамт /Нааст-2/ БХ доод НС МэдДамСамбарт	11	ш	1	2,302,588.8	2,302,588.8	2,302,588.8	0.0		Устгах	0.0	устгах

379	Сулжээний төхөөрөмж /АУСамбарт/ ТЗУ,Төлөмеханик өрөө	11	ш	1	4,490,277.7	4,490,277.7	4,490,277.7	0.0	тэжээлийн блок болон сулжээний портууд шатсан	Устгах	0.0	устгах
380	Тэжээлийн блок /Навст-2/БХ доод НС МэдДамСамбарт	11	ш	1	671,588.4	671,588.4	671,588.4	0.0	Эх хавтан гэмтсэн	Устгах	0.0	устгах
381	Тэжээлийн блок /Навст-2/БХ дээд НС МэдДамСамбарт	11	ш	1	566,053.1	566,053.1	566,053.1	0.0	Эх хавтан гэмтсэн	Устгах	0.0	устгах
382	Тэжээлийн блок /Навст-2/Сэлбэ НС МэдДамСамбарт	11	ш	1	671,588.4	671,588.4	671,588.4	0.0	Эх хавтан гэмтсэн	Устгах	0.0	устгах
383	Тэжээлийн блок /Навст-2/Хайлааст НС МэдДамСамбарт	11	ш	1	671,588.4	671,588.4	671,588.4	0.0	Эх хавтан гэмтсэн	Устгах	0.0	устгах
384	Тэжээлийн блок /НААСТ-2/Чингалтай НС МэдДамСамбарт	11	ш	1	671,589.4	671,589.4	671,589.4	0.0	Эх хавтан гэмтсэн	Устгах	0.0	устгах
385	Тэжээлийн блок БДНС МэдДамСамбарт	11	ш	1	460,517.8	460,517.8	460,517.8	0.0	Эх хавтан гэмтсэн	Устгах	0.0	устгах
386	Зөөврийн хара	4	ш	1	250,000.0	250,000.0	250,000.0	0.0	Тэжээлийн блок, эх хавтан гэмтсэн.	Устгах	0.0	устгах
387	Компьютер DELL	4	ш	1	998,750.0	998,750.0	998,750.0	0.0	Mother board буюу эх хавтан шатсан	устгах	0.0	10,000.0
388	Компьютер Dell 2014/	4	ш	1	980,909.1	980,909.1	980,909.1	0.0	Эх хавтан гэмтсэн	устгах	0.0	10,000.0
389	Компьютер Dell 2010 он 4 сар	4	ш	3	1,080,000.0	3,240,000.0	3,240,000.0	0.0	Эх хавтан гэмтсэн	устгах	0.0	10,000.0
390	Tor баргач /2011 04/	4	ш	1	195,000.0	195,000.0	195,000.0	0.0	Плат гэмтсэн	устгах	0.0	устгах
391	Tor баргач үрв	4	ш	1	363,000.0	363,000.0	363,000.0	0.0	Плат шатсан	устгах	0.0	устгах
392	Tor баргач /2012 он/	4	ш	1	200,000.0	200,000.0	200,000.0	0.0	Плат шатсан батерей нурсан	устгах	0.0	устгах
393	Macbook	10	ш	1	2,860,000.0	2,860,000.0	2,860,000.0	0.0	Motherboard болон хард диск гэмтсэн	устгах	0.0	20,000.0
394	Компьютер	11	ш	1	1,050,000.0	1,050,000.0	1,050,000.0	0.0	Тэжээлийн блок гэмтсэн	устгах	0.0	10,000.0
395	Tor баргач	4	ш	1	616,000.0	616,000.0	616,000.0	0.0	Тэжээлийн блок шатсан	устгах	0.0	устгах
396	Дэлгэд 19 инч компьютерийн	14	ш	1	200,000.0	200,000.0	200,000.0	0.0	Ашиглалтын хугацаа дууссан.	устгах	0.0	устгах
397	Дэлгэ сервер компьютер УСУГ-г	12	ш	1	2,300,000.0	2,300,000.0	2,300,000.0	0.0	Блок шатсан Эх хавтан гэмтсэн	устгах	0.0	10,000.0
398	Дэлгэд Аял LCD монитор	13	ш	1	1,409,090.9	1,409,090.9	1,409,090.9	0.0	Дэлгэцийн плат буюу эх хавтан шатсан	устгах	0.0	устгах
399	Компьютер Аял б300-2006	17	ш	1	712,840.6	712,840.6	712,840.6	0.0	Эх хавтан шатсан	устгах	0.0	10,000.0
400	Процессор Компьютерийн процессор DELL Optiplex3050b	8	ш	1	1,251,383.0	1,251,383.0	1,251,383.0	0.0	Эх хавтан шатсан	устгах	0.0	10,000.0
401	Тэжээлийн блок камерын	11	ш	1	90,000.0	90,000.0	90,000.0	0.0	Эвдэрч ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон.	устгах	0.0	устгах
402	Тэжээлийн блок Докиллын	12	ш	1	45,454.6	45,454.6	45,454.6	0.0	Эвдэрч ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон.	устгах	0.0	устгах
403	Процессор саналач PC SHARING /сар/	14	ш	4	225,000.0	900,000.0	900,000.0	0.0	Он хуучирч таарах компьютер байхгүй болсон	устгах	0.0	устгах
404	Компьютер	10	ш	1	2,072,444.0	2,072,444.0	2,072,444.0	0.0	Эх хавтан гэмтсэн тул ашиглах боломжгүй.	устгах	0.0	10,000.0
405	Tor баргач	6	ш	1	280,000.0	280,000.0	280,000.0	0.0	Батерей нурсан	устгах	0.0	устгах
406	Компьютер DellOptiplex 760	13	ш	1	612,000.0	612,000.0	612,000.0	0.0	Эх хавтан гэмтсэн	устгах	0.0	10,000.0
407	Процессор HP Dell Optiplex 3050	6	ш	1	1,251,383.0	1,251,383.0	1,251,383.0	0.0	Эх хавтан гэмтсэн	устгах	0.0	10,000.0

408	Компьютер зөөврийн DELL Inspiron N5110	11	ш	1	1,025,000.0	1,025,000.0	1,025,000.0	0.0	Эх хавтан гэмтсэн	Устгах	0.0	20,000.0
409	Тог баригч K1000	7	ш	1	330,000.0	330,000.0	330,000.0	0.0	Баттерэй нурсан	Устгах	0.0	Устгах
410	Тог баригч	6	ш	1	300,000.0	300,000.0	300,000.0	0.0	Баттерэй нурсан	Устгах	0.0	Устгах
411	KVM Сүлжээ салаалалч	12	ш	1	300,000.0	300,000.0	300,000.0	0.0	гаралт модуль кабель гэмтсэн	Устгах	0.0	Устгах
412	Компьютер зөөврийн DELL Inspiron N5559	7	ш	1	1,838,250.0	1,838,250.0	1,838,250.0	0.0	Дэлгэц гар гэмтсэн	Устгах	0.0	20,000.0
413	Процессор Dell Optiplex 390	12	ш	1	1,310,970.0	1,310,970.0	1,310,970.0	0.0	Эх хавтан гэмтсэн	Устгах	0.0	10,000.0
414	Процессор Dell Optiplex 980	4	ш	1	1,014,000.0	1,014,000.0	1,014,000.0	0.0	Эх хавтан гэмтсэн	Устгах	0.0	10,000.0
415	Сүлжээ салаалалч	4	ш	1	700,727.3	700,727.3	700,727.3	0.0	Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон	Устгах	0.0	Устгах
МАШИН, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ДҮН												
1	Шеф/гөмөр 3 жаалгатам/	10	ш	6	107,752.3	1,396,443,765.9	1,396,443,765.9	0.0	Хаалга нугас эвдэрч цөмөрсөн.	Устгах	654,500.0	1,416,500.0
2	Ширээ/WHL-1-1200/ УТБ-116	10	ш	1	116,100.0	116,100.0	116,100.0	0.0	Тавцан эвдэрсэн салсан.	Устгах	0.0	Устгах
3	Ширээ-1200 УТБ	8	ш	2	52,725.0	105,450.0	105,450.0	0.0	Эвдэрч хугарсан	Устгах	0.0	Устгах
4	Ширээ-АТ-1200-132600 УЗХ өрөөнд	10	ш	1	503,571.3	503,571.3	503,571.3	0.0	эвдэрсэн ашиглах боломжгүй	Устгах	0.0	Устгах
5	Сандан лаб-2003-ж	10	ш	1	99,314.1	99,314.1	99,314.1	0.0	эвдэрсэн ашиглах боломжгүй	Устгах	0.0	Устгах
6	Тогоо 2-р хоолны	6	ш	1	2,178,090.0	2,178,090.0	2,178,090.0	0.0	цахилгааны тенг шатсан, ширэм тогоо элэгдэж хонхойсон, ширэм цуурсан	Устгах	0.0	50,000.0
7	Чанга яригч Mixer/1000w	4	ком	1	732,600.0	732,600.0	732,600.0	0.0	Гаралтын плат шатсан цаашид ашиглах боломжгүй болсон.	Устгах	0.0	Устгах
8	Гар угаас IPHONE	4	ш	1	470,000.0	470,000.0	470,000.0	0.0	Үндсэн плат гэмтсэн	Устгах	0.0	Устгах
9	Шүүгээ өндөр	14	ш	1	257,181.8	257,181.8	257,181.8	0.0	Эвдэрсэн	Устгах	0.0	Устгах
10	Цаас зуулагч А4	19	ш	1	81,500.0	81,500.0	81,500.0	0.0	Эвдэрсэн	Устгах	0.0	Устгах
11	Гуйлтийн зам	5	ш	1	2,223,151.8	2,223,151.8	2,223,151.8	0.0	Замны тросс тасарсан тавцан нь элэгдэж эвдэрсэн	Устгах	0.0	Устгах
12	Угаалгын машин Beko class	5	ш	1	365,200.0	365,200.0	365,200.0	0.0	Хянах самбарын плат шатсан	Устгах	0.0	Устгах
13	Ширээ зөвдөг зөлтэй	10	ш	3	123,773.1	371,319.4	371,319.4	0.0	Тавцан хөл нь хугарч эвдэрсэн	Устгах	0.0	Устгах
14	Ширээ компьютерийн шар/архивт/	20	ш	1	189,764.1	189,764.1	189,764.1	0.0	Ашиглалтын явцад тавцан нь цөмөрч, хугаран цаашид ашиглах боломжгүй	Устгах	0.0	Устгах
15	Сандан	10	ш	1	207,564.0	207,564.0	207,564.0	0.0	Эвдэрч хугарсан, ашиглах боломжгүй болсон	Устгах	0.0	Устгах
16	Кофе чаналч philips	9	ш	1	70,063.0	70,063.0	70,063.0	0.0	Эвдэрч хагарсан, ашиглах боломжгүй болсон	Устгах	0.0	Устгах
17	Шүүгээ/автан нууртай /	16	ш	1	111,000.0	111,000.0	111,000.0	0.0	Шилэн нуур нь хагарсан	Устгах	0.0	Устгах
18	Сандан/СОСВ 3То/	14	ш	1	107,100.0	107,100.0	107,100.0	0.0	хөл, түшлэг хугарсан	Устгах	0.0	Устгах
19	Сандан БУШ	10	ш	1	93,887.1	93,887.1	93,887.1	0.0	Эвдэрсэн	Устгах	0.0	Устгах
20	Сандан БУШ	10	ш	1	93,887.1	93,887.1	93,887.1	0.0	Эвдэрсэн	Устгах	0.0	Устгах
21	Сандан БУШ	10	ш	1	93,887.1	93,887.1	93,887.1	0.0	Эвдэрсэн	Устгах	0.0	Устгах
22	Сандан БУШ	10	ш	1	93,887.1	93,887.1	93,887.1	0.0	Эвдэрсэн	Устгах	0.0	Устгах
23	Сандан БУШ	10	ш	1	93,887.1	93,887.1	93,887.1	0.0	Эвдэрсэн	Устгах	0.0	Устгах
24	Сандан БУШ	10	ш	1	93,887.1	93,887.1	93,887.1	0.0	Эвдэрсэн	Устгах	0.0	Устгах

ТАВИЛГА, ЭД ХОГШЛЫН ДҮН		32		9,398,806.1		9,398,806.1		0.0		0.0		50,000.0	
1	Бодлогын бичиг баримт / НЭБ-ийн /	13	ш	1	2,400,000.0	2,400,000.0	2,400,000.0	0.0	0.0	Шинэчлэгдэж шинэ бодлогын бичиг баримт хийлгэсэн	Устгах	0.0	Устгах
1	Програмын загварж ажиллалтын электростанцийн МЭУ Хойд Солонгос	6	ш	1	23,636,363.6	23,636,363.6	23,636,363.6	0.0	0.0	Аналоги гаралтаас шалтгаалж цахилгаан	Устгах	0.0	Устгах
2	Програмын загварж PLC электростанцийн МЭУ Хойд Солонгос	6	ш	1	90,909,090.9	90,909,090.9	90,909,090.9	0.0	0.0	хвалтыг удирдах боломжгүй болсон.	Устгах	0.0	Устгах
3	Самета лиценз	4	ш	1	133,637.8	133,637.8	133,637.8	0.0	0.0	Лицензийн хугацаа дууссан	Устгах	0.0	Устгах
4	Баазе лиценз кавер програми	4	ш	1	211,109.0	211,109.0	211,109.0	0.0	0.0	Лицензийн хугацаа дууссан	Устгах	0.0	Устгах
5	ХХ-ийн програми	19	ш	1.65	966,391.2	1,594,545.4	1,594,545.4	0.0	0.0	Хуучин программыг ашиглахаа больсон	Устгах	0.0	Устгах
6	Програми УХА-ны хайлаастын наосоо станцын автоматжуулалтын серверт	7	ш	1	1,950,000.0	1,950,000.0	1,950,000.0	0.0	0.0	Proficy HMI SCADA IFIX SCADA системтэй зохицож ажиллахгүй	Устгах	0.0	Устгах
7	Програми GE	11	ш	1	3,000,000.0	3,000,000.0	3,000,000.0	0.0	0.0	SCADA системтэй зохицож ажиллахгүй	Устгах	0.0	Устгах
8	Програми автоматжуулалтын үйлдвэрийн удирдлага	11	ш	1	18,000,000.0	18,000,000.0	18,000,000.0	0.0	0.0	SCADA системтэй зохицож ажиллахгүй	Устгах	0.0	Устгах
9	Програми 1 цэг	17	ш	1	24,000,000.0	24,000,000.0	24,000,000.0	0.0	0.0	SCADA системтэй зохицож ажиллахгүй	Устгах	0.0	Устгах
10	Програми 1 цэгээс явах УУД	17	ш	1	10,000,000.0	10,000,000.0	10,000,000.0	0.0	0.0	SCADA системтэй зохицож ажиллахгүй	Устгах	0.0	Устгах
11	Програми 1 цэгийн явах төв	17	ш	1	12,118,181.8	12,118,181.8	12,118,181.8	0.0	0.0	SCADA системтэй зохицож ажиллахгүй	Устгах	0.0	Устгах
12	Програми УХА Хайлаастын наосоо станцын автоматжуулалтын	7	ш	1	770,000.0	770,000.0	770,000.0	0.0	0.0	гаралт нь гэмтсэн	Устгах	0.0	Устгах
13	Авто гравийн бүртгэлийн Програми жуучин	6	ш	1	863,636.4	863,636.4	863,636.4	0.0	0.0		Устгах	0.0	Устгах
14	Жолоон нарын тослоо бодож програм	12	ш	1	24,560,454.5	24,560,454.5	24,560,454.5	0.0	0.0	Хуучирсан үйлдлийн систем дээр ажилладаг учир шинэчлэгдсэн	Устгах	0.0	Устгах
15	Тээврийн харгалзлын програми	7	ш	1	26,345,000.0	26,345,000.0	26,345,000.0	0.0	0.0		Устгах	0.0	Устгах
БИЕТ БҮС ХӨРӨНГИЙН ДҮН						240,492,019.6	240,492,019.6	0.0	0.0			0.0	0.0
НИЙТ ДАНСНААС ХАСАХ ХӨРӨНГИЙН ДҮН						1,785,411,091.6	1,785,411,091.6	0.0	0.0			674,500.0	1,566,500.0
				Үүнээс. Худалдах хөрөнгө		879,468,454.1	879,468,454.1	0.0	0.0				
				Актлах хөрөнгө		905,942,637.5	905,942,637.5	0.0	0.0				
				Татан төвлөрүүлэн хөрөнгө		0.0	0.0	0.0	0.0				
				Худалдсанаас олох орлого		1,566,500.0	1,566,500.0						
				НӨХГ-т төвлөрүүлэх /30%/		469,950.0	469,950.0						