



**"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТУГ**

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс:7049-2942



**БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT**

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 21-748

**Олгосон : 2022 он 01 сар 03 өдөр
/Date of issue/**

Зориулалт: /Purpose/ : Цувралын шалгалт /Импорт/

"МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ" ААН-ийн импортлосон Ирланд Улс /ИрЛУ/ улсын "Norbrook" малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "Pestigon 67mg spot-on solution for small dogs" боловсруулалтын бэлдмэлийн/ын [redacted] рхэг бүхий 1341-500А-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 21-748 тоот дүнгээр АНУ-ын фармакопей -ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 21-748 дугаартай дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:

Чанарын баталгаажуулалтын ахлах эксперт:

 /С. Өсөхгэрэл/
гарын үсэг/signature/



"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс:7049-2942



СОРИЛТЫН ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 21-748

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ

/The name of customer's request for analysis/

| Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/ | | | | | |
|---|--|------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Дээжийн дугаар Sample number | Дээжийн нэр Name of sample | Цувралын дугаар Batch number | Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer | Хүчинтэй хугацаа Expire date | Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample |
| 749 | Pestigon 67mg spot-on solution for small dogs | 1341-500A-р | Ирланд Улс / ИрЛУ/ | 2021/08/23 - 2024/08/23 | 2 ширхэг |

| Хүлээн авсан огноо Date of receipt | Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion | Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report |
|---------------------------------------|--|---|
| 2021 он 12 сар 10 өдөр | 2021 он 12 сар 22 өдөр | 2022 он 01 сар 03 өдөр |

| Дээжийн дугаар Sample number | Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis | Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit | Шаардлага Test specification, unit | Шинжилгээний дүн Test results |
|---------------------------------------|--|--|---|-------------------------------------|
| 749 | АНУ-ын фармакопей- Pestigon | Савлалтын хэмжээ,мл | 2.425-2.962 | 0.67 |
| | АНУ-ын фармакопей- Pestigon | Fipronil-ийг таних | Илэрнэ | Илэрсэн |
| | АНУ-ын фармакопей- Pestigon | Fipronil-ийн хэмжээ,% | 95-105 | 98.4 |
| | АНУ-ын фармакопей- Pestigon | Butylhydroxyanisole- ын хэмжээ,%w/v | 70-110 | 98.7 |
| | АНУ-ын фармакопей- Pestigon | Butylhydroxytoluene- ын хэмжээ,%w/v | 70-110 | 105.1 |
| | АНУ-ын фармакопей- Pestigon | Тунгийн нэгэн жигд байдал | Нэгэн жигд | Нэгэн жигд |
| | АНУ-ын фармакопей- Pestigon | Гадаад байдал | Тунгалаг өнгөгүй эсвэл цайвар шар өнгөтэй шингэн | Тунгалаг шингэн |
| | АНУ-ын фармакопей- Pestigon | Микробиологийн цэвэршилт | 10 ² cfu/ml бактери, мөөгөнцөр 10 ¹ cfu/ml-ээс ихгүй хэмжээгээр зөвшөөрнө. Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus бактери байхыг зөвшөөрөхгүй | Бичил биетний ургалтгүй |

Санал тайлбар:

Opinions and interpretation