




"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТУГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 22-468

Олгосон : 2022 он 07 сар 06 өдөр
/Date of issue/

Зориулалт: /Purpose/ : Цувралын шалгалт /Импорт/

"МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ" ААН-ийн импортлосон Ирланд Улс /ИрлУ/ улсын Vimeda малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "Tetroxy LA 20% /100ml/" антибиотик-ийн/ын ширхэг бүхий 220207-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 22-468 тоот дүнгээр АНУ-ын фармакопей -ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 22-468 дугаартай дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:


Чанарын баталгаажуулалтын ахлах эксперт:


гарын үсэг/signature/ /С. Өсөхгэрэл/



"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТУГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



СОРИЛТЫН ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 22-468

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ

/The name of customer's request for analysis/

Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Хүчинтэй хугацаа Expire date	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
468	Tetroxy LA 20% /100ml/	220207-р	Ирланд Улс / ИрлУ/	2022/02/01 - 2025/02/01	2 ширхэг

Хүлээн авсан огноо Date of receipt	Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion	Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report
2022 он 06 сар 08 өдөр	2022 он 06 сар 28 өдөр	2022 он 07 сар 06 өдөр

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
468	АНУ-ын фармакопей, ДНТББ -Tetroxy La	Гадаад байдал	Хув шар, шаргал өнгөтэй шингэн	Шаргал өнгөтэй шингэн
	АНУ-ын фармакопей, ДНТББ -Tetroxy La	Ариун чанар	Ариун	Ариун
	АНУ-ын фармакопей, ДНТББ -Tetroxy La	Охутetracycline-ын илрэл	Илэрнэ	Илэрсэн
	АНУ-ын фармакопей, ДНТББ -Tetroxy La	pH	8.0-9.0	8.49
	АНУ-ын фармакопей, ДНТББ -Tetroxy La	Хувийн жин,г/см ³	1.100-1.200	1.140
	АНУ-ын фармакопей, ДНТББ -Tetroxy La	Савлалтын хэмжээ,%	100-105	100
	АНУ-ын фармакопей, ДНТББ -Tetroxy La	Жижиг хэсгийн хэмжээ	Нэгэн жигд	Нэгэн жигд
	АНУ-ын фармакопей, ДНТББ -Tetroxy La	Охутetracycline-ын хэмжээ	90.0 - 120.0%	101.95

Санал тайлбар:

Opinions and interpretation

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

лабораторийн эрхлэгч:




/С. Хишигт/


шалгагч /химич/:

Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер:


гарын үсэг/signature/
У.Ууганбаяр
гарын үсэг/signature/

/У .Ууганбаяр /


гарын үсэг/signature/

/Б .Отгонбаяр/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.

