



**"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ**

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



**БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT**

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 23-522

**Олгосон : 2023 он 07 сар 31 өдөр
/Date of issue/**

Зориулалт: /Purpose/ : Цувралын шалгалт /Импорт/

"МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ" ААН-ийн импортлосон БНХАУ улсын Bimeda малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "Flunazine inj /100ml/" өргөн хэрэглээний эм-2-ийн/ынц, ██████████ рхэг бүхий 2304201-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 23-522 тоот дүнгээр АНУ-фармакопей -ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 23-522 дугаартай дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:

Чанарын баталгаажуулалтын эксперт:


гарын үсэг/signature/

/Л. Нямсүх /





"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТУГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



СОРИЛТЫН ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 23-522

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ

/The name of customer's request for analysis/

Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Хүчинтэй хугацаа Expire date	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
522	Flunazine inj /100ml/	2304201-p	БНХАУ	2023/04/20 - 2025/04/19	2 ширхэг

Хүлээн авсан огноо Date of receipt	Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion	Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report
2023 он 07 сар 07 өдөр	2023 он 07 сар 25 өдөр	2023 он 07 сар 31 өдөр

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
522	АНУ-фармакопей- FLUNAZINE INJ 100 ml	Гадаад байдал	Өнгөгүй тунгалаг, шингэн	Өнгөгүй, тунгалаг шингэн
	АНУ-фармакопей- FLUNAZINE INJ 100 ml	Хувийн жин,г/см ³	1.024 ± 1.049	1.026
	АНУ-фармакопей- FLUNAZINE INJ 100 ml	pH	7.8-9.0	8.66
	АНУ-фармакопей- FLUNAZINE INJ 100 ml	Савлалтын хэмжээ	100.0-105 %	100
	АНУ-фармакопей- FLUNAZINE INJ 100 ml	Жижиг хэсгийн хэмжээ	Нэгэн жигд	Нүдэнд үзэгдэх жижиг хэсэг ажиглагдаагүй
	АНУ-фармакопей- FLUNAZINE INJ 100 ml	Flunixin meglumine-ий илрэл	Илэрнэ	Илэрсэн
	АНУ-фармакопей- FLUNAZINE INJ 100 ml	Flunixin meglumine-ий хэмжээ,%	90.0-110.0	99.90
	АНУ-фармакопей- FLUNAZINE INJ 100 ml	Ариун чанар	Ариун	Ариун

Санал тайлбар:
Opinions and interpretation


Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

шалгагч /химич/:

Ууганбаяр
гарын үсэг/signature/

/У.Ууганбаяр/

лабораторийн эрхлэгч:



гарын үсэг/signature/

/С.Хишигт/

Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер:



гарын үсэг/signature/

/Б.Отгонбаяр/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.