



"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



**БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT**

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 23-430

Олгосон : 2023 он 09 сар 26 өдөр
/Date of issue/

Зориулалт: /Purpose/ : Цувралын шалгалт /Импорт/

"МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ" ААН-ийн импортлосон Холбооны Бүгд Найрамдах Бразил Улс /ХБНБУ/ улсын Bimeda LTD малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "Pirental /50 ml/" боловсруулалтын бэлдмэл-ийн/ын ширхэг бүхий 004/22-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 23-430 тоот дүнгээр АНУ-ын фармакопей -ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 23-430 дугаартай дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:

Чанарын баталгаажуулалтын эксперт:

Б. Мөнхцэцэг
гарын үсэг/signature/ /Б. Мөнхцэцэг /



"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



СОРИЛТЫН ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 23-430

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ

/The name of customer's request for analysis/

| Дээжийн тодорхойлолт /Sample description | | | | | |
|--|-------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Дээжийн дугаар Sample number | Дээжийн нэр Name of sample | Цувралын дугаар Batch number | Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer | Хүчинтэй хугацаа Expire date | Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample |
| 430 | Pirental /50 ml/ | 004/22-р | Холбооны Бүгд Найрамдах Бразил Улс / ХБНБУ/ | 2022/08/08 - 2024/08/07 | 4 ширхэг |

| Хүлээн авсан огноо Date of receipt | Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion | Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report |
|---------------------------------------|--|---|
| 2023 он 06 сар 09 өдөр | 2023 он 06 сар 29 өдөр | 2023 он 09 сар 26 өдөр |

| Дээжийн дугаар Sample number | Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis | Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit | Шаардлага Test specification, unit | Шинжилгээний дүн Test results |
|---------------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 430 | АНУ-ын фармакопей- Pirental 50ml | Гадаад байдал | Шар, улбар шар өнгөтэй шингэн | Улбар шар өнгөтэй, өтгөвтөр шингэн |
| | АПУ-ын фармакопей- Pirental 50ml | Ариун чанар | Ариун | Ариун |
| | АНУ-ын фармакопей- Pirental 50ml | Хувийн жин,г/см ³ | 1.023-1.131 | 1.074 |
| | АНУ-ын фармакопей- Pirental 50ml | pH | 6.0-8.0 | 6.32 |
| | АНУ-ын фармакопей- Pirental 50ml | Диминазен диацетуратын илрэл | Илэрнэ | Илэрсэн |
| | АНУ-ын фармакопей- Pirental 50ml | Диминазен диацетуратын хэмжээ,% | 6.30-7.70 | 6.71 |
| | АНУ-ын фармакопей- Pirental 50ml | Антирүгине-ний хэмжээ | 33.75-41.25 % | 36.97 |

Санал тайлбар:
Opinions and interpretation

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

лабораторийн эрхлэгч:

шалгагч /химич/:

Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер:



/С.Хишигт/

/У.Ууганбаяр/

Б.Отгонбаяр
гарын үсэг/signature/

/Б.Отгонбаяр/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.