



**"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН  
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН  
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ**

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино  
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



**БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ  
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ  
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT**

**Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ :** 22-495

**Олгосон :** 2023 он 09 сар 29 өдөр  
/Date of issue/

**Зориулалт: /Purpose/ :** Цувралын шалгалт /Импорт/

"МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ" ААН-ийн импортлосон Ирланд Улс /ИрЛУ/ улсын Bimeda малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "Multivitamin 100ml" өргөн хэрэглээний эм-3-ийн/ын ширхэг бүхий 210839-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 22-495 тоот дүнгээр АНУ-фармакопей-Multivitamin inj 100 -ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 22-495 дугаартай дүнг хавсаргав.

**Дүгнэлт гаргасан:**

Чанарын баталгаажуулалтын эксперт:

  
/Б . Мөнхцэцэг /  
гарын үсэг/signature/





"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН  
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН  
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТУГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино  
Харилцах утас: 7049-2942, Факс:7049-2942



**СОРИЛТЫН ДҮН**  
**CERTIFICATE OF ANALYSIS**

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 22-495

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ  
/The name of customer's request for analysis/

Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Хүчинтэй хугацаа Expire date	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
495	Multivitamin 100ml	210839-p	Ирланд Улс / ИрлУ/	2021/08/30 - 2024/08/29	2 ширхэг
Хүлээн авсан огноо Date of receipt		Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion		Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report	
2022 он 06 сар 22 өдөр		2022 он 07 сар 20 өдөр		2023 он 09 сар 29 өдөр	

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
495	АНУ-фармакопей-Multivitamin inj 100	Гадаад байдал	Улбар шар, шар өнгөтэй тунгалаг шингэн	Шаргал өнгөтэй, өтгөвтөр шингэн
	АНУ-фармакопей-Multivitamin inj 100	Ариун чанар	Ариун	Ариун
	АНУ-ын фармакопей, Дагалдах норматив баримт бичиг- Multivitamin 100ml	Савлалтын хэмжээ, %	<110	100
	АНУ-ын фармакопей, Дагалдах норматив баримт бичиг- Multivitamin 100ml	Жижиг хэсгийн хэмжээ	Нүдэнд үзэгдэх жижиг хэсэг байхгүй	Нүдэнд үзэгдэх жижиг хэсэг ажиглагдаагүй
	АНУ-ын фармакопей, Дагалдах норматив баримт бичиг- Multivitamin 100ml	Витамин А-ийн илрэл	Илэрнэ	Илэрсэн
	АНУ-ын фармакопей, Дагалдах норматив баримт бичиг- Multivitamin 100ml	Vitamin D3-ын илрэл	Илэрнэ	Илэрсэн
	АНУ-ын фармакопей, Дагалдах норматив баримт бичиг- Multivitamin 100ml	Vitamin E-ын илрэл	Илэрнэ	Илэрсэн
	АНУ-ын фармакопей, Дагалдах норматив баримт бичиг- Multivitamin 100ml	Nicotinamide-ийн илрэл	Илэрнэ	Илэрсэн
	АНУ-ын фармакопей, Дагалдах норматив баримт бичиг- Multivitamin 100ml	Vitamin B1-ын илрэл	Илэрнэ	Илэрсэн
	АНУ-ын фармакопей, Дагалдах норматив баримт бичиг- Multivitamin 100ml	Vitamin B6-ын илрэл	Илэрнэ	Илэрсэн
	АНУ-ын фармакопей, Дагалдах норматив баримт бичиг- Multivitamin 100ml	Vitamin B6-ын хэмжээ,%	>90	92.43

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
	АНУ-ын фармакопей, Дагалдах норматив баримт бичиг- Multivitamin 100ml	Vitamin B2-ийн илрэл	Илэрнэ	Илэрсэн
	АНУ-ын фармакопей, Дагалдах норматив баримт бичиг- Multivitamin 100ml	Phosphate sodium-ын илрэл	Илэрнэ	Илэрсэн
	АНУ-ын фармакопей, Дагалдах норматив баримт бичиг- Multivitamin 100ml	pH	4.0 - 5.0	4.55

**Санал тайлбар:**  
Opinions and interpretation

**Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:**

лабораторийн эрхлэгч:

шалгагч /химич/:

**Хянаж баталгаажуулсан:**

Чанарын менежер:



/С.Хишигт/

/У.Ууганбаяр/

Б.Отгонбаяр  
гарын үсэг/signature/

/Б.Отгонбаяр/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.  
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.