



**"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН  
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН  
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ**

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино  
Харилцах утас: 7049-2942, Факс:7049-2942

**БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ  
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ  
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT**

**Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ :** 24-104

**Олгосон :** 2024 он 03 сар 11 өдөр  
/Date of issue/

**Зориулалт: /Purpose/ :** Цувралын шалгалт /Импорт/

"МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ" ААН-ийн импортлосон Ирланд Улс /ИрлУ/ улсын Bimeda Brasil S.A. малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "Texvet Max Pour On 1L" боловсруулалтын бэлдмэл-ийн/ын ширхэг бүхий 047/23-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 24-104 тоот дүнгээр АНУ-ын фармакопей -ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 24-104 дугаартай дүнг хавсаргав.

**Дүгнэлт гаргасан:**

Чанарын баталгаажуулалтын эксперт:

  
/Б. Мөнхцэцэг /  
гарын үсэг/signature/





"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН  
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН  
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТУГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино  
Харилцах утас: 7049-2942, Факс:7049-2942



СОРИЛТЫН ДҮН  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 24-104

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ

/The name of customer's request for analysis/

| Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/ |                               |                                    |                                                                   |                                 |                                                    |
|-------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| Дээжийн дугаар<br>Sample number           | Дээжийн нэр<br>Name of sample | Цувралын<br>дугаар<br>Batch number | Үйлдвэрлэсэн<br>улс<br>The country of<br>original<br>manufacturer | Хүчинтэй хугацаа<br>Expire date | Дээжийн тоо<br>хэмжээ<br>Quantity of the<br>sample |
| 104                                       | Texvet Max Pour On 1L         | 047/23-р                           | Ирланд Улс /<br>ИрЛУ/                                             | 2023/08/31 - 2025/08/30         | 2 ширхэг                                           |

| Хүлээн авсан огноо<br>Date of receipt | Шинжилгээ дууссан огноо<br>Date of test completion | Хэвлэсэн огноо<br>Date of issue of the report |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 2024 он 02 сар 08 өдөр                | 2024 он 03 сар 07 өдөр                             | 2024 он 03 сар 11 өдөр                        |

| Дээжийн<br>дугаар<br>Sample<br>number | Шинжилгээний аргын<br>стандарт<br>Method of analysis | Шинжилсэн үзүүлэлтийн<br>нэр, хэмжих нэгж<br>Test parameter, unit | Шаардлага<br>Test specification, unit         | Шинжилгээний дүн<br>Test results       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 104                                   | АНУ-ын фармакопей-<br>Texvet Max Pour On             | Гадаад байдал                                                     | Бор шаргал, шар<br>өнгөтэй өгтөвтөр<br>шингэн | Бор шаргал өнгөтэй,<br>өгтөвтөр шингэн |
|                                       | АНУ-ын фармакопей-<br>Texvet Max Pour On             | Хувийн жин, г/мл                                                  | 0.940-0.980                                   | 0.956                                  |
|                                       | АНУ-ын фармакопей-<br>Texvet Max Pour On             | Pip Butoxide-ийн илрэл                                            | Илэрнэ                                        | Илэрсэн                                |
|                                       | АНУ-ын фармакопей-<br>Texvet Max Pour On             | Pip Butoxide-ийн хэмжээ                                           | 0.90-1.10%                                    | 0.9326                                 |
|                                       | АНУ-ын фармакопей-<br>Texvet Max Pour On             | Суретmethrin-ий илрэл                                             | Илэрнэ                                        | Илэрсэн                                |
|                                       | АНУ-ын фармакопей-<br>Texvet Max Pour On             | Суретmethrin-ий хэмжээ,%                                          | 4.50-5.50                                     | 5.25                                   |
|                                       | АНУ-ын фармакопей-<br>Texvet Max Pour On             | Ариун чанар                                                       | Ариун                                         | Ариун                                  |

Санал тайлбар:  
Opinions and interpretation

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

лабораторийн эрхлэгч:

шалгагч:

Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер:



гарын үсэг/signature/

гарын үсэг/signature/

/У .Ууганбаяр /

/А .Өлзийбаяр/

/Б .Отгонбаяр/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.

Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.