



**"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ**

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942

**БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT**

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 24-534

**Олгосон : 2024 он 08 сар 19 өдөр
/Date of issue/**



Зориулалт: /Purpose/ : Цувралын шалгалт /Импорт/

"МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ" ААН-ийн импортлосон Ирланд Улс /ИрлУ/ улсын Norbrook малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "Alamycin Aerosol 140 g" антибиотик-ийн/ын [redacted] ирхэг бүхий 4055-10А-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 24-534 тоот дүнгээр АНУ-фармакопей -ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 24-534 дугаартай дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:

Чанарын баталгаажуулалтын эксперт:


гарын үсэг/signature /Б. Мөнхцэцэг /




"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



СОРИЛТЫН ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 24-534

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ
/The name of customer's request for analysis/

Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Хүчинтэй хугацаа Expire date	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
534	Alamycin Aerosol 140 g	4055-10A-p	Ирланд Улс / ИрлУ/	2024/02/04 - 2026/02/03	2 ширхэг

Хүлээн авсан огноо Date of receipt	Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion	Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report
2024 он 08 сар 12 өдөр	2024 он 08 сар 15 өдөр	2024 он 08 сар 19 өдөр

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
534	АНУ-фармакопей- Alamycin Aerosol	Гадаад байдал	Цэнхэр өнгөтэй тунгалаг шингэн	Цэнхэр өнгөтэй, цацлага
	АНУ-фармакопей- Alamycin Aerosol	Савлалтын хэмжээ, %	140-151.2 г	140
	АНУ-фармакопей- Alamycin Aerosol	Шүршигдэх байдал	Нэгэн жигд шүршигдэнэ	Нэгэн жигд
	АНУ-фармакопей- Alamycin Aerosol	Шүршигдэх дундаж хэмжээ	10-15 g/5sec	11.01
	АНУ-фармакопей- Alamycin Aerosol	Охутetracycline hydrochloride- ын илрэл	Илэрнэ	Илэрсэн
	АНУ-фармакопей- Alamycin Aerosol	Охутetracycline HCl-ын хэмжээ,%	3.39-3.75 w/w	3.62

Санал тайлбар:
Opinions and interpretation

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

лабораторийн эрхлэгч:

Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер:

/Ууганбаяр /
/Отгонбаяр /

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.