



"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



**БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT**

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 24-706

Олгосон : 2024 он 12 сар 16 өдөр
/Date of issue/

Зориулалт: /Purpose/ : Цувралын шалгалт /Импорт/

"МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ" ААН-ийн импортлосон Ирланд Улс /ИрЛУ/ улсын Bimeda малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "Flunazine inj 100 ml" өргөн хэрэглээний эм-2-ийн/ын' ширхэг бүхий 2410121-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 24-706 тоот дүнгээр АНУ-фармакопей-FLUNAZINE INJ 100 ml -ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 24-706 дугаартай дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:

Чанарын баталгаажуулалтын эксперт:

Y. Mair
гарын үсэг/signature/ /Б. Мөнхцэцэг /



"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТУГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс:7049-2942



СОРИЛТЫН ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 24-706

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ

/The name of customer's request for analysis/

Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Хүчинтэй хугацаа Expire date	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
706	Flunazine inj 100 ml	2410121-р	Ирланд Улс / ИрлУ/	2024/10/12 - 2026/10/11	2 ширхэг

Хүлээн авсан огноо Date of receipt	Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion	Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report
2024 он 12 сар 03 өдөр	2024 он 12 сар 12 өдөр	2024 он 12 сар 16 өдөр

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
706	АНУ-фармакопей- FLUNAZINE INJ 100 ml	Гадаад байдал	Өнгөгүй тунгалаг, шингэн	Өнгөгүй тунгалаг, шингэн
	АНУ-фармакопей- FLUNAZINE INJ 100 ml	Хувийн жин,г/см ³	1.024 ± 1.049	1.026
	АНУ-фармакопей- FLUNAZINE INJ 100 ml	pH	7.8-9.0	8.80
	АНУ-фармакопей- FLUNAZINE INJ 100 ml	Савлалтын хэмжээ	100.0-105 %	100
	АНУ-фармакопей- FLUNAZINE INJ 100 ml	Flunixin-ий илрэл	Илэрнэ	Илэрсэн
	АНУ-фармакопей- FLUNAZINE INJ 100 ml	Flunixin meglumine-ий хэмжээ,%	90.0-110.0	103.77
	АНУ-фармакопей- FLUNAZINE INJ 100 ml	Ариун чанар	Ариун	Ариун

Санал тайлбар:
Opinions and interpretation

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

лабораторийн эрхлэгч:

шалгагч эмч:

Хянаж баталгаажуулсан:



/У.Ууганбаяр /

/Б.Мягмарнаран/

Чанарын менежер:


гарын үсэг/signature/

/Б .Отгонбаяр/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.