



"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН  
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН  
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино  
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



**БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ  
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ  
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT**

**Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 24-707**

**Олгосон : 2024 он 12 сар 16 өдөр  
/Date of issue/**

**Зориулалт: /Purpose/ : Цувралын шалгалт /Импорт/**

"МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ" ААН-ийн импортлосон Ирланд Улс /ИрЛУ/ улсын Bimeda малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "Ivomec inj 50 ml" боловсруулалтын бэлдмэл-ийн/ын ширхэг бүхий 241010-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 24-707 тоот дүнгээр АНУ-ын фармакопей-ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 24-707 дугаартай дүнг хавсаргав.

**Дүгнэлт гаргасан:**

Чанарын баталгаажуулалтын эксперт:

*Y. Mair*  
гарын үсэг/signature/ /Б. Мөнхцэцэг /

Чанарын менежер:

  
гарын үсэг/signature/

/Б .Отгонбаяр/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.  
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.



"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН  
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН  
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино  
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



СОРИЛТЫН ДҮН  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 24-707

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ

/The name of customer's request for analysis/

Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Хүчинтэй хугацаа Expire date	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
707	Bimectin inj 50 ml	241010-р	Ирланд Улс / ИрЛУ/	2024/10/23 - 2027/10/22	3 ширхэг

Хүлээн авсан огноо Date of receipt	Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion	Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report
2024 он 12 сар 03 өдөр	2024 он 12 сар 11 өдөр	2024 он 12 сар 16 өдөр

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
707	АНУ-ын фармакопей- Bimectin	Гадаад байдал	Өнгөгүйгээс шар өнгөтэй, бага зэрэг наалдамхай, тунгалаг шингэн	Өтгөвтөр шингэн
	АНУ-ын фармакопей- Bimectin	Ивермектиний илрэл	Илэрнэ	Илэрсэн
	АНУ-ын фармакопей- Bimectin	Уусмалын тунгалагшилт	Тунгалаг	Тунгалаг
	АНУ-ын фармакопей- Bimectin	Савлалтын хэмжээ,мл	≥ 500 ml, 250 ml, 100 ml, 50 ml	50
	АНУ-ын фармакопей- Bimectin	Ивермектиний хэмжээ,%	95.0-105.0	95.12
	АНУ-ын фармакопей- Bimectin	Хольц	Гадны ямар нэгэн хольцгүй	Гадны механик хольц ажиглагдаагүй
	АНУ-ын фармакопей- Bimectin	Ариун чанар	Ариун	Ариун

Санал тайлбар:  
Opinions and interpretation

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

лабораторийн эрхлэгч:

шалгагч эмч:

Хянаж баталгаажуулсан:



/У .Ууганбаяр /

/Б .Мягмарнаран/