

БОР-ӨНДӨР УБУ

Тендерийн нэр: Цагаан халат

Тендерийн дугаар: МРЦМ/20250602260

Техникийн тодорхойлолт


Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Техникийн ерөнхий шаардлага: **Цагаан халат/ Химилаборатори /**

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	- Өдөр тутам өмсөх зориулалттай	
Ашиглах / ажиллах/ орчин	- Химилабораторийн орчинд	
Баталгаат хугацаа	- 1 жил	

Техникийн тусгай шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар	
Загвар хийцлэл	<ol style="list-style-type: none">Өнгө цагаан байнаЭргэсэн хэвтээ захтай,Энгэр нь дан зөрлөгтэйЗүүн энгэрийн дээд хэсэгт халаастайЖижиг халаасны ирмэг нь 2 см нугалж оёсон гоёлын оёдолтойЭнгэрийн доод хэсэгт хоёр ил халаастайИл халаасны ирмэг 2 см нугалж оёсон гоёлын оёдолтойӨвдөг хүрсэн урт загвартайХанцуй нь урт, ханцуй үзүүр 2 см өргөн нугалж оёсон, товчтой байна.Ар голд өргөн оёдолтой, ар голд оноотойЭнгэрт 4-н ширхэг товчтойХормойг 2 см өргөнтэй нугалж оёсонАрдаа бүстэй, тайлинд сойлттой, сойлтын өргөн 5 см, сойлт нь 2 товчтойЗүүн энгэрийн дээд хэсэгт халаастай, халаасний дээр НЭН ТҮРҮҮНД ХАБЭА гэж ширж оёно. Үсэгний өндөр 15 см байна.		
Материал	15. Сайн чанарын цэвэр даавуун, бөөсрөхгүй, агшихгүй сунахгүй, ариутгагч бодистой угаалга цэвэрлэгээнд тэсвэртэй материалтай байна.		
Нийлүүлэгдэх тоо хэмжээ, хугацаа	Техникийн тодорхойлолт 2-р улирал		
	Бүтээгдхүүний нэр	размер	Тоо ширхэг
	Хими лабораторийн халат	44	4
		46	3
		48	7
		50	1
		54	1
	58	2	
	Нийт:		18

<p>Зураг, загвар хийц</p>		
<p>Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Цагаан халат дээрх шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан тодорхойлохдоо зөвхөн загвар бүтээгдэхүүнийг бодитоор хүлээн авч хэмжилт, туршилт хийж тодорхойлно. - Зөвхөн нэг төрлийн загвар бүтээгдэхүүнээс 1 ширхэгээс багагүй загвар ирүүлнэ. - Шалгарсан оролцогчийн загвар бүтээгдэхүүнийг барааг бүрэн гүйцэд нийлүүлж дуусах хүртэл харьцуулан шалган үзэж хүлээн авах зорилгоор буцаан олгохгүй боломжгүй болно. - “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Төв агуулахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байцаж, хамтарсан шалгалт туршилт хийж баталгаажуулна. 	

Эмчийн цамц, өмд

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	- Өдөр тутам өмсөх зориулалттай	
Ашиглах / ажиллах/ орчин	- Эмнэлэгийн орчинд	
Баталгаат хугацаа	- 1 жил	

Техникийн тусгай шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлба
Загвар хийцлэл	<ol style="list-style-type: none"> 1. Өнгө: Хар ногоон 2. Ар,энгэр мөрнөөс гарсан босоо хэлбэршүүлэх танаас оёдолтой байна. 3. Энгэр гурвалжин захтай 4. Хагас богино загвартай цамц 5. Энгэрийн оруулганд хавчуулж оёсон хоёр ил халаастай 6. Ил халаасны ирмэг 2 см нугалж оёсон гоёлын оёдолтой 7. Хагас богино нэг оёдолтой ханцуйтай 8. Ханцуй үзүүр 2см өргөнтэй нугалж оёсон, хормой үзүүр 2см өргөнтэй гуралж оёсон. 9. Өмд нь шулуун загвартай 10. Өмдний суудал өндөр 11. Ташаа хэсэгтээ 2 хагалбар халаастай 12. Өмдний дээд хэсэгт резинэн бүстэй 13. Эрэгтэй, эмэгтэй гэсэн 2 янзын загвартай байна. 	
Материал	<ol style="list-style-type: none"> 14. Сайн чанарын цэвэр даавуун, бага зэргийн суналттай биед тухтай материалтай бөгөөд хүчил шүлт цус зэргийг арьсанд шууд нэвтрүүлэхгүй материалтай байна. 	

Нийлүүлэгдэх тоо хэмжээ, хугацаа	Техникийн тодорхойлолт 2-р улирал				
	Бүтээгдхүүний нэр	размер		Тоо ширхэг	
		эрэгтэй	эмэгтэй	эрэгтэй	эмэгтэй
	Эмчийн цамц, өмд	46	46	1	3
		48	48	1	
		50	50	1	
		52	52	1	
Нийт:			4	3	
			7		
Зураг, загвар хийц					
	Эрэгтэй	Эмэгтэй			
Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	<ul style="list-style-type: none"> - Эмчийн хослол дээрх шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан тодорхойлохдоо зөвхөн загвар бүтээгдэхүүнийг бодитоор хүлээн авч хэмжилт, туршилт хийж тодорхойлно. - Зөвхөн нэг төрлийн загвар бүтээгдэхүүнээс 1 ширхэгээс багагүй загвар ирүүлнэ. - Шалгарсан оролцогчийн загвар бүтээгдэхүүнийг барааг бүрэн гүйцэд нийлүүлж дуусах хүртэл харьцуулан шалган үзэж хүлээн авах зорилгоор буцаан олгохгүй боломжгүй болно. - “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Төв агуулахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцаж, хамтарсан шалгалт туршилт хийж баталгаажуулна. 				

Үйлчлэгчийн цамц, өмд

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	- Өдөр тутам өмсөх зориулалттай	
Ашиглах / ажиллах/ орчин	- Дотор ажлын орчинд	
Баталгаат хугацаа	- 1 жил	

Техникийн тусгай шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Загвар хийцлэл	<ol style="list-style-type: none"> 1. Өнгө: Хөх 2. Энгэр гурвалжин захтай 3. Дан зөрлөгтэй, 4н товчтой 4. Хагас богино загвартай цамц 5. Энгэрийн доод хэсэгт ташааны оёдолд оруулсан ил халаастай 6. Хагас богино, нэг оёдолтой ханцуйтай 7. Халаасны дээд ирмэг, ханцуйн үзүүр 3 см-ийн өргөнтэй тод манжеттай 8. Энгэрт хөндлөн оруулгатай энгэр босоо релефтэй, гоёлын оёдолтой 9. Ар голоор оёдолтой, босоо релефтэй 10.Энгэр, гурвалжин зах нь гоёлын ил оёдолтой 11.Өмд нь шулуун загвартай 12.Өмдний суудал өндөр 13.Ташаа хэсэгтээ 2 хагалбар халаастай 14. Өмдний дээд хэсэгт резинэн бүстэй 15. Зүүн энгэрт “НЭН ТҮРҮҮНД ХАБЭА” гэж ширж оёно. Үсэгний өндөр 15 см 	
Материал	16.Цэвэр даавуун, бөөсрөхгүй, хог татахгүй, будаг гарахгүй бага зэргийн суналттай материалтай байна.	
Нийлүүлэгдэх тоо хэмжээ, хугацаа	Нийлүүлэгдэх тоо ширхэг	
	Бүтээгдхүүний нэр	Тоо ширхэг
	Үйлчлэгчийн цамц, өмд	12
		9
		2
		1
		2
Нийт:		26

<p>Зураг, загвар хийц</p>		
<p>Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Үйлчлэгчийн цамц, өмд дээрх шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан тодорхойлохдоо зөвхөн загвар бүтээгдэхүүнийг бодитоор хүлээн авч хэмжилт, туршилт хийж тодорхойлно. - Зөвхөн нэг төрлийн загвар бүтээгдэхүүнээс 1 ширхэгээс багагүй загвар ирүүлнэ. - Шалгарсан оролцогчийн загвар бүтээгдэхүүнийг барааг бүрэн гүйцэд нийлүүлж дуусах хүртэл харьцуулан шалган үзэж хүлээн авах зорилгоор буцаан олгохгүй боломжгүй болно. - “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Төв агуулахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцаж, хамтарсан шалгалт туршилт хийж баталгаажуулна. 	

Тогоочийн цамц, хормогч, малгай

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	- Өдөр тутам өмсөх зориулалттай	
Ашиглах / ажиллах/ орчин	- Гал тогоонд	
Баталгаат хугацаа	- 1 жил	

Техникийн тусгай шаардлага


Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар																		
Загвар хийцлэл	<ol style="list-style-type: none"> 1. Өнгө: Бүдэг шар, хар оруулгатай 2. Босоо захтай 3. Зүүн энгэрт “НЭН ТҮРҮҮНД ХАБЭА” гэж ширж оёно. Үсэгний өндөр 15 см 4. Энгэр нь давхар зөрлөгтэй, 4н товчтой 5. Хагас богино загвартай цамц 6. Энгэрийн доод хэсэгт ташааны оёдолд оруулсан ил халаастай 7. Хагас богино, нэг оёдолтой ханцуйтай 8. Халаасны дээд ирмэг, ханцуйн үзүүр 3 см-ийн өргөнтэй тод манжеттай 9. Хормогч нь хоёр халаастай өргөн зөрлөгтэй бүстэй 10. Малгай нь цагаан өнгөтэй дугуй хэлбэртэй монжаттай байна 																			
Материал	1. Гэрэлтдэггүй материалтай, хагас хөвөн даавуун цэвэрлэгээ угаалганд тэсвэртэй хөлс шингээх, гал тогооны ууранд тэсвэрлэх чадвартай материалаар хийгдсэн байх.																			
Нийлүүлэгдэх тоо хэмжээ, хугацаа	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">Нийлүүлэгдэх тоо ширхэг 2-р улирал</th> </tr> <tr> <th style="width: 50%;">Бүтээгдхүүний нэр</th> <th style="width: 20%;">размер</th> <th style="width: 30%;">Тоо ширхэг</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">Тогоочийн цамц, хормогч, малгай</td> <td style="text-align: center;">54</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">52</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">46</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">44</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Нийт:</td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>	Нийлүүлэгдэх тоо ширхэг 2-р улирал			Бүтээгдхүүний нэр	размер	Тоо ширхэг	Тогоочийн цамц, хормогч, малгай	54	1	52	1	46	2	44	1	Нийт:		5	
Нийлүүлэгдэх тоо ширхэг 2-р улирал																				
Бүтээгдхүүний нэр	размер	Тоо ширхэг																		
Тогоочийн цамц, хормогч, малгай	54	1																		
	52	1																		
	46	2																		
	44	1																		
Нийт:		5																		

<p>Зураг, загвар хийц</p>		
<p>Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Тогоочийн цамц, хормогч, малгай дээрх шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан тодорхойлохдоо зөвхөн загвар бүтээгдэхүүнийг бодитоор хүлээн авч хэмжилт, туршилт хийж тодорхойлно. - Зөвхөн нэг төрлийн загвар бүтээгдэхүүнээс 1 ширхэгээс багагүй загвар ирүүлнэ. - Шалгарсан оролцогчийн загвар бүтээгдэхүүнийг барааг бүрэн гүйцэд нийлүүлж дуусах хүртэл харьцуулан шалган үзэж хүлээн авах зорилгоор буцаан олгохгүй боломжгүй болно. - “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Төв агуулахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцаж, хамтарсан шалгалт туршилт хийж баталгаажуулна. 	

Ханцуйвч

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	- Ханцуйвч нь бугуй, шууг түлэгдэлтээс сэргийлэх зориулалттай	
Ашиглах / ажиллах/ орчин	- Суурин тоног төхөөрөмж дээр ажиллах /токарчин/	
Баталгаат хугацаа	- 1 жил /элэгдлээр/	


Техникийн тусгай шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага		Тайлбар
Загвар хийцлэл	1. Өнгө: хар хөх 3. Ханцуйвчны урт нь 40см, шуу хэсгийн өргөн 25см, тохой болон буглаг хэсгийн өргөн 42см байна 4. Ханцуйвчны шуу, тохой болон буглаг хэсэгт сунадаг резинтэй байна.		
Материал	5. Уян хатан даавуун амархан урагдахгүй бат бөх материалтай байна.		
Нийлүүлэгдэх тоо хэмжээ, хугацаа	Нийлүүлэгдэх тоо ширхэг /хос/ 2-р улирал		
	1	Ханцуйвч	
Зураг, загвар хийц			
Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	<ul style="list-style-type: none"> - Ханцуйвч дээрх шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан тодорхойлохдоо зөвхөн загвар бүтээгдэхүүнийг бодитоор хүлээн авч хэмжилт, туршилт хийж тодорхойлно. - Зөвхөн нэг төрлийн загвар бүтээгдэхүүнээс 1 ширхэгээс багагүй загвар ирүүлнэ. - Шалгарсан оролцогчийн загвар бүтээгдэхүүнийг барааг бүрэн гүйцэд нийлүүлж дуусах хүртэл харьцуулан шалган үзэж хүлээн авах зорилгоор буцаан олгохгүй боломжгүй болно. - “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Төв агуулахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцаж, хамтарсан шалгалт туршилт хийж баталгаажуулна. 		

Хормогч

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	- Хормогч нь биеийн урд хэсгийг түлэгдэлт болон гагнуурын хортой утаанаас хамгаалдаг.	
Ашиглах / ажиллах/ орчин	- Гагнуурын ажлын үед болон мотор ороох хэсэгт ашиглана.	
Баталгаат хугацаа	- 1 жил /элэгдлээр/	

Техникийн тусгай шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Загвар хийцлэл	<ol style="list-style-type: none"> 1. Бүсэлхийн өргөн нь 60см-с багагүй, нийт урт нь 90см с багагүй байна. 2. Хормогчийн уртыг тохируулж болдог хүзүүвчтэй байх, бүсэлхий хэсгээр хялбар уяж тогтоодог байх. 3. Энгэр хэсэгт багаж хийх халаастай урт 20см өргөн 15см байна. 4. Галд автсан үед хурдан тайлахад хялбар уяа оосоргүй угладаг байх. 	
Материал	5. Дээд зэрэглэлийн үхрийн илгэн арьсаар хийсэн байна.	
Нийлүүлэгдэх тоо хэмжээ, хугацаа	Нийлүүлэгдэх тоо ширхэг	
	1	Хормогч
Зураг, загвар хийц		

	<table border="1" data-bbox="928 600 1248 676"> <thead> <tr> <th></th> <th>ӨРӨН</th> <th>УРТ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FREE</td> <td>600</td> <td>900</td> </tr> </tbody> </table>		ӨРӨН	УРТ	FREE	600	900	
	ӨРӨН	УРТ						
FREE	600	900						
<p>Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Хормогч дээрх шаардлагад нийцсэн эсэхийг хянан тодорхойлохдоо зөвхөн загвар бүтээгдэхүүнийг бодитоор хүлээн авч хэмжилт, туршилт хийж тодорхойлно. - Зөвхөн нэг төрлийн загвар бүтээгдэхүүнээс 1 ширхэгээс багагүй загвар ирүүлнэ. - Шалгарсан оролцогчийн загвар бүтээгдэхүүнийг барааг бүрэн гүйцэд нийлүүлж дуусах хүртэл харьцуулан шалган үзэж хүлээн авах зорилгоор буцаан олгохгүй боломжгүй болно. - “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Төв агуулахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцаж, хамтарсан шалгалт туршилт хийж баталгаажуулна. 							

Барааг “Монголросцветмет” ТӨҮГ-ын харъяа “Бор-Өндөр” УБҮ-ийн Төв агуулахад нийлүүлэгчийн төлөөлөгч байлцаж, хамтарсан шалгалт туршилт хийж баталгаажуулна.

Холбогдох стандартын шаардлага болон техникийн тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаагүй буюу ажилтанд олгож ашиглуулах боломжгүй хамгаалах хэрэгслийг хүлээн авахгүй бөгөөд хүлээн авсан бараанаас эвдрэл гэмтэлтэй бараа бүтээгдэхүүн илэрсэн тохиолдолд буцааж солиулах болно.

ШИЖИР-АЛТ АҮ

ҮЙЛЧЛЭГЧ НАРЫН АЖЛЫН ХУВЦАСНЫ ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

Бараа, ажил, үйлчилгээний нэр /сэлбэг, барааны дугаар/	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Зориулалт	Техникийн тодорхойлолт
Үйлчлэгч нарын ажлын хувцас	ш	3	Үйлчлэгч нарт олгоно	Техникийн тодорхойлолтыг хавсаргав

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ: Ажлын хувцасны MNS ISO 13688:2000 стандартын шаардлагыг хангасан байна.

1.1 Өнгө: Цамц цайвар, өмд бор

1.2 Материал давуун материалтай байна. Бүтээгдэхүүнд үйлдвэрлэлийн болон механик ямар нэгэн гэмтэл согоггүй байна.

1.3 Чанар: Хэрэглээний болон технологийн тодорхойлолтод хэрхэн нийцсэн, хүний гарт таарч байгаа байдлаар тодорхойлогдоно. Хүний биед харшил үүсгэхгүй байхаас гадна хөлстэй урвалд орох чанаргүй, бактери үржүүлдэггүй материал байх шаардлагатай.

1.4 Ангилал: Механик үйлчлэлээс хамгаалах

1.5 Үзүүлэлт: Урдаа товчтой байх, дотоодын үйлдвэрээр оёсон байж болно. Размер 46,48,50 байх.

ЖИШИГ ЗУРАГ:

