

Тендерийн нэр: HYUNDAI MIGHTY
автоцистерны сэлбэг

Тендерийн дугаар:
МРЦМ/20250602119

Техникийн тодорхойлолт

БОР-ӨНДӨР УБҮ

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Техникийн ерөнхий шаардлага

№	Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
1	Зориулалт, ашиглалт	HYUNDAI MIGHTY-II маркын автоцистерныд сэлбэгийн зориулалтаар ашиглагдана.	
2	Ашиглах орчин	Нийлүүлэгдэх засварын сэлбэг нь Хэнтий аймгийн “Бор-Өндөр” суман дахь “Эрдэнэс критикал минералс” ТӨҮГ -ийн харъяа “Бор-Өндөр” УБҮ -ийн “Автотээврийн цех”-н HYUNDAI MIGHTY-II маркын автоцистернд сэлбэгийн зориулалтаар ашиглагдана. Орчны нөхцөл -40°C +40°C, цаг агаарын эрс тэс уур амьсгалтай, далайн түвшнээс дээш ~1500м өндөрт, тал хээрийн бүсэд	
3	Үйлдвэрлэсэн огноо	2023 оноос хойш үйлдвэрлэсэн шинэ байх	
4	Сэлбэгт тавигдах шаардлага:	1. Нийлүүлэгдэх засварын сэлбэг, материал нь доорхи хүснэгтэнд заасан үзүүлэлт, эдийн дугаартай нийцэж байх ба чанар стандартын баталгаа шаардана. 2. Нийлүүлэх сэлбэг хэрэгсэл нь шинэ байна.	
5	Нийлүүлэгчид тавигдах шаардлага:	1. Нийлүүлэгдэх сэлбэг хэрэгсэл нь үйлдвэрлэгчээс нийлүүлэгдвэл давуу тал болно. 2. Үйлдвэрлэл болон худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр тогтвортой үйл ажиллагаа явуулдаг байх. 3. Нийлүүлсэн бүх сэлбэг хэрэгсэлд үйлдвэрийн оригиналь сэлбэгийн баталгаа өгөх, үйлдвэрлэгчийн гэрчилгээтэй байх.	
6	Нийлүүлэгдэх хугацаа:	2025.07 сард	

Сэлбэгийн жагсаалт

№	Сэлбэгийн нэр	Марк, төрөл, загвар, эдийн дугаар	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	Стартер	HYUNDAI MIGHTY /36100A/	ш	1
2	Генератор	HYUNDAI MIGHTY /37300A/	ш	1
3	Урд нум	HYUNDAI MIGHTY /55100D/	и/б	2
4	Хойд нум	HYUNDAI MIGHTY /55100D/	и/б	2
5	Феродо диск	HYUNDAI MIGHTY /41100/	ш	1
6	Муфт холхивч	HYUNDAI MIGHTY /41420/	ш	1
7	Авцуулах холбооны доод	HYUNDAI MIGHTY /41700/	ш	1

	аппарат			
8	Авцуулах холбооны дээд аппарат	HYUNDAI MIGHTY	ш	1
9	Амортизатор хойд тэнхлэгний	HYUNDAI MIGHTY /55300/	ш	2
10	Амортизатор урд тэнхлэгний	HYUNDAI MIGHTY /54300/	ш	2
11	Сальник урд ступицаны	HYUNDAI MIGHTY	ш	2
12	Сальник хойд ступицаны	52*102*10.5*15.3	ш	2
13	Холхивч хойд ступицаны үзүүрийн	33112J	ш	2
14	Колодка урд тоормосны	HYUNDAI MIGHTY /58305A/	ш	4
15	Колодка хойд тоормосны	HYUNDAI MIGHTY /58305A/	ш	4
16	Насос түлшний түгээгүүрийн	Насосны чадал: шахах хүчин чадал-60м3/цаг, 960-1250эрг/мин, сорох гүний хэмжээ 7м	ш	1
17	Түлшний түгээгүүр / шланг хошуутай /	HYUNDAI MIGHTY /DANIEL. 031-455-9886. 200L/min. L=50m/	и/б	1
18	Ремень сэнсний	A60	ш	2
19	Ремень сэнсний	25231-45002	ш	2
20	Агаар шүүгч /	28130-SA500	ш	2
1. Нэмэлт мэдээлэл: HYUNDAI MIGHTY-II маркын автоцистерны үйлдвэрлэсэн он: 2007. Арлын дугаар: № KMCVK17PP7C067542. Хөдөлгүүрийн марк модель: D4DD TCI. Хөдөлгүүрийн багтаамж, чадал: 3298.С. 103kw, 2800r/min				

ШИЖИР-АЛТ АҮ

Зориулалт:Төв аймгийн Заамар сумын Хайлааст багт байрлах “ЭРДЭНЭС КРИТИКАЛ МИНЕРАЛС” ТӨҮГ-ын харьяа “Шижир-Алт” АҮ-ийн алтны шороон ордын уурхайд ашиглаж буй HYUNDAI MIGHTY автоцистернд хэрэглэх.

Машин,техникийн тухай мэдээлэл:

- HYUNDAI MIGHTY автоцистерны үйлдвэрлэсэн он: 2000
- Үйлдвэрлэсэн улс: Солонгос

Тавигдах шаардлага:Сэлбэгүүд нь капитал засвар хийгдээгүй шинэ байх.

№	Нэр	Хэмжих нэгж	Тоо ширхэг
1	Түлшний шүүр	ш	3
2	Маслын шүүр	ш	2
3	Амортизатор/урд/	ш	2
4	Амортизатор/хойд/	ш	2
5	Урд нум	ком	2
6	Хойд нум	ком	2
7	Агаар шүүгч	ш	4
8	Кардан гол	ш	2
9	Шарнир	ш	2
10	Даруу тяга	ш	1
11	Консны аппарат	ш	2
12	Тормозны аппарат	ш	2
13	Стартер	ш	1
14	Обуд / нуухтай/	ш	4