

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

/ Аж ахуйн материалын - худалдан авах/

Аж ахуйн материалын зориулалт: Хэнтий аймгийн Бэрх хотод байрлах “ЭРДЭНЭС КРИТИКАЛ МИНЕРАЛС” ТӨҮГ-ийн харьяа “МДУМССАЖТ”-ийн Сургалтын байр, Эрдсийн музей, Мэдээллийн төв, Газрын гүний музей, Уурын зуух, ресторан, зочид буудлын засвар үйлчилгээнд ашиглана.

Кабель техникийн тодорхойлолт.**Материалд тавигдах шаардлага**

- Ачаалал даах
- Хүйтэнд хугарч тасрахгүй байх

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	220v Кабель	2*2.5мм зэс кабель	м	100
2	380v Кабель	4*6мм зэс кабель	м	100

Жишээ зураг:**Хар хоолойн техникийн тодорхойлолт.****Материалд тавигдах шаардлага**

- Бат бөх чанартай байх

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	Хар хоолой 22 гийх	IP65 22мм-80м	боодол	1
2	Хар хоолой 22 гийх	IP65 16мм-100м	боодол	2

Жишээ зураг:




Гэрэл /үзүүлэгийн нөөц/ техникийн тодорхойлолт.

Материалд тавигдах шаардлага

- Ус чийгний хамгаалалттай
- Чанартай байх

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	Гэрэл /үзүүлэгийн нөөц/	LED TRACK LIGHT 30w CCT-4000 AC-220v- 240v8 50hz	ш	20
2	Гэрэл өдөөгч	30w	ш	20

Жишээ зураг:



Унтраалга техникийн тодорхойлолт.

Материалд тавигдах шаардлага

- Тэмдэг, тэмдэглэгээ тодорхой байх
- Богино залгаа хэт ачааллаас хамгаалах заалттай байх
- MNS ISO IEC стандартад нийцсэн байх

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	Унтраалга	SK/16L1-16AX-250V made in china	ш	20
2	Усны хамгаалалттай унтраалга	IP55 ил суух унтраалга 16A	ш	10

Жишээ зураг:



Разетки техникийн тодорхойлолт.

Материалд тавигдах шаардлага

- Ус чийгний IP44-IP54 зэрэг хамгаалалттай байх
- MNS ISO IEC стандартад нийцсэн байх

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	разетки	SK/10US/10A/250V	ш	20
2	Усны хамгаалалттай разетки	IP55 ил суух разетка 16A	ш	10

Жишээ зураг:



Тасдагчны ир техникийн тодорхойлолт.

Материалд тавигдах шаардлага

- Өндөр эргэлтэд тэсвэртэй, метал буюу карбид, ган, ширэмний хольцтой байх
- ICE60745 стандартад нийцсэн байх

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	Том тасдагчны ир	WHITE HORSE 180*1.2*22.23мм	боодол	20

Жишээ зураг:



Усны хамгаалалттай лент техникийн тодорхойлолт.

Материалд тавигдах шаардлага

- Усанд тэсвэртэй
- IP54-IP65 зэрэг хамгаалалттай тоос чийгнээс хамгаалах
- MNS ISO IEC стандартад нийцсэн байх

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	Усны хамгаалалттай лент	Taeyoung 0.8мм*19мм*5м	боодол	10

Жишээ зураг:



Нөөц сэнс техникийн тодорхойлолт.

Материалд тавигдах шаардлага

- Тоос, чийг хэт халалт, конденсат зэрэгт тэсвэртэй байх
- IP44-65 зэрэгт хамгаалалттай байх

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	Нөөц сэнс Дөрвөлжин хар	model-LFWW-09L 220V- 50Hz-12W	ш	10

Нөөцийн савны хөвүүр техникийн тодорхойлолт.

Материалд тавигдах шаардлага

- Бат, бөх, ачаалал даахуйц
- Эвдрэл гэмтэлгүй байх

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	нөөцийн савны хөвүүр	HAOMI-SMX брендийн NY-321 загвар хөвүүр	ш	7

Агааржуулалтын сэнс техникийн тодорхойлолт.

Материалд тавигдах шаардлага

- IP44-54 зэрэгт хамгаалалттай байх

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	агааржуулалтын сэнс ф100	HF-P100 220V-50Hz	ш	5
2	агааржуулалтын сэнс ф150	220V-50Hz HF-P150	ш	5

Жишээ зураг:



Хүрхрээний гэрэл техникийн тодорхойлолт.

Материалд тавигдах шаардлага

- Ус чийгний өндөр хамгаалалтай IP68
- Битүүмжлэл сайтай байх
- Өнгө: Улаан

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	Хүрхрээний гэрэл	18w OSRAM RGBW UNDERWATER LIGHT STAINLESS-IP68, 24V DC	ш	6

Жишээ зураг:



Тайзны гэрэлтүүлэг техникийн тодорхойлолт.

Материалд тавигдах шаардлага

- IP44-54 зэрэгт хамгаалалттай байх

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	тайзны гэрэлтүүлэг	3Wx54 LED PAR	ш	5

Хүлээн авалтын танхимны гэрэл техникийн тодорхойлолт.

Материалд тавигдах шаардлага

- MNS 974-2008 стандарт шаардлага хангасан тохирлын гэрчилгээтэй байх.

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	Хүлээн авалтын танхимны гэрэл	LED-MOISTURE-PROOF LAMP 10W/BK/3000K/110-265V	ш	12

Үүрдэг хадуур техникийн тодорхойлолт.

Зориулалт: Гадна талбайн зүлэг арчилгаанд

Материалд тавигдах шаардлага

- Хадалтын өргөн 55cm-75cm байх
- Шулуун төмөр иртэй

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	үүрдэг хадуур	бензин үүргэвчин хадуур Makita EM2600L 2 тактын хөдөлгүүртэй товчлуурт насостой Конденсатор цэнэглэгч гал асаагчтай	ш	1

Жишээ зураг:



Бут тэгшлэгч хөрөө техникийн тодорхойлолт.

Зориулалт: Гадна талбайн зүлэг арчилгаанд

Материалд тавигдах шаардлага

- Ирний урт 560мм
- 2 талдаа иртэй

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	Бут тэгшлэгч хөрөө	Бренд: MAKITA	ш	1

Жишээ зураг:



Ламп техникийн тодорхойлолт.

Зориулалт: VIP өрөө, үзмэрийн амрах хэсэг, үзмэрийн угаалгын гэрэл

Материалд тавигдах шаардлага

- IP44-54 зэрэгт хамгаалалттай байх
- Хэт халалт үүсгэдэггүй байх
- Гэрлийн бүрхүүл хамгаалалттай байх

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	Ламп	9w	ш	20
2	Ламп	35w	ш	20

Жишээ зураг:



Ногоон тросс техникийн тодорхойлолт.

Материалд тавигдах шаардлага

- Суналт багатай байх
- Холбоглох ачааг аюулгүй даах чадвартай байх
- -40 +40 градуст тэсвэртэй байх
- ISO2408, DIN3060, MNS стандартад нийцсэн байх

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	Ногоон тросс	0,5-0,8см, гүнээс татах хос тросс	м	300

Жишээ зураг:



Замтай гэрэл техникийн тодорхойлолт.

Зориулалт: Газрын гүнд хүлээн авалтын танхимын үзмэрийн гэрэлтүүлэг

Материалд тавигдах шаардлага

- Ус чийгэнд тэсвэртэй байх

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	Замтай гэрэл	Марк: ZHONG MING 7w 220v 50hz	ш	22

Жишээ зураг:



Туузан гэрэл техникийн тодорхойлолт.

Материалд тавигдах шаардлага

- Ус чийгэнд тэсвэртэй
- Богино залгаа хүчдлийн хэлбэлзлээс хамгаалсан байх

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	Туузан гэрэл	15w 3014/240L100sm /16*7мм/ LED туузан гэрэл	м	400

Жишээ зураг:



Галлагааны мод техникийн тодорхойлолт.

Материалд тавигдах шаардлага

- Хуурай хар мод байх

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	Галлагааны мод	Хуурай хар мод	МЗ	1

120W урт цагаан гэрэл техникийн тодорхойлолт.

Материалд тавигдах шаардлага

- MNS 974-2008 стандарт шаардлага хангасан тохирлын гэрчилгээтэй байх.
- IP44-54 Ус чийг, тоос шорооны хамгаалалтай байх

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	120W урт цагаан гэрэл	120w AC165-265V УРТ НЬ 1200MM ӨРГӨН 75MM	ш	10

Жишээ зураг:



Хайрга техникийн тодорхойлолт.

Зориулалт: Тохижилт засварын ажилд ашиглана

Материалд тавигдах шаардлага

- Хог чулуу, шороогүй байх

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	Хайрга	Сайн чанарын 0.5 хайрга	М3	10

Цемент техникийн тодорхойлолт.

Зориулалт. Тохижилт засварын ажилд ашиглана

Материалд тавигдах шаардлага

- MNS 974-2008 стандарт шаардлага хангасан тохирлын гэрчилгээтэй байх.

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	ЦЕМЕНТ	OPC 42.5	кг	2000

Жишиг зураг:



Элс техникийн тодорхойлолт.

Зориулалт: Тохижилт засварын ажилд ашиглана

Материалд тавигдах шаардлага

- Хог шороогүй байх

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	Элс	Нарийн ширхэгтэй	МЗ	4

Плитаны цавуу техникийн тодорхойлолт.

Зориулалт: Тохижилт засварын ажилд ашиглана

Материалд тавигдах шаардлага

- MNS 974-2008 стандарт шаардлага хангасан тохирлын гэрчилгээтэй байх.

№	Материалын нэр	Марк үзүүлэлт	Хэмжих нэгж	Нийт тоо
1	Плитаны цавуу	Plitoniт брендын плитаны цавуутай дүйцэхүйц	ш	40

Жишээ зураг:



Нийлүүлэх хугацаа: 2026 оны 1-р улиралд багтаж нийлүүлэх.