

Тендерийн дугаар: ЭКМ/20260602131

Дартсын самбар, дартсын сум

“Техникийн тодорхойлолт”

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна. Техникийн ерөнхий шаардлага:

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	Дартсын самбар, сум хэрэгсэлийг Биеийн тамир, спортын тухай хуулийн хэрэгжилт, дартсын спортыг үйлдвэрийн ажилчидын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, сурталчлах, шинэ залуу тамирчидыг нээн илрүүлэх, ажилчидын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэхэд ашиглагдана.	-
Үйлдвэрлэсэн огноо	2025 онд үйлдвэрлэгдсэн шинэ бараа байх	-
Ашиглах /ажиллах/ орчин	Хэрэглэж буй орчин заал танхим	Нийцсэн байх
Баталгаат хугацаа	Ашиглалтын 1 сарын хугацаанд	Шаардана
Нийлүүлэгдэх хугацаа	2026 оны II улирал 4-р сар	-
Хүлээн авах цэг	“Бор-Өндөр” УБҮ	-

Техникийн тусгай шаардлага:

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	Дартсын самбар, Дартсын сум нь хэмжээ, эдийн дугаар, стандартын дагуу байна.	Нийцсэн байх
Зориулалт, ашиглалт	Үйлдвэрийн тэмцээн уралдаанд ашиглагдана.	
Стандарт, нийцэл	Дартсын самбар дээд зэрэглэлийн Африк сисал буюу үйсэн самбар, Дартсын сум нь 21 гр-тай мэргэжлийн байх, хэмжээ, стандартын дагуу байна.	Нийцсэн байх
Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	<ul style="list-style-type: none">Нийлүүлэгч нь барааны ашиглалтын нөхцөлд заавар, зөвлөлгөө өгөх, чанар, стандартад баталгаа гаргаж өгөх үүрэгтэй.Ашиглалтын хугацаанд гарах доголдол, барааний шинж чанараас үүдэлтэй ашиглалтын нөхцлийг хангахгүй байх аливаа эрсдэл учирвал нийлүүлэгч сольж өгөх үүрэг хүлээх	Нийцсэн байх

Дартсын самбар, дартсын сум нийлүүлэлт:

№	Нэрс	Марк, төрөл, загвар	Хэмжих нэгж	Захиалгын нийт тоо	Нийлүүлэлт	Тайлбар
						В3 төрлийн самбар, сум нь дэлхийн дартсын холбоонд зөвшөөрөгдсөн
1.	Дартсын самбар	В3 451*38	Ш	4	II улирал. 4 сар	
2.	Дартсын сум	21 гр-тай	Ш	6		

Дартсын самбар, дартсын сум:



Снүүкер Билльярдны шаарикт /бөмбөг/ тавигдах шаардлага

Бөмбөг

- Снүүкерын бөмбөг: Бат бөх, гадаргуу гөлгөр, бөмбөгүүдийг фенол карбоны хүчлийн давирхайгаар шингэн хэлбэрт оруулж хэв рүү цутган, дараа нь гадаргууг өнгөлөх аргаар хийсэн байх.
- Хэмжээний хувьд: Пуул биллиардынхаас жижиг бөгөөд стандарт хэмжээ 52.5мм диаметртэй, бөмбөгний хүнд 30гр орчим байх,
- 15ш улаан бөмбөг (1 оноо), 6ш өөр өнгийн бөмбөг (шар-2 оноо, ногоон-3 оноо, бор-4 оноо, хөх-5 оноо, ягаан-6 оноо, хар-7 оноо) болон цагаан бөмбөгүүдтэй байх.



Снүүкер билльярдны цохиур

- Снүүкер билльярдны цохиур: Тоглолтын цохиур 2 ш, тэмээ /иштэйгээ/, богино морь, янзага, сунгагч гэсэн иж бүрдэл байна.
- Цохиур нь дээд зэргийн шахмал агч модон, гялгар лакан гадаргуутай байх.



Шүгэл

- Ерөнхий өнгө: Саарал
- Материал: Төмөр
- Савалгаа: Уут
- Хайрцаг дахь тоо ширхэг: 1pcs



Волейболын бөмбөгөнд тавигдах шаардлага

Мэргэжлийн болон олон улсын тэмцээнд ашиглагддаг волейболын бөмбөг тусгай стандарттай байдаг бөгөөд дараах шаардлагыг хангасан байх:

🔧 Бөмбөгний хэмжээ ба жин:

- Тойргийн урт : 65–67 см,
- Жин: 260–280 гр,
- Дотор даралт: 0.30–0.325 кг/см² байх.

🔧 Бөмбөгний материал

- Гаднах бүрхүүл: өндөр чанарын синтетик арьсан гадаргуутай,
- Давхарга: олон давхарласан бүтэцтэй, хэлбэрээ хадгалдаг байх.

🌈 Өнгө

- FIVB (Олон улсын волейболын холбоо) ихэвчлэн шар, цэнхэр, цагаан өнгө хослуулсан байдаг бөгөөд стандартын дагуу ижил төрлийн бөмбөг нийлүүлэх.

💡 Яагаад стандарт чухал вэ?

- ✓ Тоглогчдын аюулгүй байдал,
- ✓ Тоглолтын шударга нөхцөл,
- ✓ Бөмбөгний тогтвортой хөөрөлт ба хяналтад чухал нөлөөтэй тул стандартад нийцсэн байх.



Волейболын торонд тавигдах шаардлага

Волейболын тор (Net)-ний олон улсын стандартад нийцсэн байна.

Өндөр:

- Эрэгтэй: 2.43 м,
- Эмэгтэй: 2.24 м,

- Торны урт: 9.50–10 м,
- Торны өргөн: 1 м,
- Нүдний хэмжээ: 10x10 см байх.
- Торны ирмэгийн тууз:
Дээд хэсэгт нь: 7 см өргөн цагаан тууз,
Доод хэсэгт нь: 5 см өргөн цагаан туузтай байх,



Сагсан бөмбөгийн бөмбөгөнд тавигдах шаардлага

Сагсны бөмбөг нь олон улсын стандартад нийцсэн байх.

- Эрэгтэйчүүдийн бөмбөг (Size 7):
- Жин: 600–650 гр.
- Диаметр: 74.9–78 см.
- Эмэгтэйчүүдийн бөмбөг (Size 6):
- Жин: 510–567 гр.
- Диаметр: 72.4–73.7 см байх бөгөөд тус бүрээс 2 ширхэг байна.

Бөмбөгний хийцлэл

- “ACENTEC” технологийг ашигласан байх ба бөмбөгний гадаргууг цавуугүйгээр, жигд наалттай байх. Энэ технологи нь бөмбөгний хэлбэрийг илүү удаан хадгалдаг.
 - Мөн “Flat Seam Construction” технологийг ашигласан байх ёстой бөгөөд энэ нь бөмбөгний гадаргууг жигд болгож, эргэлтийг илүү нарийвчлалтай болгодог.
- Мөн тоглолтын бөмбөг нь барьцалдах чадвар сайтай байх ёстойгоос гадна эдэлгээ даах чадвартай бөмбөг байх шаардлагатай.



Сагсан бөмбөгийн торонд тавигдах шаардлага

Сагсан бөмбөгийн тор нь олон улсын стандартын дагуу байна.

- Торны хэмжээ: урт 55 см,
- Бүтэц: Зангилаагүй эсвэл зангилаатай байж болно,
- Материал: Nylon, PE, PP, Polyester гэх мэт байх,
- Торны нүх: 5.5~6.0 см,
- Өнгө: Цагаан, улаан өнгөтэй, цагаан цэнхэр, цагаан улаан, цэнхэр гэх мэт байж болно,
- Онцлог: Дээд зэргийн бат бөх, хэт ягаан туяанд тэсвэртэй, ус нэвтэрдэггүй байх.



Теннисний ширээний торонд тавигдах шаардлага

Торны угсралт нь тор, түүний түдгэлзүүлэлт ба бэхлэгээ, үүнд ширээн дээр бэхлэх хавчааруудаас бүрдэнэ.

Торыг хоёр төгсгөлд нь 15.25 см өндөр босоо тулгуурт бэхэлсэн, тулгуурын гаднах хязгаар нь хажуугийн шугамын гадна 15.25 см байх ёстой.

Торны дээд хэсэг бүхэл бүтэн уртын дагуу тоглоомын гадаргуугаас 15.25 см өндөр байна.

Торны ёроол нь бүхэл бүтэн уртын дагуу тоглох гадаргуутай аль болох ойрхон байх ба торны үзүүрүүд дээрээс доош тулгуур тулгууруудад бэхлэгдэнэ.

Теннисний бөмбөгөнд тавигдах шаардлага

Бөмбөг нь бөмбөрцөг хэлбэртэй, 40мм диаметртэй байна.

Бөмбөг 2.7г жинтэй байна.

Бөмбөгийг целлулоид эсвэл түүнтэй төстэй хуванцар материалаар хийсэн байх бөгөөд цагаан, улбар шар, царцсан байх ёстой.



Теннисний ракетанд тавигдах шаардлага

Ракет нь ямар ч хэмжээ, хэлбэр, жинтэй байж болох боловч ир нь хавтгай, хатуу байх ёстой. Зузаан дээр ирний 85-аас доошгүй хувь нь байгалийн мод байх ёстой; ир доторх наалдамхай давхаргыг нүүрстөрөгчийн шилэн, шилэн эслэг, шахсан цаас гэх мэт ширхэгтэй материалаар бэхжүүлж болох боловч аль нь бага байхаас үл хамааран нийт зузааны 7.5% -иас буюу 0.35мм-ээс их зузаантай байх ёсгүй.

Бөмбөгийг цохиход ашигладаг ирний хажуу талыг ердийн батгатай резинээр хучсан байх ба гадна талд нь батга, нийт зузаан нь 2.0 мм-ээс ихгүй наалдамхай орно, эсвэл сэндвич резин, дотогшоо эсвэл гадагшаа батга, нийт зузаан орно. 4.0 мм-ээс ихгүй наалдамхай байх.

Энгийн батгатай резин нь эсийн бус, резинэн нэг давхарга бөгөөд түүний гадаргуу дээр батга нь см² тутамд 10-аас багагүй, 30 см-ээс ихгүй нягтралтайгаар гадаргуу дээрээ жигд тархсан байх.

Сэндвич резин нь ердийн батгатай резинэн гаднах давхаргаар хучигдсан эсийн резинэн нэг давхарга бөгөөд батгатай зузаан нь 2.0мм-ээс ихгүй байх.

Бүрээсний материал нь ирний хязгаараас хэтрэхгүй байх ёстой, гэхдээ бариултай ойрхон, хуруугаараа атгаж байгаа хэсгийг таглаагүй үлдээж эсвэл аливаа материалаар бүрхэж болно.

Бөмбөгийг цохиход ашигласан ир, ирний доторх аливаа давхарга ба бүрхсэн материал эсвэл наалдамхай давхарга нь тасралтгүй, жигд зузаан байх ёстой.

Хутганы ирний хажуугийн гадаргуу, эсвэл тагийг нь үлдээсэн бол ирний хажуугийн гадаргуу нь царцсан, нэг талдаа тод улаан, нөгөө талдаа хар өнгөтэй байна.

Санамсаргүй байдлаар эвдэрч гэмтсэн, элэгдсэний улмаас гадаргуугийн тасралтгүй байдал эсвэл өнгөний жигд байдлаас ялимгүй хазайлтыг зөвшөөрч болох бөгөөд ингэснээр гадаргуугийн шинж чанарыг үлэмж өөрчлөхгүй.



№	Нэрс	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Тайлбар
1	Дартсны самбар	ш	4	
2	Дартсны сум	ком	6	21 гр-2, 22гр-2, 23гр-2 ком
3	Теннисний бөмбөг	ш	500	100 ширхэгтэй
4	Теннисний ширээний ком	ком	1	
5	Волейболын тор	ш	2	
6	Шүгэл	ш	4	
7	Сагсны тор	ш	4	
8	Бильярдны шаарик	ком	1	
9	Бильярдны цохиур	ш	4	
10	Сагсны бөмбөг	ш	4	
11	Волейболын бөмбөг	ш	6	