

Тендерийн нэр: Дээж хадгалах шүүгээ**Техникийн тодорхойлолт**

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

Техникийн ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	Хайлуур жонш, төмрийн дээж хадгалах	Нийцсэн
Нийлүүлэгдэх барааны байдал	Шинэ, үйлдвэрлэгчийн чанарын сертификат	Нийцсэн
Хадгалалт болон тээвэрлэлт	Хагарч цуурахаас сэргийлсэн баглаа боодолтой байх	Нийцсэн
Сав, баглаа боодол	Сав, баглаа боодол бүрэн бүтэн лац ломботой байх	Нийцсэн

Техникийн тусгай шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	Дээж хадгалах шүүгээ	Нийцсэн
Марк, төрөл, загвар	Дээж хадгалах ган	Нийцсэн
Хэмжээ	550D*460 W* 1200H мм	Шаардлагатай
Материал	Зэвэрдэггүй ган	Нийцсэн
Шүүгээний тоо	4 тусдаа цоожтой шүүгээ	Нийцсэн
Түгжих систем	Тусдаа түлхүүрийн түгжээ+нэмэлт дээд шургуулганы дижитал хосолсон цоож	Нийцсэн
Ачааллын хүчин чадал	Нэг шургуулганд 45 кг хүртэл	Шаардлагатай
Өнгө	Матт цагаан	Нийцсэн
Шүүгээний слайдууд	Өндөр бат бэх бөмбөлөг холхивчийн бүрэн сунгалттай гүйгч	Шаардлагатай
Тоо ширхэг	16 ш	Шаардлагатай

Зураг, загвар хийц		Нийцсэн
Ашиглах гарын авлага, заавар	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Нийцсэн
Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	2026 оны II-р улиралд	Шаардлагатай

Тендерийн нэр: Сорох шүүгээ

Техникийн тодорхойлолт

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.


Техникийн ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Мэдрэгчтэй удирдлагын самбартай ➤ Цахилгаан хэлбэлзлээс гарч болзошгүй ослоос хамгаалах, автомат таслагч хамгаалагчтай ➤ Нүүрэн талдаа 2 ширхэг разеткайтай ➤ Их бие нь зэвэрдэггүй хайлшин ган материалаар хийгдсэн шүлт, органик уусгагчид тэсвэртэй цахилгаанжилтаас хамгаалагдсан зориулагдсан 	Нийцсэн

	<p>резин будгаар будагдсан</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Арын хана бүхэлдээ агаарыг сорохоор хийгдсэн тул хорт хий уурыг бүрэн сорж гадагшлуулдаг ➤ Өнгө: Цагаан саарал ➤ Ажлын талбайн өндөр: 900мм ➤ Хамгийн их нээгдэх хэмжээ: 750 мм 	
Нийлүүлэгдэх барааны байдал	Шинэ, үйлдвэрлэгчийн чанарын сертификат	Нийцсэн
Химийн шил савны хадгалалт болон тээвэрлэлт	Хагарч цуурахаас сэргийлсэн баглаа боодолтой байх	Нийцсэн
Сав, баглаа боодол	Сав, баглаа боодол бүрэн бүтэн лац ломботой байх	Нийцсэн

Техникийн тусгай шаардлага

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага		Тайлбар
Барааны нэр, код	Татах шүүгээ		Нийцсэн
Марк, төрөл, загвар	FUMENHOOD 1800		Нийцсэн
Агаарын урсгалын хурд	0.3~0.8 м/с 1140 м3/h		Шаардлагатай
Дуу чимээ	≤68dB		Шаардлагатай
Хэмжээ	1800*800*2400		Шаардлагатай
Материал	Гадна тал	Бактерийн эсрэг бүрхэвчтэй хүйтний аргаар боловсруулсан ган	Шаардлагатай
	Дотор тал	Хүчил, шүлтэд тэсвэртэй тусгай материал	
	Ажлын тавцан	Химийн эсэргүүцэлтэй материал	
Хоолой	PVC, 4.3 метр урттай Ф300 мм		Шаардлагатай
Гэрэл	40 В		Шаардлагатай
Сэнс	Эргэлддэг сэнс, хурдаа тохируулах боломжтой		Шаардлагатай
Нүүрний шил	5 мм зузаантай шил, өндрийг тохируулах боломжтой		Шаардлагатай
Чадал	110V±10%, 60Н		Шаардлагатай
Зарцуулалт	500В		Шаардлагатай

Тоо ширхэг	1 ш	Шаардлагатай
Хэмжих нэгж	Иж бүрэн	Шаардлагатай
Зураг, загвар хийц		Нийцсэн
Ашиглах гарын авлага, заавар	Үйлдвэрлэгчийн паспорт, заавар	Нийцсэн
Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	2026 оны II-р улиралд	Шаардлагатай