

Тендерийн дугаар: - ЭКМ/20260602189

Тендерийн нэр: - Ахуйн газ

Техникийн тодорхойлолт

1. БОР-ӨНДӨР УБУ-Т

Нийлүүлэх бараа нь доор дурдсан техникийн тодорхойлолт, стандартад нийцсэн байна.

- Техникийн ерөнхий шаардлага:

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Зориулалт, ашиглалт	Өндөр даралтын зориулалтын баллонд савлагдсан “Ахуйн газ” хийг Бор-Өндөр УБУ-ийн үйлдвэрлэлийн хэрэгцээнд ашиглана.	Тэнцүү байх
Үйлдвэрлэсэн огноо	Хэрэглэх тухай бүрд шинээр үйлдвэрлэгдсэн байх	Тэнцүү байх
Ашиглах /ажиллах/ орчин	Ашиглалт, зориулалтаас хамааран харгалзах ахуйн газ /хий/-ний ашиглалт, хадгалалтын үзүүлэлт Хавсралт 1-д үзүүлснээр	Нийцсэн байх
Эрчим хүчний хэмнэлт, байгаль орчинд нөлөөлөх байдал, аюулгүй ажиллагаа	Тавигдсан ГОСТ, ISO стандарт гэрчилгээ, хэмжилт туршилт, шинжилгээний дүгнэлт, үйлдвэрлэгчийн техникийн үзүүлэлтүүдээр	Тохирлын гэрчилгээ, чанарын сертификат
Баталгаат хугацаа	Тодорхой хугацаа заах шаардлагагүй	-
Дэмжиж, холбогдож ажиллах систем, тоног төхөөрөмж	Ахуйн газ – Хүчил төрөгчийн хийн баллон болон “РЗП-02М” резакны гагнуурын хошуу	Нийцсэн байх
Сав, баглаа боодол	Ахуйн газ-ны зориулалтын баллонууд нь стандартын, даралт битүүмжлэлийн шаардлага хангасан, хий дамжуулах холбогч толгойн резьба гэмтэлгүй байх. Хавсралт 1-д үзүүлснээр	Нийцсэн байх



Техникийн тусгай шаардлага:

Үзүүлэлт	Ерөнхий шаардлага	Тайлбар
Барааны нэр, код	“Ахуйн газ”	-
Зориулалт, ашиглалт	Хийн гагнуурт ашиглагдана.	Нийцсэн байх
Стандарт, нийцэл	ГОСТ болон ISO олон улсын стандарттай дүйцэхүйц. Хавсралт 1-д үзүүлснээр	Тэнцүү байх
Хүчин чадал	Хадгалах зөвөрлөх нэгж баллоны стандарт хэмжээ, даралтыг Хавсралт 1-д үзүүлснээр	Тэнцүү байх
Хэмжээ	Захиалгын дагуу Хавсралт 1-д үзүүлснээр	Тэнцүү байх
Жин	Нэгж баллонд 15 кг-аар цэнэглэх (+/-5%). Нэгж баллоны цэнэглэлт бүрт даралтат савны багтаамж, хийн даралтын стандарт, техникийн үзүүлэлтийн Хавсралт 1-д зааснаар мөрдөх.	Тэнцүү байх
Дагалдах иж бүрдэл	Шаардахгүй	-
Зураг, загвар хийц	Стандарт хэмжээгээр. Хавсралт 1-д зааснаар	Нийцсэн байх
Ашиглах гарын авлага,	Үйлдвэрлэгчийн дагалдах чанарын сертификат,	Нийцсэн байх

заавар	тохирлын гэрчилгээ	
Бусад нэмэлт, шаардлага, саналууд	Захиалагч тээврийг өөрөө хариуцана. 2026 оны II улирлын 04-р сараас эхлэн хуваарийн дагуу Хавсралт №2-т зааснаар нийлүүлэх.	Тэнцүү байх

“Ахуйн газ”-ын хий болон савны хэрэглэх хүрээ, техникийн үзүүлэлт, стандарт тавигдах шаардлага:

Хавсралт-1

1	Хийн төрөл	ГОСТ 20448-90	Пропан(C3H8)	
2	Савны материал	ГОСТ 949-73, ISO 9809-1	Нүүрстөрөгчтэй ган эсвэл хайлшлагдсан ган	
3	Савны багтаамж (кг)		15 кг	
4	Ажлын даралт (МПа)		12-15 МПа (120-150 атм)	
5	Туршилтын даралт (МПа)		18-22 МПа	
6	Температурын хязгаар		-20°C-+50°C	
7	Цэвэршилт (%)		ГОСТ 20448-90	
8	Чийгшил (ppm)		10 ppm-с ихгүй	
9	Савны гадаад тэмдэглэгээ	ГОСТ 949-73, ISO 9809-1	Савны багтаамж, даралт, стандартын дугаар	
10	Хэрэглээний зориулалт		Үйлдвэрлэлийн хийн гагнуурын зориулалтаар ашиглана	
11	Аюулгүй ажиллагаа		Савыг хэт цэнэглэхийг хориглоно	

ЭКМ/20260602189 тоот тендерийн “Ахуйн газ”-ын Бор-өндөр УБУ-т нийлүүлэх хуварь:

Хийний төрөл	Хэмжих нэгж	2026 он			2027 он
		2-р улирал	3-р улирал	4-р улирал	1-р улирал
Ахуйн газ	кг	30	15	30	15

- Захиалагч хуваарийн дагуу “Ахуйн газ”-нийлүүлэгчээс авч тээвэрлэх ажлыг хариуцана.

2. “МДУМССАЖТ”-д

Зориулалт: Хэнтий аймгийн Бэрх тосгонд байрлах “ЭРДЭНЭС КРИТИКАЛ МИНЕРАЛС” ТӨҮГ-ийн харьяа “МДУМССАЖТ”-ийн Зочид буудалын рестораны үйлчилгээнд ашиглана.

Тавигдах шаардлага:

- Гарал үүсэлийн гэрчилгээтэй байх
- Стандарт шаардлагуудыг хангасан байх

№	Нэр	Марк, төрөл	Хэмжих нэгж	Нийт захиалгын тоо
1	Ахуй газ	Пропан-бутан хольмог хий	кг	5 550