



**№2.13.БИЧИЛ УУРХАЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ
ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС**

Хяналтын байгууллага:

Шалгуулагч этгээдийн нэр:

Объектын нэр:

Регистрийн дугаар:

Хяналт шалгалт хийсэн огноо: .../.../..

Шаардлага хангасан асуултын тоо:

Хууль сахин мөрдөлтийн хувь:

Шаардлага хангаагүй нийт оноо:

Эрсдэл үүсэх магадлалын хувь:

Эрсдэл үүсэх магадлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН АСУУЛТУУД, ҮНЭЛГЭЭ

№	Хууль тогтоомж, дүрэм, журам, стандартын нэр, зүйл, заалт	Асуултууд	Батлагдсан оноо		Авсан оноо	Гүйцэтгэлийн шалгалт
			Шаардлага хангасан	Шаардлага хангаагүй		
	1	2	3	4	5	6
1	Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын 6.1.3.	Сум, дүүргийн Засаг даргатай бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох гэрээ байгуулсан.				
2	Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын 2.4.	Гэрээг батлагдсан загварын дагуу байгуулж, биелэлтийг тогтмол дүгнэдэг.	0	20		
3	Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын 6.1.2.	Бичил уурхайн зориулалтаар ашиглах тухай Геологи, уул уурхайн төрийн захиргааны байгууллагын дүгнэлттэй.	0	20		
4	Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын 3.2.2.	Нөхөн сэргээлтийн төлөвлөгөөтэй.	0	20		
5	Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын 3.2.7.	Тусгай зөвшөөрөлтэй хуулийн этгээдээр тэсэлгээний ажлыг хийлгүүлдэг.	0	10		
6	Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын 3.2.12	Тухайн жилийн үйл ажиллагааны тайланг хугацаанд нь хүргүүлж тайлагнасан.	0	5		
7	Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын 4.1.	Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох талбай 5 га-аас ихгүй хэмжээтэй.	0	5		
8		Гэрээгээр тогтоосон талбайд ажиллаж байгаа.	0	5		

9	Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын 3.1.4.	Ашигт малтмал олборлохдоо 3500 см3 хүртэлх багтаамжтай дотоод шаталтад хөдөлгүүр бүхий 2-оос илүүгүй механизм ашигладаг.	0	10		
10	Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын 3.2.10.	Нөхөн сэргээлтийг бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалын дагуу хийж, актаар хүлээлгэн өгсөн.	0	10		
11	Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын 3.2.5.	Засаг даргаас тогтоож өгсөн талбайд амьдрах суурьшлын талбай, хог хаягдлын цэгийг байгуулсан.	0	5		
12	ГХТХ 43	Газрын хэвлийг ашиглах явцад илэрсэн түүх, соёлын онцгой үнэт зүйлийн тухай зохих байгууллагад мэдэгдсэн.	0	3		
13	Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын 3.1.5.	Олборлосон ашигт малтмалыг холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу борлуулдаг.	0	5		
14	Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын 3.2.2.	Нөхөн сэргээлтийн зардалд шаардагдах хөрөнгийг нөхөн сэргээлтийн дундын санд төвлөрүүлдэг.	0	10		
15	Бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журмын 3.2.9.	Үйл ажиллагаанаас олсон орлогоос татвар төлдөг.	0	10		
16	Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 2.7.	Бичил уурхайн талбайд аюулгүй ажиллагааны анхааруулах самбартай.	0	5		
17	Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 2.1.4.	Ажилтнуудад аюулгүй ажиллагааны заавар өгч, бүртгэсэн.	0	5		
18	Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 2.5.	Олборлолт явуулсан талбайд хүн, мал унаж гэмтэхээс хамгаалсан хаалт тавьж, тэмдэг тэмдэглэгээ байршуулсан.	0	3		
19	Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 3.4.	Ажлын мөрөгцөгт саравч гаргаж ухаагүй.	0	2		
20	Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 3.5.	Уурхайн нэг доголоос нөгөөд шилжихэд 0.8 м-ээс багагүй өргөнтэй бат бөх шат ашиглах эсхүл 45 хэмээс ихгүй налуутай гарц гаргасан.	0	2		
21	Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 4.3.	Уурхайн аманд нуралт, гулсалтаас хамгаалсан бэхэлгээг шуудайлж савалсан элс, шороо, чулуу, мод, бетоноор хийсэн.	0	2		
22	Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 4.5.	Уурхайн босоо 2 амны хоорондын зай 10 м-ээс багагүй.	0	2		
23	Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 4.7.	Уурхайн малталтын өндөр нь 1.5м, өргөн нь 1.2м-ээс багагүй.	0	2		
24	Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 4.7.	Малталтаа нийтэд нь мод, төмрөөр бэхэлсэн.	0	2		

25	Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 4.13.	Ашиглахгүй болсон, цаашид хүндрэл бэрхшээл учруулж болзошгүй далд малталтыг хааж, аюулгүй болгох арга хэмжээ авсан.	0	2		
26	Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 4.14.	Уурхайн гүний малтмалт 10 м-ээс урт байвал байгалийн болон зохиомол агааржуулалтын систем ашигладаг.	0	2		
27	Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 4.16.	Уурхайн малтмалтын нийт урт нь 20 м-ээс урт байвал зохиомол агааржуулалт хийж, агааржуулалтанд сэнс ашигладаг.	0	3		
28	Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 6.1.	Бичил уурхайн багаж хэрэгсэл, тоног төхөөрөмж нь уурхайд ашиглах зориулалттай түгжээ, хаалт хамгаалалттай.	0	2		
29	Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 6.5.	Уурхайн гүнд дотоод шаталтат хөдөлгүүр бүхий техник, тоног төхөөрөмж ашигладаггүй.	0	3		
30	Бичил уурхайн аюулгүй байдлын дүрмийн 7.4.1.	Ажилтан бүр зориулалтын нэг бүрийн гэрэлтүүлэгчийг хэрэглэдэг	0	2		
31	Ил уурхайн аюулгүй ажиллагааны дүрэм 512	Хур тундаснаас үүсэлтэй гадаргын ус уурхайд орохоос сэргийлсэн суваг шуудуу, далан хаалтыг байгуулсан.	0	3		
32	ТХШТХ-ийн 7.2, Аж ахуйн нэгж байгууллагын үйл ажиллагаанд дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг.	Дотоод хяналт шалгалтыг зохион байгуулах журам батлуулан мөрдөж ажилладаг.	0	5		
33	хяналт шалгалтыг зохион байгуулах нийтлэг журам, Засгийн газрын 311 тогтоол	Дотоод хяналт шалгалтын нэгж, ажилтантай.	0	5		
НИЙТ ОНОО			0	190	0	0

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ		
Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хяналтын чиглэл, албан тушаалын нэр	Хүлээн зөвшөөрсөн: Аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрх бүхий албан тушаалтан
/ овог, нэр/	/ овог, нэр/	/ овог, нэр/
/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тэмдэг/	/ гарын үсэг, тамга/

Тайлбар: