



№

(хяналтын хуудасны дугаар)

№9.4.3 ГАЗРЫН ТОСНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮН
ИМПОРТЛОХ ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС

Импортлогчийн нэр:

Регистрийн дугаар:

№	Хууль тогтоомжийн нэр, заалт	Шаардлага	Шаардлага хангасан эсэх			
			тийм (0)		үгүй (1)	
I. БАРИМТ БИЧГИЙН ХЯНАЛТ						
Эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин; Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;						
1	ААҮАТЗТХууль 15.10.17, ГТБТХууль 5.2.2, 7.1	Зохих тусгай зөвшөөрөл (бүх төрлийн шатахуун импортлох эсвэл газрын тосны бүтээгдэхүүний бөөний худалдааны)-тэй	Импортын	Бөөний		
2	ГТБТХууль 7.1.4	Худалдааны гэрээтэй	Үйлдвэр- лагчтэй	Дистри- бютертэй	Бусад	
3	ГТБТХууль 7.1.1	Олон улсын стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүний чанарын гэрчилгээтэй				
4	ТЗААТАБХЖурам 2.3.5, MNS 5029:2011 стандарт 8.4	Шаардлагатай мэдээллийг агуулсан хор аюулын лавлах мэдээллийн хуудас (Ослын карт)-тай				
5	ПББХЦТХУИЭХДТЖурам 9.1.1, 9.1.2	Полихлортбифенил агуулаагүй болохыг баталсан баримт бичигтэй (тос, тосолгооны материалд хамаарна)				
6	ХХБАБХТАУЖурам 2.1.2, 2.1.3	Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаатай ²				
7	ХХБАБХТАУЖурам 2.1.5	Болзошгүй ослын үед ажиллах төлөвлөгөөтэй ²				
8	ХХБАБХТАУЖурам 3.3.1, 3.3.11, 3.3.15, 3.3.8, ХХБАБЭИХДТБҮХЖурам 3.1.1.3	Тээврийн гэрээтэй, гэрээнд холбогдох мэдээллийг хавсаргасан ² (авто замд хамаарна)				
9	MNS 4978:2000 стандарт 6.20	Аюултай ачааг дагалдаж яваа ажилтан нь баримт, гэрчилгээтэй ^{1,2}				
II. БИЕТ ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ						
Эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин; Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;						
Тээвэрлэлтийн нөхцөлд тавигдах шаардлага						
10	ГТБТХууль 10.1, 10.2, 10.7, ХХБАБХТАУЖурам 2.2, ТЗААТАБХЖурам 2.1.2, 3.2.1- 3.2.4, АХХАНЭМХБОАХУБАТЖурам 2.2 MNS 4978:2000 стандарт 6.8-6.14, MNS 4633:2006 стандарт 3.1.3	Тээвэрлэлтийн нөхцөл, техникийн шаардлага хангасан зориулалтын тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэсэн				
11	СТЗТҮИТХууль 9.2, MNS 5029:2011 стандарт 8	Анхааруулах тэмдэг нь зохих шаардлагыг хангасан				
12	ГТБТХууль 10.4, ХХБАБТХууль 12.1, АХХАНЭМХБОАХУБАТЖурам 2.2, ТЗААТАБХЖурам 2.3, MNS 5029:2011 стандарт 5, 6, 7, MNS 4978:2000 стандарт 6.2	Авто цистерн болон чиргүүлийн торхны баруун, зүүн талд "Галын аюултай" гэсэн дохио үгийг тод ялгарах өнгөөр бичсэн				
13	ХХБАБТХууль 12.3. ТЗААТАБХЖурам 5.3	Хүн, мал, амьтан болон бараа, бүтээгдэхүүнтэй хамт тээвэрлээгүй				
14	ХХБАБХТАУЖурам 4.4, 4.5, 4.7-4.9, АХХАНЭМХБОАХУБАТЖурам 2.2.д	Зохих шаардлагын дагуу тээвэрлэсэн				
Сав, баглаа, боодолд тавигдах шаардлага						

15	ГТБТХууль 10.2, ТЗААТАБХЖурам 3.1, ХХБАБХТАУЖурам 2.2.1, АХХАНЭМХБОАХУБАТЖурам 2.2.г, MNS 4633:2006 стандарт 3.1.3.3, 3.1.3.4,	Зориулалтын сав, баглаа боодолтой			
16	ХХБАБХТАУЖурам 3.3.7, MNS 4633:2006 стандарт 3.1.3.3, 3.1.3.6	Битүүмжлэл алдагдаагүй			
Хаяг шошгонд тавигдах шаардлага					
17	АТХАНЭМХБОАХУБАТЖурам 3.1, ХХБАБХТАУЖурам 2.1.1	Монгол, англи хэлний аль нэгээр бичигдсэн шошготой	Монгол	Англи	Орос
18	СТЗТҮИТХууль 9.2, MNS 5029:2011 стандарт 8.3.1	Бодисын баглаа, боодол бүр нь бат бөх бэхлэгдсэн шошготой			
19	СТЗТҮИТХууль 9.2, MNS 5029:2011 стандарт 8.2, 8.3. ДСТААДүрэм 10.1.9, 10.1.11, 10.2.8, 10.2.11, ТЗААТАБХЖурам 2.3, MNS 5029:2011 стандарт 5, 6, 7	Стандартад заасан шаардлагатай мэдээллийг агуулсан			
Болзошгүй ослын үеийн бэлэн байдал					
20	ХХБАБХТАУЖурам 2.2, ТЗААТАБХЖурам 2.4.3, АХХАНЭМХБОАХУБАТЖурам 3.9, MNS 4978:2000 стандарт 6.14, MNS 4633:2006 стандарт 3.1.3	Тээврийн хэрэгсэл бүрийг болзошгүй ослын үед хэрэглэх иж бүрэн, хэвийн ажиллагаатай багаж, хэрэгслээр хангасан ¹			
21	ХХБАБХТАУЖурам 2.2, ТЗААТАБХЖурам 2.4.3, АХХАНЭМХБОАХУБАТЖурам 2.2.е, MNS 4978:2000 стандарт 6.14	Аюултай ачааг дагалдаж яваа ажилтан болон жолооч бүрийг хамгаалах хэрэгслээр хангасан ¹			
Цуваагаар тээвэрлэх (5 болон түүнээс дээш автомашинаар цуваагаар тээвэрлэх тохиолдолд)					
22	MNS 4978:2000 стандарт 6.6	Цувааны эхэнд явах хамгаалалтын машинтай ²			
23	MNS 4978:2000 стандарт 6.7	Цувааны сүүлд явах нөөцийн машинтай ²			
III. ЛАБОРАТОРИЙН ШИНЖИЛГЭЭТ ШАЛГАЛТ					
Эхэлсэн: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин; Дууссан: 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;					
24	ПББХЦТХУИЭХДТЖурам 4.1, 9.1, 9.2	Тос, тосолгооны материалд полихлорт бифенилийн агууламж тодорхойлох шинжилгээгээр шаардлага хангасан			
БАТАЛГААЖУУЛАЛТ					
<input type="checkbox"/> Хяналтаас чөлөөлөх <input type="checkbox"/> Саатуулах <input type="checkbox"/> Буцаах <input type="checkbox"/> Гүний хяналтад шилжүүлэх <input type="checkbox"/> Шийтгэл ногдуулах <input type="checkbox"/> Хураах					
Хяналт хийсэн улсын байцаагч Овог, нэр:		Хүлээн зөвшөөрсөн Албан тушаал:			
Гарын үсэг:		Овог, нэр:		РД: <input type="text"/>	
/Тэмдэг/		Утас:		Гарын үсэг:	

Тайлбар:

- 1 Хяналтын хуудасны №9, 20 21-т заасан шаардлага нь аюултай ачааны аюулгүй ажиллагааны зааварт заасан тохиолдолд хамаарна.
- 2 Хяналтын хуудасны №6, 7, 8, 9, 22, 23-т заасан шаардлага нь төмөр замаар тээвэрлэх үед хамаарахгүй.

Товчилсон үгийн тайлал:

- 1 ААҮАТЗТХууль - Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль
- 2 ГТБТХууль - Газрын тосны бүтээгдэхүүний тухай хууль
- 3 СТЗТҮИТХууль - Стандартчилал, техникийн зохицуулалт тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хууль
- 4 ХХБАБЭИХДТБҮХЖурам - Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, худалдах журам
- 5 ТЗААТАБХЖурам - Төмөр замаар аюултай ачаа тээвэрлэх, ачиж буулгах, хадгалах журам
- 6 ПББХЦТХУИЭХДТЖурам - Полихлорт бифенилийн бүртгэл хөтлөх, цуглуулах, тээвэрлэх, хадгалах, устгах, импортлох, экспортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх журам хадгалах, устгах, импортлох, экспортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх журам
- 7 ХХБАБХТАУЖурам - Химийн хорт болон аюултай бодис хадгалах, тээвэрлэх, ашиглах, устгах журам

- 8 АХХАНЭМХБОАХУБАТЖурам - Автотээврийн хэрэгслээр хүний амь нас, эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд аюул, хохирол учруулж болзошгүй ачаа тээвэрлэх журам
- 9 MNS 4978:2000 стандарт - Аюултай ачаа. Техникийн ерөнхий шаардлага. MNS 4978:2000 стандарт
- 10 MNS 5029:2011 стандарт - Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт болон аюултай бодисын шошго, анхааруулах тэмдэг MNS 5029:2011 стандарт
- 11 MNS 4633:2006 стандарт - Газрын тосны бүтээгдэхүүний хангамжийн технологи, үйл ажиллагааны аргачлал MNS 4633:2006 стандарт
- 12 ДСТААДүрэм - Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм.



ХИЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН АЛБА/ ХЭЛТЭС

Web: www.inspection.gov.mn
E-mail: border@inspection.gov.mn

М Э Д Э Г Д Э Л

Хяналтын хуудасны дугаар:

.....

Хяналт эхэлсэн 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин, дууссан 20__ он __ сар __ өдөр, __ цаг __ мин;

Импортлогч / Хүлээн авагч		Үйлдвэрлэгч, гарал үүсэл		Экспортлогч / Илгээгч	
Тээвэрлэлт					
Тээврийн хэрэгслийн төрөл		Чингэлэг		Бараа буух цэг	
Барааны тодорхойлолт					
Барааны нэр төрөл		Тоо хэмжээ, нэгж	Барааны нэр төрөл		Тоо хэмжээ, нэгж
БАРАА НЬ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИД ЗААСАН ИМПОРТЛОХ ШААРДЛАГЫГ ХАНГАЖ БАЙГАА ТУЛ ХЯНАЛТААС ЧӨЛӨӨЛӨВ.		Хяналт хийсэн улсын /ахлах/ байцаагч Албан тушаал, овог, нэр: /гарын үсэг, тэмдэг/ Албан тушаал, овог, нэр: /гарын үсэг, тэмдэг/			