



「 БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛ БЭЛТГЭН
НИЙЛҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДАД

**УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР
ТӨВ ЭМНЭЛЭГ**

14210 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
С.Зоригийн гудамж-2, Утас: +976-77111027
И-мэйл: info@fchm.edu.mn

2026.01.09 № 1/83
танай _____-ны № _____-т

「 Үнийн санал авах тухай 7

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэгт 2026 онд шаардлагатай эмнэлгийн зориулалттай модон хаалга нийлүүлэх ажилд "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай" хуулийн 34 дүгээр зүйлийн 34.1-д заасны дагуу үнийн санал ирүүлнэ үү.

Нийт 70 ширхэг хаалга худалдан авах үнийн саналыг 2026 оны 01 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 11:00 минут хүртэл хүлээн авна.

Үнийн саналд суурилуулалт болон хаалганы дагалдах хэрэгсэл болох цоож түлхүүр, налешик зэргийг багтаах бөгөөд техникийн тодорхойлолтыг бүрэн хангасан болохыг нотлох бичиг баримт үйлдвэрлэгчийн техникийн тодорхойлолтыг орчуулан ирүүлэх.

Мэйл хаяг: procurement@fchm.edu.mn

Ө.Мягмарсүрэн /ЭХААҮХТА-ны менежер/

Утас: 96969299

Хаяг: УНТЭ-ийн 1 давхар Эмнэлгийн хэрэгсэл, аж ахуй, үйлчилгээ, хангамж, түгээлтийн алба

Хавсралт 1 хуудастай.

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ
ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ



Л.БЯМБАСҮРЭН

142260154

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Ерөнхий
захирлын 2026 оны 11 дүгээр сарын 09-ны
өдрийн 1183 дугаар албан бичгийн хавсралт



Үнийн саналын тодорхойлолт

№	Нэршил	Тодорхойлолт	Тоо ширхэг
1	Нээх хэлбэр	Энгийн дотогш/гадагш нээгддэг хаалга	70
2	Дотор хийц	Дээд нягтралтай модон дотор бүтэц (каталк болон зөөврийн ор зэрэгт мөргүүлэхэд цөмрөхгүй)	
3	Ашиглах байрлал	Дотор хаалга	
4	Стандарт өндөр	2030 мм	
5	Стандарт өргөн	910 мм	
6	Гадаргуугийн боловсруулалт	PVC хальсаар бүрсэн зурагдадгүй	
7	Эцсийн өнгөлгөө	Бэлэн, өнгөлсөн	
8	Өнгөлгөөний материал	WPC	
9	Дотор хийцийн материал	Мод	
10	Үйлчилгээ	Ус чийгэнд тэсвэртэй, дуу тусгаарладаг, эмнэлгийн нөхцөлд хэрэглэхэд тохиромжтой	
11	Баталгаажуулалт	SGS	
12	Стандарт	SGS стандартын дагуу	

----- 000 000 000 -----