



**УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР
ТӨВ ЭМНЭЛЭГ**

14210 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
С.Зоригийн гудамж-2, Утас: +976-77111027
И-мэйл: info@fchm.edu.mn

2026.03.13 № 1/521

танай _____-ны № _____-т

**ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛЧДЫН
ХУВЦАС НИЙЛҮҮЛЭХ
БАЙГУУЛЛАГУУДАД**

Үнийн санал авах тухай

**ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛЧДЫН
ХУВЦАС НИЙЛҮҮЛЭХ**

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэгт нэн яаралтай эмч, эмнэлгийн ажилчдын хувцас худалдан авах шаардлагатай байгаа тул “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 34 дүгээр зүйлд заасны дагуу үнийн санал ирүүлнэ үү.

Үнийн саналыг 2026 оны 03 дугаар сарын 20-ны 12 цаг хүртэл хүлээн авна.


Жич. Нийт 220 эмчийн хувцас нийлүүлэх шууд нөөцтэй байх шаардлагатай.

Мэйл хаяг: procurement@fchm.edu.mn

Хаяг: УНТЭ-ийн 5 давхар.


Хавсралт 2 хуудаастай.

**ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ**
П.АНХТУЯА



142260898

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Ерөнхий захирлын 2026 оны 1152 дугаар сарын 13-ны өдрийн 1152 дугаар албан бичгийн хавсралт



Үнийн санал

БАРААНЫ НЭР	ТОО ШИРХЭГ	ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛЧДЫН БОМБЕР ХҮРЭМ	73 ширхэг	<p>1. Ерөнхий шаардлага Төрөл: Эмнэлгийн ажилчдын ажлын бомбер хүрэм Загвар: Bomber jacket (урд цахилгаантай) Хэрэглээ: Эмнэлгийн дотор болон гадаад орчинд өмсөх боломжтой, амбулатор болон тасагт өмсөх Загвар: хөнгөн, хөдөлгөөнд саад болохгүй, амьсгалдаг материалаар хийгдсэн.</p> <p>2. Өнгө Өнгө: Цагаан Өнгөний тогтвортой байдал: Угаалтанд гандахгүй Ариутгалын бодист өнгө алдахгүй</p> <p>3. Материал Найрлага: 65% Polyester / 35% Cotton эсвэл Stretch medical fabric Материалын шинж: Хөнгөн Амьсгалдаг Үрчлээ багатай Удаан эдэлгээтэй</p> <p>4. Даавууны техникийн үзүүлэлт Нягтрал: 180–220 GSM Угаалт даах чадвар: 60°C ≥ 150 удаа угаалт Үс ноос татахгүй (anti-pilling)</p> <p>5. Загвар Урд талдаа цахилгаантай Зах: дугуй резинэн зах Доод хэсэг: резинэн бүс (Манжет) бөөсрөхгүй Ханцуй: резинэн ханцуй Халаас: Хоёр талдаа 2 халаас Дотор 1 халаас</p> <p>6. Хэмжээ XS / S / M / L / XL / XXL Эрэгтэй, эмэгтэй унисекс загвар</p> <p>7. Оёдол Давхар оёдол Бат бөх утас Угаалтанд задрахгүй</p> <p>8. Баталгаа 6–12 сарын хэрэглээний баталга Эмнэлгийн стандарт Лого оруулах</p>

<p>МЭС ЗАСЛЫН ХУВЦАС (SCRUB ХОСЛОЛ) Cherokee брэндтэй дүйцэх</p>	<p>73 ширхэг</p>	<p>1. Ерөнхий шаардлага Барааны нэр: Мэс заслын хослол (Scrub suit) Бүрдэл: Дээд цамц Доод өмд Загвар: Мэргэжлийн эмнэлгийн scrub Чанарын түвшин: Cherokee, Dickies зэрэг эмнэлгийн мэргэжлийн хувцастай дүйцэх</p> <p>2. Өнгө Өнгө: Surgical Blue / Ceil Blue</p> <p>3. Материал (Cherokee-тэй дүйцэхүйц) Найрлага: Polyester 72–78% Rayon 18–21% Spandex 3–7%</p> <p>4. Даавууны техникийн үзүүлэлт Нягтрал: 160–180 GSM 4-way stretch суналттай Амьсгалдаг (breathable fabric) Үрэлт даах чадвар: $\geq 30,000$ rubs Anti-pilling (үс татахгүй) Color fastness: ≥ 4 grade</p> <p>5. Дээд цамц Загвар: V-neck scrub Халаас: 2 доод халаас 1 хэрэгслийн жижиг халаас Хөдөлгөөнд зориулсан side slit Мөрний оёдол бэхжүүлсэн</p> <p>6. Өмд Загвар: Straight эсвэл tapered scrub pant Бүс: уян бүс + татлага Халаас: 2 хажуу халаас 1 cargo pocket 1 арын халаас</p> <p>7. Оёдол Давхар оёдол Бат бөх poly core thread Stress point reinforcement</p> <p>8. Угаалт ба ариутгал 60°C угаалт ≥ 150 удаа Ариутгалын бодист тэсвэртэй</p> <p>9. Хэмжээ XS / S / M / L / XL / XXL</p> <p>10. Нэмэлт шаардлага Даавуу хөлс шингээдэг Anti-odor боловсруулалттай байж болно Эмнэлгийн стандарт Лого оруулах</p>
--	------------------	--



1925

**УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР
ТӨВ ЭМНЭЛЭГ**

14210 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
С.Зоригийн гудамж-2, Утас: +976-77111027
И-мэйл: info@fchm.edu.mn

2026.03-13 № 11520

танай _____-ны № _____-т

**ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛЧДЫН
ХУВЦАС НИЙЛҮҮЛЭХ
БАЙГУУЛЛАГУУДАД**

Үнийн санал авах тухай

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэгт нэн яаралтай эмч, эмнэлгийн ажилчдын хувцас худалдан авах шаардлагатай байгаа тул “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 34 дүгээр зүйлд заасны дагуу үнийн санал ирүүлнэ үү.

Үнийн саналыг 2026 оны 03 дугаар сарын 20-ны 12 цаг хүртэл хүлээн авна.


Жич. Нийт 220 эмчийн хувцас нийлүүлэх шууд нөөцтэй байх шаардлагатай.

Мэйл хаяг: procurement@fchm.edu.mn

Хаяг: УНТЭ-ийн 5 давхар.

Хавсралт 2 хуудастай.


**ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ**



П.АНХТУЯА

142260903

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Ерөнхий
захирлын 2026 оны 03 дугаар сарын 13-ны
өдрийн 1500 дугаар албан бичгийн хавсралт



Үнийн санал

БАРААНЫ НЭР	ТОО ШИРХЭГ	ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛЧДЫН БОМБЕР ХҮРЭМ	74 ширхэг	<p>1. Ерөнхий шаардлага Төрөл: Эмнэлгийн ажилчдын ажлын бомбер хүрэм Загвар: Bomber jacket (урд цахилгаантай) Хэрэглээ: Эмнэлгийн дотор болон гадаад орчинд өмсөх боломжтой, амбулатор болон тасагт өмсөх Загвар: хөнгөн, хөдөлгөөнд саад болохгүй, амьсгалдаг материалаар хийгдсэн.</p> <p>2. Өнгө Өнгө: Цагаан Өнгөний тогтвортой байдал: Угаалтанд гандахгүй Ариутгалын бодист өнгө алдахгүй</p> <p>3. Материал Найрлага: 65% Polyester / 35% Cotton эсвэл Stretch medical fabric Материалын шинж: Хөнгөн Амьсгалдаг Үрчлээ багатай Удаан эдэлгээтэй</p> <p>4. Даавууны техникийн үзүүлэлт Нягтрал: 180–220 GSM Угаалт даах чадвар: 60°C ≥ 150 удаа угаалт Үс ноос татахгүй (anti-pilling)</p> <p>5. Загвар Урд талдаа цахилгаантай Зах: дугуй резинэн зах Доод хэсэг: резинэн бүс (Манжет) бөөсрөхгүй Ханцуй: резинэн ханцуй Халаас: Хоёр талдаа 2 халаас Дотор 1 халаас</p> <p>6. Хэмжээ XS / S / M / L / XL / XXL Эрэгтэй, эмэгтэй унисекс загвар</p> <p>7. Оёдол Давхар оёдол Бат бөх утас Угаалтанд задрахгүй</p> <p>8. Баталгаа 6–12 сарын хэрэглээний баталга Эмнэлгийн стандарт Лого оруулах</p>

<p>МЭС ЗАСЛЫН ХУВЦАС (SCRUB ХОСЛОЛ) Cherokee брэндтэй дүйцэх</p>	<p>74 ширхэг</p>	<p>1. Ерөнхий шаардлага Барааны нэр: Мэс заслын хослол (Scrub suit) Бүрдэл: Дээд цамц Доод өмд Загвар: Мэргэжлийн эмнэлгийн scrub Чанарын түвшин: Cherokee, Dickies зэрэг эмнэлгийн мэргэжлийн хувцастай дүйцэх</p> <p>2. Өнгө Өнгө: Surgical Blue / Ceil Blue</p> <p>3. Материал (Cherokee-тэй дүйцэхүйц) Найрлага: Polyester 72–78% Rayon 18–21% Spandex 3–7%</p> <p>4. Даавууны техникийн үзүүлэлт Нягтрал: 160–180 GSM 4-way stretch суналттай Амьсгалдаг (breathable fabric) Үрэлт даах чадвар: ≥ 30,000 rubs Anti-pilling (үс татахгүй) Color fastness: ≥ 4 grade</p> <p>5. Дээд цамц Загвар: V-neck scrub Халаас: 2 доод халаас 1 хэрэгслийн жижиг халаас Хөдөлгөөнд зориулсан side slit Мөрний оёдол бэхжүүлсэн</p> <p>6. Өмд Загвар: Straight эсвэл tapered scrub pant Бүс: уян бүс + татлага Халаас: 2 хажуу халаас 1 cargo pocket 1 арын халаас</p> <p>7. Оёдол Давхар оёдол Бат бөх poly core thread Stress point reinforcement</p> <p>8. Угаалт ба ариутгал 60°C угаалт ≥ 150 удаа Ариутгалын бодист тэсвэртэй</p> <p>9. Хэмжээ XS / S / M / L / XL / XXL</p> <p>10. Нэмэлт шаардлага Даавуу хөлс шингээдэг Anti-odor боловсруулалттай байж болно Эмнэлгийн стандарт Лого оруулах</p>
--	------------------	--

----- оооОООооо -----



**УЛСЫН НЭГДҮГЭЭР
ТӨВ ЭМНЭЛЭГ**

14210 Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг,
С.Зоригийн гудамж-2, Утас: +976-77111027
И-мэйл: info@fchm.edu.mn

2026.03.13 № 1/519
танай _____-ны № _____-т

**ЭМЧ, ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛЧДЫН
ХУВЦАС НИЙЛҮҮЛЭХ
БАЙГУУЛЛАГУУДАД**

Үнийн санал авах тухай

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлэгт нэн яаралтай эмч, эмнэлгийн ажилчдын хувцас худалдан авах шаардлагатай байгаа тул “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн 34 дүгээр зүйлд заасны дагуу үнийн санал ирүүлнэ үү.

Үнийн саналыг 2026 оны 03 дугаар сарын 20-ны 12 цаг хүртэл хүлээн авна.

Жич. Нийт 220 эмчийн хувцас нийлүүлэх шууд нөөцтэй байх шаардлагатай.

Мэйл хаяг: procurement@fchm.edu.mn

Хаяг: УНТЭ-ийн 5 давхар.

Хавсралт 2 хуудастай.

ЕРӨНХИЙ ЗАХИРЛЫН
АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ



П.АНХТУЯА

142260901

Улсын нэгдүгээр төв эмнэлгийн Ерөнхий захирлын 2026 оны 1519 дугаар сарын 13-ны өдрийн 1519 дугаар албан бичгийн хавсралт



Үнийн санал

БАРААНЫ НЭР	ТОО ШИРХЭГ	ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ
ЭМНЭЛГИЙН АЖИЛЧДЫН БОМБЕР ХҮРЭМ	73 ширхэг	<p>1. Ерөнхий шаардлага Төрөл: Эмнэлгийн ажилчдын ажлын бомбер хүрэм Загвар: Bomber jacket (урд цахилгаантай) Хэрэглээ: Эмнэлгийн дотор болон гадаад орчинд өмсөх боломжтой, амбулатор болон тасагт өмсөх Загвар: хөнгөн, хөдөлгөөнд саад болохгүй, амьсгалдаг материалаар хийгдсэн.</p> <p>2. Өнгө Өнгө: Цагаан Өнгөний тогтвортой байдал: Угаалтанд гандахгүй Ариутгалын бодист өнгө алдахгүй</p> <p>3. Материал Найрлага: 65% Polyester / 35% Cotton эсвэл Stretch medical fabric Материалын шинж: Хөнгөн Амьсгалдаг Үрчлээ багатай Удаан эдэлгээтэй</p> <p>4. Даавууны техникийн үзүүлэлт Нягтрал: 180–220 GSM Угаалт даах чадвар: 60°C ≥ 150 удаа угаалт Үс ноос татахгүй (anti-pilling)</p> <p>5. Загвар Урд талдаа цахилгаантай Зах: дугуй резинэн зах Доод хэсэг: резинэн бүс (Манжет) бөөсрөхгүй Ханцуй: резинэн ханцуй Халаас: Хоёр талдаа 2 халаас Дотор 1 халаас</p> <p>6. Хэмжээ XS / S / M / L / XL / XXL Эрэгтэй, эмэгтэй унисекс загвар</p> <p>7. Оёдол Давхар оёдол Бат бөх утас Угаалтанд задрахгүй</p> <p>8. Баталгаа 6–12 сарын хэрэглээний баталга Эмнэлгийн стандарт Лого оруулах</p>

<p>МЭС ЗАСЛЫН ХУВЦАС (SCRUB ХОСЛОЛ) Cherokee брэндтэй дүйцэх</p>	<p>73 ширхэг</p>	<p>1. Ерөнхий шаардлага Барааны нэр: Мэс заслын хослол (Scrub suit) Бүрдэл: Дээд цамц Доод өмд Загвар: Мэргэжлийн эмнэлгийн scrub Чанарын түвшин: Cherokee, Dickies зэрэг эмнэлгийн мэргэжлийн хувцастай дүйцэх</p> <p>2. Өнгө Өнгө: Surgical Blue / Ceil Blue</p> <p>3. Материал (Cherokee-тэй дүйцэхүйц) Найрлага: Polyester 72–78% Rayon 18–21% Spandex 3–7%</p> <p>4. Даавууны техникийн үзүүлэлт Нягтрал: 160–180 GSM 4-way stretch суналттай Амьсгалдаг (breathable fabric) Үрэлт даах чадвар: ≥ 30,000 rubs Anti-pilling (үс татахгүй) Color fastness: ≥ 4 grade</p> <p>5. Дээд цамц Загвар: V-neck scrub Халаас: 2 доод халаас 1 хэрэгслийн жижиг халаас Хөдөлгөөнд зориулсан side slit Мөрний оёдол бэхжүүлсэн</p> <p>6. Өмд Загвар: Straight эсвэл tapered scrub pant Бүс: уян бүс + татлага Халаас: 2 хажуу халаас 1 cargo pocket 1 арын халаас</p> <p>7. Оёдол Давхар оёдол Бат бөх poly core thread Stress point reinforcement</p> <p>8. Угаалт ба ариутгал 60°C угаалт ≥ 150 удаа Ариутгалын бодист тэсвэртэй</p> <p>9. Хэмжээ XS / S / M / L / XL / XXL</p> <p>10. Нэмэлт шаардлага Даавуу хөлс шингээдэг Anti-odor боловсруулалттай байж болно Эмнэлгийн стандарт Лого оруулах</p>
--	----------------------	--

----- оооОооо -----