




"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТУГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 22-438

Олгосон : 2022 он 07 сар 06 өдөр
/Date of issue/

Зориулалт: /Purpose/ : Цувралын шалгалт /Импорт/

"МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ" ААН-ийн импортлосон Ирланд Улс /ИрЛУ/ улсын Norbrook малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "Alamycin aerosol" антибиотик-ийн/ын [redacted] ширхэг бүхий 2071-10А-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 22-438 тоот дүнгээр АНУ-фармакопей -ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 22-438 дугаартай дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:


Чанарын баталгаажуулалтын ахлах эксперт:

 /С. Өсөхгэрэл/
гарын үсэг/signature/



"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТУГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс:7049-2942



СОРИЛТЫН ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 22-438

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ

/The name of customer's request for analysis/

Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Хүчинтэй хугацаа Expire date	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
438	Alamycin aerosol	2071-10A-p	Ирланд Улс / ИрлУ/	2022/02/14 - 2024/02/14	2 ширхэг

Хүлээн авсан огноо Date of receipt	Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion	Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report
2022 он 06 сар 07 өдөр	2022 он 06 сар 13 өдөр	2022 он 07 сар 06 өдөр

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
438	АНУ-фармакопей- Alamycin Aerosol	Гадаад байдал	Цэнхэр өнгөтэй тунгалаг пингэн	Цацлага
	АНУ-фармакопей- Alamycin Aerosol	Савлалтын хэмжээ,%	100-108	100
	АНУ-фармакопей- Alamycin Aerosol	Шүршигдэх байдал	Нэгэн жигд шүршигдэнэ	Нэгэн жигд
	АНУ-фармакопей- Alamycin Aerosol	Шүршигдэх дундаж хэмжээ	10-15 g/5sec	13.0
	АНУ-фармакопей- Alamycin Aerosol	Охытетрациcline hydrochloride-ын илрэл	Илэрнэ	Илэрсэн
	АНУ-фармакопей- Alamycin Aerosol	Охытетрациcline HCl-ын хэмжээ,%	3.39-3.75 w/w	3.51

Санал тайлбар:

Opinions and interpretation

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

лабораторийн эрхлэгч:

Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер:



/С.Хишигт/

/Б.Отгонбаяр/

гарын үсэг/signature/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.