




**"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН  
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН  
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТУГ**

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино  
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



**БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ  
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ  
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT**

**Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 22-655**

**Олгосон : 2022 он 11 сар 03 өдөр  
/Date of issue/**

**Зориулалт: /Purpose/ : Цувралын шалгалт /Импорт/**

"МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ" ААН-ийн импортлосон Ирланд Улс /ИрлУ/ улсын Bimeda малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "Tetroxy La 20% injection, 100ml" антибиотик-ийн/ын ширхэг бүхий 220714-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 22-655 тоот дүнгээр АНУ-ын фармакопей-ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 22-655 дугаартай дүнг хавсаргав.

**Дүгнэлт гаргасан:**

Чанарын баталгаажуулалтын эксперт:

гарын үсэг/signature/




/Л. Нямсүх /



"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН  
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН  
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТУГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино  
Харилцах утас: 7049-2942, Факс: 7049-2942



СОРИЛТЫН ДҮН  
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 22-655

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ

/The name of customer's request for analysis/

Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Хүчинтэй хугацаа Expire date	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
655	Tetroxy La 20% injection, 100ml	220714-p	Ирланд Улс /ИрлУ/	2022/07/01 - 2025/07/01	2 ширхэг

Хүлээн авсан огноо Date of receipt	Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion	Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report
2022 он 10 сар 17 өдөр	2022 он 10 сар 27 өдөр	2022 он 11 сар 03 өдөр

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
655	АНУ-ын фармакопей, ДНТББ -Tetroxy La	Ариун чанар	Ариун	Ариун
	АНУ-ын фармакопей, ДНТББ -Tetroxy La	Гадаад байдал	Бор шар, наргал өнгөтэй шингэн	Бор шаргал өнгөтэй, өтгөвтөр шингэн
	АНУ-ын фармакопей, ДНТББ -Tetroxy La	Охутetracycline-ын илрэл	Илэрнэ	Илэрсэн
	АНУ-ын фармакопей, ДНТББ -Tetroxy La	pH	8.0-9.0	8.86
	АНУ-ын фармакопей, ДНТББ -Tetroxy La	Хувийн жин,г/см <sup>3</sup>	1.100-1.200	1.140
	АНУ-ын фармакопей, ДНТББ -Tetroxy La	Савлалтын хэмжээ	50 ml	100
	АНУ-ын фармакопей, ДНТББ -Tetroxy La	Жижиг хэсгийн хэмжээ	Нэгэн жигд	Нүдэнд үзэгдэх жижиг хэсэг ажиглагдаагүй
	АНУ-ын фармакопей, ДНТББ -Tetroxy La	Охутetracycline-ын хэмжээ	90.0 - 120.0%	96.40

Санал тайлбар:

Opinions and interpretation

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

лабораторийн эрхлэгч:

шалгагч /химич/:

Стандарт  
Итгэмжлэгдсэн  
гарын үсэг/signature/  
Т. Ууганбаяр  
гарын үсэг/signature/

/С .Хишигт/

/У .Ууганбаяр /

Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер:

  
гарын үсэг/signature/

/Б.Отгонбаяр/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.  
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.