




**"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ**

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс:7049-2942



**БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT**

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 23-520

**Олгосон : 2023 он 08 сар 01 өдөр
/Date of issue/**

Зориулалт: /Purpose/ : Цувралын шалгалт /Импорт/

"МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ" ААН-ийн импортлосон БНХАУ улсын Bimeda малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "Bimectin /250ml/" боловсруулалтын бэлдмэл-ийн/ын ширхэг бүхий 230503-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 23-520 тоот дүнгээр АНУ-ын фармакопей -ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 23-520 дугаартай дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:


Чанарын баталгаажуулалтын эксперт:


гарын үсэг/signature/ /Л . Нямсүх /



"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс:7049-2942



СОРИЛТЫН ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 23-520

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ

/The name of customer's request for analysis/

| Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/ | | | | | |
|---|-------------------------------|------------------------------------|---|---------------------------------|--|
| Дээжийн дугаар Sample number | Дээжийн нэр Name of sample | Цувралын дугаар Batch number | Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer | Хүчинтэй хугацаа Expire date | Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample |
| 520 | Bimectin /250ml/ | 230503-p | БНХАУ | 2023/05/21 - 2026/05/20 | 2 ширхэг |

| Хүлээн авсан огноо Date of receipt | Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion | Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report |
|---------------------------------------|--|---|
| 2023 он 07 сар 07 өдөр | 2023 он 07 сар 27 өдөр | 2023 он 08 сар 01 өдөр |

| Дээжийн дугаар Sample number | Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis | Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit | Шаардлага Test specification, unit | Шинжилгээний дүн Test results |
|---------------------------------------|--|--|---|---|
| 520 | АНУ-ын фармакопей- Bimectin | Гадаад байдал | Өнгөгүйгээс шар өнгөтэй, бага зэрэг наалдамхай, тунгалаг шингэн | Өнгөгүй, тосорхог шингэн |
| | АНУ-ын фармакопей- Bimectin | Ивермектиний илрэл | Илэрнэ | Илэрсэн |
| | АНУ-ын фармакопей- Bimectin | Уусмалын тунгалагшилт | Тунгалаг | Тунгалаг |
| | АНУ-ын фармакопей- Bimectin | Ивермектин (H2B1a+H2B1b)-ын хэмжээ,% | 95.0-105.0 | 95.99 |
| | АНУ-ын фармакопей- Bimectin | Хольц | Гадны ямар нэгэн хольцгүй | Нүдэнд үзэгдэх гадны механик хольц ажиглагдаагүй. |
| | АНУ-ын фармакопей- Bimectin | Ариун чанар | Ариун | Ариун |

Санал тайлбар:
Opinions and interpretation

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

шалгагч /химич/:



/О .Наранцэцэг/

лабораторийн эрхлэгч:

С. Хишигт
гарын үсэг/signature/

/С .Хишигт/

Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер:

Б. Отгонбаяр
гарын үсэг/signature/

/Б .Отгонбаяр/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.