



**"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ**

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс:7049-2942

**БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ
ЭКСПЕРТИЙН ДҮГНЭЛТ
CONCLUSION OF CERTIFICATION EXPERT**

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 24-107

**Олгосон : 2024 он 03 сар 06 өдөр
/Date of issue/**



Зориулалт: /Purpose/ : Цувралын шалгалт /Импорт/

"МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ" ААН-ийн импортлосон Ирланд Улс /ИрлУ/ улсын Bimeda Brasil S.A. малын эмийн үйлдвэрт үйлдвэрлэсэн "Clocio 20 ml" өргөн хэрэглээний эм-2-ийн/ын ширхэг бүхий 002/23-р цувралын дээж нь сорилтын лабораторийн 24-107 тоот дүнгээр АНУ-ын фармакопей -ийн шаардлагыг хангаж байна.

Сорилтын 24-107 дугаартай дүнг хавсаргав.

Дүгнэлт гаргасан:

Чанарын баталгаажуулалтын эксперт:


гарын үсэг/signature /Б . Мөнхцэцэг /




"МАЛ ЭМНЭЛГИЙН ЭМИЙН
СОРИЛТ БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН
УЛСЫН ЛАБОРАТОРИ" УТҮГ

Монгол улс, УБ хот, Хан-Уул дүүрэг, 12-р хороо, Сонгино
Харилцах утас: 7049-2942, Факс:7049-2942



СОРИЛТЫН ДҮН
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Бүртгэлийн дугаар /Registration number/ : 24-107

Шинжилгээ хийлгэх хүсэлт гаргасан газрын нэр : МОНГОЛ ВИ И ТИ НЕТ
/The name of customer's request for analysis/

Дээжийн тодорхойлолт /Sample description/					
Дээжийн дугаар Sample number	Дээжийн нэр Name of sample	Цувралын дугаар Batch number	Үйлдвэрлэсэн улс The country of original manufacturer	Хүчинтэй хугацаа Expire date	Дээжийн тоо хэмжээ Quantity of the sample
107	Clocio 20 ml	002/23-р	Ирланд Улс / ИрЛУ/	2023/07/17 - 2025/07/16	3 ширхэг

Хүлээн авсан огноо Date of receipt	Шинжилгээ дууссан огноо Date of test completion	Хэвлэсэн огноо Date of issue of the report
2024 он 02 сар 08 өдөр	2024 он 02 сар 29 өдөр	2024 он 03 сар 06 өдөр

Дээжийн дугаар Sample number	Шинжилгээний аргын стандарт Method of analysis	Шинжилсэн үзүүлэлтийн нэр, хэмжих нэгж Test parameter, unit	Шаардлага Test specification, unit	Шинжилгээний дүн Test results
107	АНУ-ын фармакопей- Clocio	Гадаад байдал	Өнгөгүй шингэн	Өнгөгүй, тунгалаг шингэн
	АНУ-ын фармакопей- Clocio	pH	5.0-6.0	6.0
	АНУ-ын фармакопей- Clocio	Хувийн жин,г/см ³	1.015-1.035	1.02691
	АНУ-ын фармакопей- Clocio	Cloprostenol Sodium-ын хэмжээ	0.0237-0.0289 g/100ml	0.0282
	АНУ-ын фармакопей- Clocio	Ариун чанар	Ариун	Ариун

Санал тайлбар:
Opinions and interpretation

Шинжилгээ гүйцэтгэсэн:

лабораторийн эрхлэгч:

шалгагч:

Хянаж баталгаажуулсан:

Чанарын менежер:



/У. Ууганбаяр /

/А. Өлзийбаяр/

/Б. Отгонбаяр/

Энэ шинжилгээний дүн нь зөвхөн шинжилгээ хийсэн дээжинд хамаарна.
Шинжилгээний дүнг лабораторийн зөвшөөрөлгүй хэсэгчилэн болон бүхэлд нь хуулбарлахыг хориглоно.